NITTO KOHKI

見て 触れて 動かす

2018 アタックフェア® in 堺 ご来場記念企画

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

会場に当日お越しのお客様に記念品を進呈いたします!!

ご来場記念品

◇たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。
商品がなくなり次第終了とさせていただきます。
◇都合により写真と異なる場合がございますので、ご了承ください。



「石鍋シェフ キッチンツールコレクション4点」

Yutaka Ishinabe

フレンチの鉄人が送る本格キッチンツール。

●セット内容：
キッチンばさみ・ピーラー・ペティナイフ・穴あき庖丁

どちらかひとつプレゼント!

「贅沢三昧 ラーメン5食セット」

全国各地から厳選セレクトしたラーメン食べ比べセット。

●セット内容：(各1食)
・北海道味噌　・東京醤油　・横浜塩
・尾道醤油豚骨　・九州豚骨

2018 アタックフェア in 堺

日時：平成30年3月7日（水）13:00～19:00
3月8日（木）10:00～16:00

場所：「堺市産業振興センター イベントホール」
堺市北区長曽根町 183番地5

主催店

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

2018

アタックフェア® in 堺

ご来場者様限定のお買得ニュース!!

ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて、特別セールを実施いたします！

特別セール①

アトラエース® LO・QAシリーズ・ジェットブローチ キャンペーン

LOシリーズ 10台限定

ジェットブローチ ?本サービス

LO-3000A　LO-3550A

QAシリーズ 5台限定

ジェットブローチ ?本サービス

QA-4000　QA-6000

特別セール②

各種ハンドツール キャンペーン

当日ハンドツールを
1台ご購入につき、
ビール6缶セット
プレゼント！

JT-16 NEW

※画像はイメージです。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

NITTO KOHKI

ご招待券

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

魅力あふれる催しがいっぱい！

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。
貴社名
部署名
ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計＿＿名様

NEW ☆新製品も続々登場☆ NEW

空気式グラインダ・ジスクサンダ
新型マイトンシリーズ

ブラシレスデルボ
Cシリーズ（電流制御タイプ）
DLV04C/10C

ジェットタガネ
JT-16

他にも多数の製品をご用意しております！

2018 アタックフェア in 堺

3月7日 水 13:00～19:00

3月8日 木 10:00～16:00

『堺市産業振興センター イベントホール』

堺市北区長曽根町 183 番地 5



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

VEGETABLE OIL INK

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

http://www.nitto-kohki.co.jp/

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て 触れて 動かす

2018 アタックフェア®

in 堺

魅力あふれる催しがいっぱい！

— Professional Tools —

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

平成30年

3/7 水 13:00～19:00

3/8 木 10:00～16:00

『堺市産業振興センター イベントホール』

堺市北区長曽根町 183番地5

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

カプラ製品 CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

GOOD DESIGN AWARD 2016 BEST 100
カプラならではの快適性でヘルール継手の問題を解決
溶接取付用 (ISO2852規格) / ステンレス製 / ヘルール取付用 (JIS G 3447規格)
分解して洗浄できます!! / セーフティロック機構
取付サイズ：1.5S/2.0S 分解洗浄型カプラ
食品用 NEW **サニタリーカプラ**

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
最高使用圧力：2.0MPa / 180℃対応
樹脂成型など熱水用途に最適
セーフティロック機構
汎用型温調機器配管用カプラ
中圧用 NEW **熱水用カプラ HW型**

ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け
最高使用圧力：7.5MPa
バルブのセンター自動復帰(PAT)
カプラ内蔵のバルブの形状をリニューアル。分離後でもバルブが自動で復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。(1〜8SP-A型)
ステンレス製 / 鋼鉄製 / 真ちゅう製
水・作動油・薬品・空気・ガス・蒸気用
蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがありますので、お問い合わせください。
中圧用 中圧・汎用型カプラ **SPカプラ Type A**

環境に配慮した液だれ低減カプラ
最高使用圧力：3.5MPa
ステンレス製 / 真ちゅう製
液だれ量 最大 約96%減 SPカプラType A比
空気混入量 最大 約94%減 SPカプラType A比
独自の液だれ低減構造(PAT)
液だれ低減構造カプラ
気体・液体用 **ゼロスピルカプラ**

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着
2ピース構造 / ハイカプラ / 鋼鉄製 / 真ちゅう製 / 空気・水用 / 金型カプラ
適用ブレードホースサイズ φ9.5×φ15mm
ブレードホース取付用カプラ
低圧用 **金型カプラ/ハイカプラ**

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応、豊富な本体材質・サイズ・取付形状
●圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
ブレードホース取付用 ●ホースバンド不要でブレードホースを簡単装着。
ボールバルブ付 ●TSPカプラとボールバルブを一体化。
スリーブロック付 / 真ちゅう製 / ステンレス製 / 鋼鉄製 / 2ピース構造
水・作動油・空気・ガス用など
中圧・低圧用 中圧・低圧・汎用型カプラ **TSPカプラ**

1回の操作で複数の配管を同時接続
低圧用/中圧用/高圧用
●自動化・無人化システムを構築でき、交換・接続・分離・搬送・検査作業などに対応
●段取り時間を短縮 ●複数配管プレートをコンパクト化
●人為的な配管ミスを防止
空気・水・作動油用
MALC-01型：流体が水の場合はご注意ください。(詳細は総合カタログをご覧ください)
自動/手動 複数同時配管型カプラ **マルチカプラシリーズ**

独自のバルブ構造で低圧損・大流量を実現
省エネ!! / 流量 約 最大 40%up!! / 省エネ効果!! / 流路は全開口 / パージ機能 / スリーブロック付
取り出し方向が自在!! / 分岐配管 / FBH-RE型 3分岐配管用 / FBH-RT型 2分岐配管用
コンプレッサの元圧を低減
省エネ構造型カプラ(単体 / 分岐配管用)
空気用 **フルブローカプラ / ロータリー式フルブローラインカプラ**

耐食性の高いステンレス製がラインアップ
ステンレス製 / 真ちゅう製 / 小型軽量
スリーブ外径：9.5mm
空圧制御機器用カプラ
空気・水用 **マイクロカプラ**

接続・分離もワンアクション
樹脂製 / バルブ内蔵型とバルブレス型をラインアップ / 小型軽量
空圧・医療・理化学機器用カプラ
空気・水用 **キューブカプラ**

カプラ・ダスタ・スイベルの3機能
工具を接続したままダスタ作業が可能 ※ダスタカプラ単体でもブロー可能
エアダスタ機能付きカプラ
空気用 **ダスタカプラ**

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
パージ機能 / スリーブロック付
●ハイカプラ400・600・800型プラグと互換性
●従来品と比べ流量約20%UP (400SM比)
パージ機能内蔵型カプラ
空気用 **パージハイカプラ PVR型**

回転式首振り機能搭載プラグ
ロータリ機能 / 小型軽量
新開発のロータリ機能で360°の首振り回転
空気工具・機器配管用プラグ
空気用 **ロータリプラグ**

軽いレバー操作で流体配管を接続・分離
金属製 / 樹脂製
気体・液体・粉体共用カプラ
低圧用 **レバーロックカプラ**

シール材質に水素添加ニトリルゴム(HNBR)を採用し、幅広い流体に対応
ステンレス製 / スリーブロック付 / 最高使用圧力 21.0MPa
水・作動油・ガス用 高圧用カプラ
高圧用 **HSUカプラ**

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ
LIA/JIA合格品
都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用カプラ
ガス機器用 **業務用ガスカプラ**

半導体製造工程およびバイオケミカル・化学プラントなど、各種薬品の配管に
自動開閉バルブ標準装備
高純度薬品用カプラ
低圧用 **セミコンカプラシリーズ**

金属製と同等の耐圧性能、自動ロックで安全性アップ
スリーブロック付 / 金属製の1/4の軽さ! / 樹脂製 / 空気工具にワンタッチ接続!
自動ロック機能付き樹脂製カプラ
空気・水用 **ハイカプラエース**

各種機械・装置の油圧配管の合理化に
豊富なシリーズ
HSPカプラ/ハイパーHSPカプラ/210カプラ/S210カプラ/280カプラ/350カプラ/450Bカプラ/700Rカプラ
高圧用 **油圧機器用カプラシリーズ**

プラスチック成形金型の交換作業を合理化、「フローメーター」は冷却水管理に最適
真ちゅう製 / 金型配管をスピーディに
金型カプラ/フローメーター/ハイカプラ/TSP型カプラ
低圧・中圧用 **金型用カプラシリーズ**

真空を必要とする作業工程・機械装置に
不活性ガス・真空用途に
SP-Vカプラ/PCVパイプカプラ
真空用 **真空用カプラシリーズ**

冷凍・空調機器・自動車関連機器などの生産ライン用やメンテナンス作業用に
●端末加工したパイプに直接ワンタッチ接続
●生産ラインの迅速化・省力化・自動化に貢献
特別受注品 特殊専用省力化工具
パイプ接続用 **パイプカプラシリーズ**

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー® Transair AIR LINER

特設サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて施工時間が1/3以下で重量も1/5!!
配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

従来配管の常識を一新!!
軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性
軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

バイモルフ振動子の変位動作を駆動源として利用した圧電ポンプ **BIMOR®**
●小型・軽量で抜群の耐久性、液体・気体をコントロール
NEW
高流量タイプ：BPHS Type / BPS Type / BPH Type / BPF Type
バイモルポンプ構造：吐出口 吸入口 傘型弁 バイモルフ振動子
小型軽量 / 低消費電流 / 低ノイズ作動音 / 多彩な適応流体 / 簡単な吐出量制御
AC100V 液体ポンプ バイモルポンプ (圧電ポンプ) **BPHS/BPS/BPH/BPF**

DCモータ駆動方式採用、真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプおよび真空ポンプ専用・コンプレッサ専用機種
●圧力を利用した吸着・吸引・搬送など、様々な用途に
ブラシレスDCモータ
DC12V DP0140 / DP0125 / DP0210T DC12V DC24V / DP0110
真空ポンプ/コンプレッサ兼用 ダイアフラム方式
真空ポンプ専用 / コンプレッサ専用 カップシール方式 DC12V DC24V DP0410
DC12V DC24V DP0105
真空ポンプ/コンプレッサ兼用 カップシール方式
DCポンプ シリーズ DCモータ駆動ダイアフラム方式/カップシール方式
DC12V DC24V **DP0125/DP0140/DP0110/DP0210T/DP0105/DP0410**

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
●小型・軽量・低振動・低作動音・オイルレス・クリーン
●頻繁なON/OFFに対応
●脈動を低減・加圧防止・低消費電力・長寿命
小型軽量 / 長寿命
AC100V リニア駆動フリーピストン方式 真空ポンプ **VP0940**

電磁駆動ダイアフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮
●長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせた小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用
コンプレッサ VC0301B-A2
真空ポンプ/コンプレッサ兼用 VC0301B-A1
AC100V 電磁駆動ダイアフラム方式 **VC0301B-A2/VC0301B-A1**

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易
●DC電源 (DC12V/24V) による駆動を実現
●長寿命化 (1万時間) 省電力化を実現
DC駆動 / 長寿命
DVH130 真空ポンプ / DAH102 コンプレッサ
DC12V DC24V リニア駆動フリーピストン方式 **DAH102/DVH130**

当社独自の脈動吸収機構 (PAT.P)を内蔵 豊富な接液部材質で多様な流体に適応
●医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送
●各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送
●工業用インクジェットプリンタのインク搬送
液体ポンプ DPE-100 / DPE-400
DC24V 駆動ダイアフラム方式 **DPE-100/DPE-400**

VEGETABLE OIL INK

YouTube Nitto Kohki JP Channel

日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

18BA10-①

NITTO KOHKI

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

魅力あふれる催しがいっぱい!

お宝発見! 当日限りのお買い得製品が…
ご来場者全員に! 会場にお越しいただいたお客様にもれなく素敵な記念品を進呈

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2018 アタックフェア in 堺

日　時：平成 30 年 3 月 7 日(水) 13:00 〜 19:00
3 月 8 日(木) 10:00 〜 16:00

場　所：『堺市産業振興センター　イベントホール』
堺市北区長曽根町 183番地5

主催店



新製品

■空気式高速多針タガネ
溶接スパッタ、塗装・サビ落とし、
目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の
高速往復動

●針径と本数
φ2×15本
φ3×6本

質量
940g

ジェットタガネ
はくり・ハツリ
型式 **JT-16**

■空気式グラインダ・空気式ジスクサンダ
高い耐久性と、使いやすさを両立

〈中研削用〉
Model **MYGM-40**

・新モータで高い耐久性。
・新タイプのサイレンサで、高い消音効果。
・グリップ部39mmで抜群の握りやすさ。

研削・研磨 **新型マイトンシリーズ**

■電動ドライバ デルボ
最大4台分の設定トルクを
1台で対応！

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護（帯電防止性能）
- 手持ち/自動機両用
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

特設サイト

専用コントローラ

〈出力トルク〉
●0.05〜0.4 N・m ●0.2〜1.0 N・m

ねじ締め

ブラシレスデルボ Cシリーズ
（電流制御タイプ）型式DLV04C/10C

機工製品

KITTO KOHKI'S **Tools**

各種製品動画が
ご覧いただけます

■携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディの
バッテリ駆動式

本体質量 7kg

●穴あけ能力
穴径φ11.5〜φ22mm
板厚6〜20mm

293mm

ワンタッチ刃物交換
高感度センサ搭載
セルフチェック機能
送りハンドル左右付替可能

リチウムイオン電池使用
Li-ion

コードレスタイプ
アトラエース CLA-2200A

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！
大口径タイプ(QA-6500)

自動

●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14〜φ40mm
板厚9mm〜35mm

●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5〜φ65mm
板厚9mm〜50mm

アトラエース・クイックオート QA-4000/QA-6500

■低丈型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを
両立！
低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5〜φ35mm
板厚6mm〜50mm

本体質量 8.8kg

回転-左右幅 10mm

アトラエース LO-3550A

■低丈型磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単！
低丈コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5〜φ30mm
板厚6mm〜35mm

A4サイズ
本体質量 8.2kg

回転-左右幅 10mm

アトラエース LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富！
パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5〜φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル

アトラエース ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14〜φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル

本体質量 13kg

アトラエース AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)

●穴あけ能力
穴径φ14〜φ30mm
板厚9〜35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

回転-左右幅 20mm 前後スライド

アトラエース A-3000/AR-3000

■携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプ
の穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5〜φ18mm
最大板厚6mm

角パイプ100mm・鋼管90A
貫通穴あけ加工可能

スライド機構
（最大75mmピッチ）

アトラミニエース AMT-18

■携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディの
バッテリ駆動式

●穴あけ能力
穴径φ3〜φ10mm

本体質量 6.7kg

リチウムイオン電池使用
Li-ion

312mm

コードレスタイプ
アトラマスター CLM-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な
電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
M-100D:穴径φ10mm
M-130DA:穴径φ13mm



アトラマスター M-100D/M-130DA

■携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てに
スピーディで確実な
タッピング

●タップ能力
M6〜M20

タッピングアトラ MT-200C

■アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵！
チャンネルの
フランジ面
穴あけに

●最大奥行き
55mm

ハンディセルファー E55-0619A

■アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵！
アングル材の
丸穴・長穴
あけに

●最大奥行き
25mm

ハンディセルファー E25-0615

■携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮！

●最大穴径(SS400)
φ22mm

セルファー HA06-1322

■セルファー用油圧ポンプ
セルファーHAシリーズ用の
単動型ポンプ

AC200V

セルファー用 油圧ポンプ SC-10

■空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

ジェットタガネ JT-20

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

ジェットタガネ AJC-16

■空気式高速多針タガネ
ニードル束が剥離作業に
威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

ジェットタガネ JEX-20

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数
φ2×29本

ジェットタガネ JC-16

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本

ジェットタガネ JEX-24

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

ジェットタガネ JEX-66

■空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

ジェットタガネ JEX-2800A

■電動式高速多針タガネ
奥まったカ所での作業に
適したスリムなデザイン

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

電動ジェットタガネ EJC-32A

■空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種！
これ1台で板金作業を効率化

オートチゼル A-302

■空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を
効果的にはくり

質量 1kg

エアーチッパー ACH-16

■空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を
効果的にはくり

質量 1.2kg

エアーチッパー ACH-20

■空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を
効果的にはくり

質量 1.7kg

エアーチッパー CH-24

■空気式固着物はくり機
●空打ち防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力
●コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮
●作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化

全長 630 mm
全長 890 mm
全長 1,470 mm

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

■空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える
対称デザイン

ベルト幅10mm
ベビーベルトン BB-10A

■空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える
対称デザイン

ベルト幅20mm
ベビーベルトン BB-20



■空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！
小型部品や狭小部などの研削に。

軽研磨用
ベルト幅10mm
研削・研磨
ベルトン B-10CL

■電動式ベルトサンダ
軽研磨用/ベルト幅10mm

軽研磨用
ベルト幅10mm
研削・研磨
電動ベルトン EBS-10

■電動式ベルトサンダ
中研磨用/ベルト幅20mm

中研磨用
ベルト幅20mm
研削・研磨
電動ベルトン EBS-20

■電動式ベルトサンダ
重研磨用/ベルト幅30mm

重研磨用
ベルト幅30mm
研削・研磨
電動ベルトン EBS-30

■空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに

ボール盤作業不要

本体質量 750g
研削・研磨
バリカッター BC-005

■空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！
幅広い研削作業などに。

両持ち B-20CL-A
片持ち B-20CL

中研磨用
ベルト幅20mm
研削・研磨
ベルトン B-20CL/B-20CL-A

■空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！
高いパワーや広い加工面積が
求められる研削作業に。

重研磨用
ベルト幅30mm
研削・研磨
ベルトン B-30CL

■空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに最適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク

研削・研磨
パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV

■デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、
精密研磨に

研削・研磨
オービタルマイトン OMV-125B

■空気式小型・軽量ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

本体質量 370g
研削・研磨
スーパーハンドライト SHL-40

■空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動

低振動
研削・研磨
スーパーハンド ASH-900

■電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 20%UP※
※当社従来機種比
研削・研磨
電動スーパーハンド ESH-80A

■空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品
などの研削・研磨に最適

研削・研磨
マイクロエアーハンド MAH-05/-16

■空気式小型・軽量ヤスリ
独自の振動運動で先端工具
がワークに弾かれない

無負荷振動数 7,200 min-1
研削・研磨
ツイストハンド ATH-300

■電動式小型ヘアライン加工
ステンレス材のヘアライン
加工に威力を発揮

研削・研磨
電動ヘアライナー EHL-60

■空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、
奥まった所、隅部の研磨作業に

研削・研磨
コンパクトマルチサンダー CMX-20

■小型ボールモータタイプ
手のひら感覚のコンパクト・
エアサンダ

研削・研磨
フリーサンダー FS-50A

■高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転
タービンモータ搭載

研削・研磨
フリーサンダー FS-100C

■空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 毎分27,000回転
リング式 砥石用 毎分27,000回転
ロックレバー式 ロータリーバー用 毎分37,500回転
リング式 ロータリーバー用 毎分37,500回転

研削・研磨
エアソニック L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

■空気式ダイグラインダ
高速回転で滑らかさと
低振動を実現

高速回転 56,500 rpm
研削・研磨
エアソニック AL-55

■電動式開先・面取り機
●最大面取り能力
C15（軟鋼材）

ハンドベベラー HB-15

■電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4（ステンレス）
C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応
電動ミニベベラー EMB-0307C

■電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R3（軟鋼材）



電動ミニベベラー MB-03A

■電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0〜C1.5、R2（ステンレス）
C0〜C3、R2、R3 ※
（軟鋼材）

※R3加工には専用チップが必要です。
ステンレス対応
電動サーキットベベラー ECB-0203

■電動式アングル穴バリ取り機
最大穴径φ30mmまで
バリ取り可能！

電動バリカッター ERB-30

■電動式黒皮取り機
メタルボンド方式で、
黒皮を削るジェットホイール

ミルスケーラー EMS-110C

■空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、
開口に威力を発揮

ストローク長 8 mm

スーパーソー SSW-110

■空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

ADR-100
ADR-65

最大穴径 6.5 mm
最大穴径 10 mm
エアードリル ADR-65/-100

■空気式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4（ステンレス）
C7、R2、R3、R4（軟鋼材）

ステンレス対応
空気式ミニベベラー AMB-0307A

■空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用

最小穴径 6.8 mm
サーキットベベラー CB-01

■空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・
外径面の面取りを実現

サーキットベベラー CB-02

■空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合

ロックレバー式
リング式

各種加工機器
サーキットベベラー CBR-03/CBR-03R

■油圧式アングル加工機
5ワークポジション、
刃物交換で13種の
アングル加工を実現

ステンレス対応
アングル加工
マルチワーカー MW-50

■油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク！
必要なセットをムダなく購入

アングル加工
ポータブルマルチワーカー PMW-24

■空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れた
エアーモータで高トルクと優れたコントロール性の両立

AIS-1230 能力ボルト径 M12
AIS-1640 能力ボルト径 M16
AIS-1641 能力ボルト径 M16
AIS-2560 能力ボルト径 M25

ボルト締め
エアーインパクトレンチ AIS-1230/-1640/-1641/-2560

■リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、
作業空間を有効活用

【リトラクタ】
NTW-06R NTW-1R NTW-2R

【スプリングバランサ】
NTW-00 NTW-0 超軽量型
NTW-3 NTW-5 軽量型
NTW-9 NTW-15 中量型

軽量工具吊り下げ
バランスエース NTW-06R/1R/-2R/-00/-0/-3/-5/-9/-15

電動ドライバ デルボ

delvo®

各種製品動画が
ご覧いただけます

ブラシレスデルボ Sシリーズ
（速度可変タイプ）型式 DLV30S/45S/70S

特設サイト

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応
- ブラシレスモータ搭載
- トランスレスタイプ
- 自動速度可変機能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵
- リモートコントローラ設定機能

●●プッシュスタート ●レバースタート

リモートコントローラは別売品です。

NEW
DLV30S06L-AA / DLV30S06P-AA
DLV30S12L-AA / DLV30S12P-AA
DLV30S20L-AA / DLV30S20P-AA
DLV45S06L-AA / DLV45S06P-AA
DLV45S12L-AA / DLV45S12P-AA
DLV70S06L-AA / DLV70S06P-AA

信頼性の向上に不可欠な高精度トルク管理を
実現する電動ドライバシリーズ。

ショックレス・高い安全性・低騒音

ブラシレス電動ドライバ
環境にやさしく、ハイスピード
でワイドなトルク幅

一般小ねじ用
ロングセラーの
高性能デルボ

精密小ねじ用
徹底したスリム化
小型軽量タイプ

ねじ締めカウンタ
ヒューマンエラーの防止・高精度締付管理に！

・ねじ締めの信頼性を要求される製品（車載機器、電装機器）の組立に最適。
・ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能。