



ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名
部署名
ご来場者 氏名

主催店名 計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
A-5500



ブラシレスデルボ®
Cシリーズ (電流制御タイプ)
DLV04C/10C



ジェットタガネ®
JT-16
JT-16-02



他にも多数の製品をご用意しております!


2019 アタックフェア in 各務原

12月5日 木 13:00~20:00

12月6日 金 9:30~15:00

『テクノプラザ プラザホール 4F』

岐阜県各務原市テクノプラザ1-1



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

カプラ製品

CUPLA® 各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
最高使用圧力: 2.0MPa
樹脂成型など熱水用途に最適

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)
残圧時接続可能
受注生産品

環境に配慮した液だれ低減カプラ
最高使用圧力: 3.5MPa
96%減
94%減
液だれ低減構造カプラ
ゼロスピルカプラ

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着
2分
ハイカプラ
汎用型温調機器配管用カプラ
熱水用カプラ HW型

バルプレス構造なので高粘度の流体に適合、豊富な本体材質・サイズ・取付形状
フールドホース取付用
ボールバルブ付
中庄・汎用型カプラ
SPカプラ Type A PV型

配管内の残圧処理に最適
3.5MPaまで高圧対応
一度に複数の配管を接続
液だれ低減カプラがシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減カプラが省スペース大流量

低圧損! 流量最大約40%UP
パージ機能、スリーブロック付

GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100
カプラならではの快適性でヘルル継手の問題を解決

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
NEW パージアダプタ
MAM-A-ZEL型

複数配管型手動「マルチカプラ」用
コンパクトゼロスピルカプラ
コンバクトゼロスピルカプラ

冷却水配管用カプラ
省エネ構造型カプラ
フルフローカプラ

分解して洗浄できます!!
取付サイズ: 1.5S/2.0S
分解洗浄型カプラ
サニタリーカプラ

カプラ・ダスタ・スベルの3機能
内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

耐食性の高いステンレス製がラインアップ

空気・ホコリをエアで除去
電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

2019 アタックフェア in 各務原

日時: 令和元年12月5日(木) 13:00 ~ 20:00
12月6日(金) 9:30 ~ 15:00

場所: 『テクノプラザ プラザホール 4F』
岐阜県各務原市テクノプラザ1-1 TEL:058-379-2232

エアライナー AIR LINER

Transair 製品紹介サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて
施工時間が1/3以下で
重量も1/3!!

従来配管の常識を一新!!

軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

配管レアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現

メドマーシリーズ

家庭用医療機器

家庭用エアマッサージ器

ソフトな空気ので
血行促進マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気ので揉みこむマッサージ器です。血行促進、疲労回復に効果があります。

フィジカルメドマー PM-8000 (パンツセット)
ドクターメドマー DM-6000 (両脚セット)

アタックフェア

見て触れて動かす

魅力あふれる催しがいっぱい!

当日限りのお買い得製品が...?!
ご来場者全員に!
もれなく素敵な記念品を進呈

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2019 アタックフェア in 各務原

日時: 令和元年12月5日(木) 13:00 ~ 20:00
12月6日(金) 9:30 ~ 15:00

場所: 『テクノプラザ プラザホール 4F』
岐阜県各務原市テクノプラザ1-1 TEL:058-379-2232

ご来場記念

当日ご来場の皆様に、記念品をいづれかひとつ進呈!

① 喜多方ラーメン3食組 プレミアムゴールド
② スノーマン サークルブランケット
③ 石鎚シェフ バウムクーヘン

※記念品は数量に限りがあります。商品がなくなり次第終了とさせていただきます。※画像はイメージです。

主催店

YouTube Nitto Kohki JP Channel
日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp
X114f-A3 19JV20-①

新製品

空気式高速多針タガネ
溶接スパッタ、塗装・サビ落とし、目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速往復動

●針径と本数
φ2×15本
φ3×6本

JT-16
φ3標準付属

JT-16-02
φ2標準付属

質量 **940g**
ホース込

ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02

携帯式 磁気応用穴あけ機
ストローク長最大105mm
厚板穴あけに最適

本体質量 **17.5kg**

●最大加工穴径 **φ55mm**

●最大加工板厚 **75mm**

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

電動ドライバ デルボ
最大4台分の設定トルクを1台で対応!

トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)
手持ち/自動機両用
ねじ締めカウンタ機能内蔵

デルボ®
特設サイト

専用コントローラ

〈出力トルク〉
●0.05~0.4 N・m
●0.2~1.0 N・m

ねじ締め
ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) **DLV04C/10C**

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

●ボール盤作業不要
●本体質量 **750g**

バリ取り! 3兄弟
バリカッター BC-005

空気式小型・軽量ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

●往復運動ストローク **4mm**
●本体質量 **370g**

バリ取り! 3兄弟
スーパーハンドライト SHL-40

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

●最小穴径 **6.8mm**
●最大面取り能力
CO~C0.5(ステンレス)
CO~C1, R1(軟鋼材)
CO~C1(アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟
サーキットペーラー CB-01

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

●本体質量 **500g**
●ベルト幅 **10mm**

NEW
ベビーベルトン BB-10B

空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

●幅広い研削作業などに。
●高いパワーや広い加工面積が求められる研削作業に。

●小型部品や狭小部などの研削に。

●片持ち
●両持ち

B-10CL 軽研適用 ベルト幅10mm
B-20CL 中研適用 ベルト幅20mm
B-20CL-A 中研適用 ベルト幅20mm
B-30CL 重研適用 ベルト幅30mm

ベルトンシリーズ
B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで

EBS-10 軽研適用 ベルト幅10mm
EBS-20 中研適用 ベルト幅20mm
EBS-30A 重研適用 ベルト幅30mm

電動ベルトン
EBS-10/-20/-30A

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

●ストローク長 **2.2mm**
●ストローク幅 **0.5mm**

●無負荷回転数 **7,200min⁻¹**

MAH-16
MAH-05

空気式小型・軽量ヤスリ
MAH-05/MAH-16

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

●ストローク長 **8mm**

空気式小型・軽量ヤスリ
DLV04C/10C

空気式グラインダ/ディスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を完備
小型・軽量で滑らかな研削

新型マイトン MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に
毎分6,300回の高速往復運動

コンパクトマルチサンダー CMX-20

電動小型ヤスリ
多種なヤスリとノコギリが装着可能な
毎分4,500回の高速往復運動

電動スーパーハンド ESH-80A

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

●無負荷回転数 **7,200min⁻¹**

MAH-16
MAH-05

空気式小型・軽量ヤスリ
MAH-05/MAH-16

機工製品

低圧型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立!
低圧汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

●本体質量 **8.8kg**

アトラエース
LO-3550A

低圧型磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単!
低圧コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm

●本体質量 **8.2kg**

アトラエース
LO-3000A

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ(QA-650D)

●穴あけ能力
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

●本体質量 **7kg**

アトラエース・クイックオート
QA-4000/QA-6500

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富!
パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

●本体質量 **13kg**

アトラエース
ARA-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

●本体質量 **8.2kg**

アトラエース
AW-3500

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ

●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm

●本体質量 **8.2kg**

アトラエース
A-3000/AR-3000

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

●本体質量 **6.7kg**

アトラミニエース
AMT-18

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

●本体質量 **6.7kg**

アトラマスター
CLM-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
M-100D:穴径φ10mm
M-130DA:穴径φ13mm
M-210D:穴径φ21mm
M-250D:穴径φ25mm
M-250AD:穴径φ25mm

●本体質量 **13kg**

アトラマスター
M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯式磁気応用タッピング盤
油圧ポンプ内蔵!
スピーディーで確実なタッピング

●タッピング能力
M6~M20

アトラマスター
MT-200C

ハンドセルファー
油圧ポンプ内蔵!
チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大穴径(SS400)
φ22mm

●最大奥行き
55mm

ハンディセルファー
E55-0619A

携帯式単動油圧パンチ
油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm

●本体質量 **6.7kg**

セルファー
HA06-1322

油圧式アングル加工機
5クワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

●最大穴径φ30mmまで
バリ取り可能!

●本体質量 **6.7kg**

マルチワーカー
MW-50

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

ジェットタガネ
JT-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

ジェットタガネ
AJC-16

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

ジェットタガネ
JEX-20

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数
φ2×29本
φ3×23本

ジェットタガネ
JC-16

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

ジェットタガネ
JEX-24

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

ジェットタガネ
JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

電動ジェットタガネ
EJC-32A

空気式高速多針タガネ
取付可能な先端部全23種!
これ1台で板金作業を効率化

質量 **1kg**

オートチゼル
A-302

空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

質量 **1.2kg**

エアーチッパー
ACH-16/ACH-20

空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

●全長 **630mm**
●全長 **890mm**
●全長 **1,470mm**

エアーチッパー
CH-24

スーパーケレン
S-250/S-500/S-1000

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/45S/70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

信頼性の向上に不可欠な高精度トルク管理を実現する電動ドライバシリーズ。
ショックレス・高い安全性・低騒音

ねじ締めカウンタ
ヒューマンエラーの防止、高精度締付管理に!

- ・ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に。
- ・ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能。

精密小ねじ用
徹底したスリム化
小型軽量タイプ

普通小ねじ用
ロングセラーの
高性能デルボ

市販センサ使用例

DLR5640-WN
DLR5040A-WN
DLR5340-WN