



見て触れて動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース
A-5500



ブラシレスデルボ
Cシリーズ (電流制御タイプ)
DLV04C/10C



ジェットタガネ
JT-16
JT-16-02



他にも多数の製品をご用意しております!


2019 アタックフェア in 米原

10月9日 水 13:00~19:00

10月10日 木 10:00~16:00

『滋賀県立文化産業交流会館』

米原市下多良2-137



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

見て触れて動かす

アタックフェア[®]

in 米原



当日限りのお買い得製品が…?!

ご来場者全員に!

もれなく素敵な記念品を進呈



—Professional Tools—



令和元年

10/9 水

13:00~19:00

10/10 木

10:00~16:00

『滋賀県立文化産業交流会館』

米原市下多良2-137

X114e-A3 19FV20-①

新製品

■空気式高速多針タガネ

溶接スパッタ、塗装・サビ落とし、目荒らし、各種はくり作業に

毎分6,000回の高速往復動

- 針径と本数
φ2×15本
φ3×6本



質量 940g
ホース込

はくり・ハツリ

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

■携帯式 磁気応用穴あけ機

ストローク長最大105mm
厚板穴あけに最適



最大加工穴径 φ55mm
最大加工板厚 75mm

質量 17.5kg

穴あけ加工

アトラエース® A-5500

■電動ドライバ デルボ

最大4台分の設定トルクを1台で対応！



トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)
手持ち/自動機両用
ねじ締めカウンタ機能内蔵

専用コントローラ

〈出力トルク〉
●0.05~0.4 N・m
●0.2~1.0 N・m

ねじ締め

ブラシレスデルボ® Cシリーズ (電流制御タイプ) DLV04C/10C



特設サイト

機工製品

■低圧型磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを両立！
低圧汎用タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

本体質量 8.8kg

穴あけ加工

アトラエース LO-3550A

■低圧型磁気応用穴あけ機

A4サイズで持ち運び簡単！
低圧コンパクト
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm

本体質量 8.2kg

穴あけ加工

アトラエース LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮！
大口径タイプ(QA-6500)
●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm
●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

自動

穴あけ加工

アトラエース・クイックオート QA-4000/QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ22mm
板厚6~20mm
ワンタッチ刃物交換
高感度センサ搭載
セルフチェック機能
送りハンドル左右付着可能

本体質量 7kg

穴あけ加工

アトラエース CLA-2200A

■携帯式磁気応用穴あけ機

適合刃物の種類が豊富！
パワーNo.1アトラ
●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

穴あけ加工

アトラエース ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機

小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群！
●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

穴あけ加工

アトラエース AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ (AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm
ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

穴あけ加工

アトラエース A-3000/AR-3000

■携帯式穴あけ機

Cチャンネル・角パイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm
角パイプ100mm・鋼管90A
貫通穴あけ加工可能
スライド機構 (最大75mmビッチ)

穴あけ加工

アトラミニエース AMT-18

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm
リチウムイオン電池使用

コードレスタイプ

穴あけ加工

アトラマスター CLM-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付く可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
M-100D:穴径φ10mm
M-130DA:穴径φ13mm
M-210D:穴径φ21mm
M-250D:穴径φ25mm
M-250AD:穴径φ25mm

穴あけ加工

アトラマスター M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

■携帯式磁気応用タッピング機

軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング
●タッピング能力
M6~M20

穴あけ加工

アトラマスター MT-200C

■ハンディセルフア

油圧ポンプ内蔵！
チャンネルのフランジ面
穴あけに
●最大穴径
φ22mm

穴あけ加工

ハンディセルフア E55-0619A

■セルファ

油圧ポンプ内蔵！
最大穴径(SS400)
φ22mm

穴あけ加工

セルファ HA06-1322

■油圧式アンクル加工機

5ワークポジション。
刃物交換で15種の
アンクル加工を実現

穴あけ加工

マルチワーカー MW-50

■空気式高速多針タガネ

毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

穴あけ加工

ジェットタガネ JT-20

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

穴あけ加工

ジェットタガネ AJC-16

■空気式高速多針タガネ

ニードル束がはくり作業に威力を発揮
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

穴あけ加工

ジェットタガネ JEX-20

■空気式高速多針タガネ

ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ
●針径と本数
φ2×66本
φ3×23本

穴あけ加工

ジェットタガネ JC-16

■空気式高速多針タガネ

ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ
●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

穴あけ加工

ジェットタガネ JEX-24

■空気式高速多針タガネ

ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ
●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

穴あけ加工

ジェットタガネ JEX-66

■空気式高速多針タガネ

ピストル型/強力タイプ
従来の品と比べ振動が1/3に減少
●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

穴あけ加工

ジェットタガネ JEX-2800A

■電動式高速多針タガネ

奥まった箇所での作業に適したスリム先端部デザイン
●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

穴あけ加工

電動ジェットタガネ EJC-32A

■空気式高速タガネ

取り扱える先端部全23種！
これ1台で板金作業を効率化
質量 1kg

穴あけ加工

オートチゼル A-302

■空気式固定物はくり機

溶接スパッタや固定物を効果的にくり
質量 1.2kg

穴あけ加工

エアーチッパー ACH-16/ACH-20

■空気式固定物はくり機

溶接スパッタや固定物を効果的にくり
質量 1.7kg

穴あけ加工

エアーチッパー CH-24

■空気式固定物はくり機

●空打防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力
●コングリットやサビなど、頑固な固定物のはくり威力を発揮
●作業姿勢に合わせて、3種類のバー長さをシリーズ化
全長 630mm S-250
全長 890mm S-500
全長 1,470mm S-1000

穴あけ加工

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

バリ取り作業に！

■空気式バリ取り機

機械加工後の穴バリ取りに

●ボール盤作業不要
●本体質量 750g

バリ取り! 3兄弟

バリカッター BC-005

■空気式小型・軽量ヤスリ

アルミタカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

●往復運動ストローク 4mm
●本体質量 370g

バリ取り! 3兄弟

スーパーハンドライト SHL-40

■空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

●最小穴径 6.8mm
●最大面取り能力
CO~C0.5 (ステンレス)
CO~C1, R1 (軟鋼材)
CO~C1 (アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟

サーキットペーラー CB-01

■空気式ベルトサンダー

左右どちらの手でも使える対称デザイン

●本体質量 500g
●ベルト幅 10mm

NEW

ベビーベルトン BB-10B

■空気式ベルトサンダー

新型モータ搭載で耐久性が20%アップ！

●小型部品や狭小部などの研削に。

●幅広い研削作業などに。

●高いパワーや広い加工面積が求められる研削作業に。

●片持ち

●両持ち

●中研削用

●重研削用

●軽研削用

●ベルト幅 10mm

●ベルト幅 20mm

●ベルト幅 30mm

●ベルト幅 40mm

●ベルト幅 50mm

●ベルト幅 60mm

●ベルト幅 70mm

●ベルト幅 80mm

●ベルト幅 90mm

●ベルト幅 100mm

●ベルト幅 110mm

●ベルト幅 120mm

●ベルト幅 130mm

●ベルト幅 140mm

●ベルト幅 150mm

●ベルト幅 160mm

●ベルト幅 170mm

●ベルト幅 180mm

●ベルト幅 190mm

●ベルト幅 200mm

●ベルト幅 210mm

●ベルト幅 220mm

●ベルト幅 230mm

●ベルト幅 240mm

●ベルト幅 250mm

●ベルト幅 260mm

●ベルト幅 270mm

●ベルト幅 280mm

●ベルト幅 290mm

●ベルト幅 300mm

●ベルト幅 310mm

●ベルト幅 320mm

●ベルト幅 330mm

●ベルト幅 340mm

●ベルト幅 350mm

●ベルト幅 360mm

●ベルト幅 370mm

●ベルト幅 380mm

●ベルト幅 390mm

●ベルト幅 400mm

●ベルト幅 410mm

●ベルト幅 420mm

●ベルト幅 430mm

●ベルト幅 440mm

●ベルト幅 450mm

●ベルト幅 460mm

●ベルト幅 470mm

●ベルト幅 480mm

●ベルト幅 490mm

●ベルト幅 500mm

●ベルト幅 510mm

●ベルト幅 520mm

●ベルト幅 530mm

●ベルト幅 540mm

●ベルト幅 550mm

●ベルト幅 560mm

●ベルト幅 570mm

●ベルト幅 580mm

●ベルト幅 590mm

●ベルト幅 600mm

●ベルト幅 610mm

●ベルト幅 620mm

●ベルト幅 630mm

●ベルト幅 640mm

●ベルト幅 650mm

●ベルト幅 660mm

●ベルト幅 670mm

●ベルト幅 680mm

●ベルト幅 690mm

●ベルト幅 700mm

●ベルト幅 710mm

●ベルト幅 720mm

●ベルト幅 730mm

●ベルト幅 740mm

●ベルト幅 750mm

●ベルト幅 760mm

●ベルト幅 770mm

●ベルト幅 780mm

●ベルト幅 790mm

●ベルト幅 800mm

●ベルト幅 810mm

●ベルト幅 820mm

●ベルト幅 830mm

●ベルト幅 840mm

●ベルト幅 850mm

●ベルト幅 860mm

●ベルト幅 870mm

●ベルト幅 880mm

●ベルト幅 890mm

●ベルト幅 900mm

●ベルト幅 910mm

●ベルト幅 920mm

●ベルト幅 930mm

●ベルト幅 940mm

●ベルト幅 950mm

●ベルト幅 960mm

●ベルト幅 970mm

●ベルト幅 980mm

●ベルト幅 990mm

●ベルト幅 1000mm

●ベルト幅 1010mm

●ベルト幅 1020mm

●ベルト幅 1030mm