



ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名
部署名
ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

コードレス

アトラエース
CLO-2725



ブラシスデルボ®
Cシリーズ (電流制御タイプ)
DLV45C



コードレス

ベルトン®
CLB-20



他にも多数の製品をご用意しております!


2020 アタックフェア in 尾張

2月18日 火 13:00~20:00

2月19日 水 9:30~16:00

『津島市文化会館 大ホール』

津島市藤波町3-89-10 TEL:0567-24-1122



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

カプラ製品

CUPLA® 各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
最高使用圧力: 2.0MPa
樹脂成型など熱水用途に最適

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)
残圧時接続可能型
受注生産品

環境に配慮した液だれ低減カプラ
最高使用圧力: 3.5MPa
96%減
94%減
液だれ低減構造カプラ
ゼロスピルカプラ

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着
2色
ハイカプラ
周製製
空気・水用
金型カプラ
汎用型温度調整器配管用カプラ
熱水用カプラ HW型

バルブレス構造なので高粘度の流体に適合、豊富な本体材質・サイズ・取付形状
フレードホース取付用
ボールバルブ付
スリッパロック付
中庄・汎用型カプラ
SPカプラ Type A PV型

配管内の残圧処理に最適
3.5MPaまで高圧対応
一度に複数の配管を接続
液だれ低減カプラがシリーズ化!
電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減カプラが省スペース大流量

低圧損! 流量最大約40%UP*
パージ機能、スリッパロック付
GOOD DESIGN AWARD 2016
BEST 100
カプラならではの快適性でヘルル継手の問題を解決

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
NEW パージアダプタ
複数配管型手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型
冷却水配管用カプラ
コンパクトゼロスピルカプラ
省エネ構造型カプラ
フルフローカプラ

カプラ・ダスタ・スベルの3機能
内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
耐食性の高いステンレス製がラインアップ

空気・ホコリをエアで除去
電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

空気ダスタ機能付きカプラ
ダスタカプラ
パージ機能内蔵型カプラ
パージハイカプラ PVR型
空気制御機器用カプラ
マイクロカプラ

回転式首振り機能搭載プラグ
軽いレバー操作で流体配管を接続・分離
シール材質に水素添加ニトリルゴム (HNBR) を採用し、幅広い流体に対応

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転
空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ
気体・液体・粉体共用カプラ
レバーロックカプラ
高圧用カプラ
HSUカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ
半導体製造工程およびバイオケミカル・化学プラントなど、各種薬品の配管に

LIA/JIA合格品
自動開閉バルブ標準装備
高純度薬品用カプラ
自動ロック機能付き樹脂製カプラ
ハイカプラエース

都市ガス・LPGガス用 業務用ガス機器配管用カプラ
ガス接続
業務用ガスカプラ
低圧用
セミコンカブラシリーズ
高純度薬品用カプラ
自動ロック機能付き樹脂製カプラ
ハイカプラエース

各種機械・装置の油圧配管の合理化に
プラスチック成形金型の交換作業を合理化、「フローメーター」は冷却水管理に最適

HSPカプラ/ハイパーHSPカプラ/210カプラ/5210カプラ/280カプラ/350カプラ/450カプラ/700Rカプラ
高圧用
油圧機器用カブラシリーズ
金型配管をスピーディに
金型カプラ/フローメーター/ハイカプラ/TSPカプラ
特別受注品 特殊専用省力化工具
パイプカブラシリーズ

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

電池駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1

電磁駆動ダイヤフラム方式
AC100V VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130

リニア駆動フリーピストン方式
DC12V DC24V DAH102/DVH130

工作機械からこぼれた少量の切削液を速やかに回収

マグネットで設置可能

※水溶性切削液限定

ストレーナ ASSY
切削液回収ユニット
NEW HK-400

DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

家庭用エアマッサージ器

MEDOMER®

メドマー シリーズ

ソフトな空気ので 血行促進マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気ので揉みこむマッサージ器です。血行促進、疲労回復に効果があります。

フィジカルメドマー PM-8000 (パンツセット)
ドクターメドマー DM-6000 (両脚セット)

エアライナー AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて 施工時間が1/3以下で 重量も1/3!!

従来配管の常識を一新!!

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

配管レアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

YouTube Nitto Kohki JP Channel

日東工器ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

X114f-A3 19JV20-①

アタックフェア

見て触れて動かす

魅力あふれる催しがいっぱい!

当日限りのお買い得製品が...?!
ご来場者全員に!
もれなく素敵な記念品を進呈

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2020 アタックフェア in 尾張

日時: 令和2年2月18日(火) 13:00 ~ 20:00
2月19日(水) 9:30 ~ 16:00

場所: 『津島市文化会館 大ホール』
津島市藤波町3-89-10 TEL:0567-24-1122

ご来場記念
当日ご来場の皆様に、記念品をいずれかひとつ進呈します。

① 至福の逸品 古今東西 らーめん食べ比べ
② 2ショットパウムクレーン
③ プレミアムブランケット

※記念品は数量に限りがあります。商品がなくなり次第終了とさせていただきます。※画像はイメージです。

主催店

津島市文化会館

津島市藤波町3-89-10

至一宮 至名古屋 至西柳原町 至今市場町4 至至富

新製品

充電式ベルトサンダ/充電式面取り機
コードレスで変わる
バリ取り/面取り作業!

（無負荷回転数）
3,000~10,000min⁻¹

ベルト幅
20mm

研削・研磨
ベルト® **CLB-20**

強力 バッテリー駆動
36V 2.5Ah
コードレス

〈面取り能力〉
〔鉄〕C0-C3, R2
〔ステンレス〕C0-C1.5/R2

〈面取り能力〉
〔鉄〕C0-C3, R2, R3
〔ステンレス〕C0-C1.5/R2

直線面取り
CLMB-0203

曲線面取り
CLCB-0203

各種加工機器
ミニベラー **CLMB-0203**
サーキットベラー **CLCB-0203**

携帯型 磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!

最大穴径
φ27mm

全高
150mm

最大板厚
25mm

前後左右10mmの
位置調整が可能

〈送りハンドル〉
・左右の付け替えが可能
〈LEDライト搭載〉
・狭所や暗所で重宝
〈スローストップ機能〉
・刃物の破損を防止

強力 バッテリー駆動
36V 2.5Ah
コードレス

穴あけ加工
アトラエース CLO-2725

電動ドライバ デルボ
ドライバ1台で30通りの
トルク設定が可能!

トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護（帯電防止性能）
手持ち/自動機両用
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締めカウンタ機能内蔵

〈出力トルク〉
0.6~4.5 N・m

ねじ締め
ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) **DLV45C**

LED
7色表示

特設サイト

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

ボール盤
作業不要

本体質量
750g

バリ取り!
3兄弟

バリカッター
BC-005

空気式小型・軽量ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

往復運動
ストローク
4mm

本体質量
370g

バリ取り!
3兄弟

スーパーハンドライト
SHL-40

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用

最小穴径
6.8mm

最大面取り能力
C0~C0.5 (ステンレス)
C0~C1, R1 (軟鋼材)
C0~C1 (アルミニウム)

本体質量
500g (BB-10B)
550g (BB-10L)

バリ取り!
3兄弟

サーキットベラー
CB-01

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える
対称デザイン

（リングタイプ）
（レバータイプ）

ベルト幅10mm

NEW
BB-10B/BB-10L

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

●幅広い研削作業などに。
●高いパワーや広い加工面積が
求められる研削作業に。

●小型部品や
狭小部などの研削に。

片持ち
両持ち

B-10CL
B-20CL
B-20CL-A
B-30CL

研削用
中研削用
重研削用

ベルト幅10mm
ベルト幅20mm
ベルト幅30mm

ベルトシリーズ
B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える
対称デザイン

汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで

研削用
EBS-10
中研削用
EBS-20
重研削用
EBS-30A

ベルト幅10mm
ベルト幅20mm
ベルト幅30mm

電動ベルト
EBS-10/-20/-30A

空気式ベルトサンダ
独自の揺動運動で先端部品
などの研削・研磨に最適

独自の揺動運動で先端部品
などの研削・研磨に最適

ストローク長
2.2mm
MAH-16

ストローク長
0.5mm
MAH-05

無負荷
回転数
7,200
min⁻¹

ストローク長
8mm

マイクローエアハンド
MAH-05/-16

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、
開口に威力を発揮

無負荷
回転数
7,200
min⁻¹

ストローク長
8mm

フリーサンダー
FS-50A

空気式グラインダ/ディスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を完備
小型・軽量で滑らかな研磨

3種類のバッド形状で狭い所、
奥まった所、隅部の研磨作業に
毎分6,300回の高速往復運動

マイクロー
MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに最適
磨きムラの少ない2重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク

二重回転式
エアサンダ

非集塵タイプ
φ100ペーパー専用機

集塵機構付
φ125ペーパー専用機

コンパクトマルチサンダー
CMX-20

空気式小型・軽量ヤスリ
多様なヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動

低振動

モータ出力
20%UP

スーパーハンド
ASH-900

空気式小型・軽量ヤスリ
高速回転で滑らかさと
低振動を実現

高速回転
56,500
rpm

ツイストハンド
ATH-300

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに最適
磨きムラの少ない2重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク

二重回転式
エアサンダ

非集塵タイプ
φ100ペーパー専用機

集塵機構付
φ125ペーパー専用機

バームオービタルサンダー
APS-100/APS-125SV

空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式
砥石用

リング式
砥石用

エアソニック
L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

空気式ダイグラインダ
高速回転で滑らかさと
低振動を実現

高速回転
56,500
rpm

フリーサンダー
FS-50A

空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合
タービンモータ搭載

毎分20,000回の高速回転
タービンモータ搭載

フリーサンダー
FS-100C

機工製品

低圧型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを
両立!
低圧汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

本体質量
8.8kg

穴あけ加工
アトラエース LO-3550A

低圧型磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単!
低圧コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚9mm~35mm

本体質量
8.2kg

A4
サイズ

穴あけ加工
アトラエース LO-3000A

携帯型磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ(QA-6500)

●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm

●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

自動

本体質量
7kg

穴あけ加工
アトラエース・クイックオート QA-4000/QA-6500

携帯型磁気応用穴あけ機
小さなボディの
バッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ22mm
板厚6~20mm

本体質量
6.7kg

穴あけ加工
アトラエース CLA-2200A

携帯型磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富!
パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

穴あけ加工
アトラエース ARA-100A

携帯型磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

穴あけ加工
アトラエース AW-3500

携帯型磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)

●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

穴あけ加工
アトラエース A-3000/AR-3000

携帯型磁気応用穴あけ機
小さなボディの
バッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

本体質量
6.7kg

穴あけ加工
アトラマスター CLM-100A

携帯型磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~
φ18mm
最大板厚6mm

穴あけ加工
アトラマスター M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯型穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの
穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5~
φ18mm
最大板厚6mm

穴あけ加工
アトラミニエース AMT-18

携帯型磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てに
スピードで確実な
タッピング

●タップ能力
M6~M20

穴あけ加工
アトラタッピングアトラ MT-200C

携帯型単動油圧パンチヤ
油圧ポンプ内蔵!
油圧での穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm

穴あけ加工
アトラハンディセルファー E55-0619A

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×6本
φ3×15本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ JT-16/-16-02

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ JT-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ AJC-16

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはかり作業に
威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ JEX-20

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ JEX-66

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

穴あけ加工
アトラジェットタガネ JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に
適したスリム先端部デザイン

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

穴あけ加工
アトラ電動ジェットタガネ EJC-32A

空気式固定物はくり機
取付可能な先端工具全23種!
これ1台で板金作業を効率化

●針径と本数
φ2×29本

穴あけ加工
アトラオートゼル A-302

空気式固定物はくり機
油圧ポンプ内蔵!
油圧での穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm

穴あけ加工
アトラハンディセルファー E55-0619A

空気式固定物はくり機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク!
必要なセットをムダなく購入

●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本

穴あけ加工
アトラセルファー HA06-1322

空気式固定物はくり機
5クワボジション、
刃物交換で15種の
アングル加工を実現

●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本

穴あけ加工
アトラマルチワーカー MW-50

空気式固定物はくり機
空打防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力
●コンクリートやサビなど、頑固な固定物のはくり威力を発揮

全長
630mm
S-250

全長
890mm
S-500

全長
1,470mm
S-1000

穴あけ加工
アトラスーパーケレン S-250/S-500/S-1000

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/45S/70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/10C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・トランスレスタイプ
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護（帯電防止性能）
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

専用
コントローラ

ねじ締めカウンタ
ヒューマンエラーの防止、
高精度締付管理に!

- ・ねじ締めの信頼性を要求される製品
(車載機器、電装機器)の組立に。
- ・ドライバからの信号を検知する信頼
性の高いねじ締め管理が可能。

市販センサ使用例

DLR5640-WN
DLR5040A-WN
DLR5340-WN