



ご招待券

見て・触れて・動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!

60th
Anniversary
おかげさまで 創立60周年

記念品
引換券

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 名

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW



多機能電動ドライバ
DLV30S/45S/70S
シリーズ

空気式研磨機
コンパクトマルチサンダー
CMX-20



空気式ベルトサンダー
ベルトンCLタイプ
B-10CL/B-20CL/B-30CL



他にも多数の製品をご用意しております!

2016 アタックフェア in 山形


12月7日 ☐水 13:00~19:00

12月8日 ☐木 9:00~15:00

『山形ビッグウイング』

山形県山形市平久保 100

TEL: 023-635-3100



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



日東工器株式会社
<http://www.nitto-kohki.co.jp/>



■ 空気式ベルトサンダ

ベルトンがパワーアップ
して新登場！

新型モータ搭載

耐久性 20%UP！

研削・研磨

ベルトン

型式

B-10CL/B-20CL/B-30CL

コンパクトマルチサンダー
研削・研磨 型式 **CMX-20**

ねじ締め 多機能 電動ドライバ
DLV30S/45S/70S シリーズ

■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディの バッテリー駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ22mm 板厚12～20mm ワンタッチ刃物交換 高精度センサ搭載 セルフチェック機能 送りハンドル左右可動可能 リチウムイオン 電池使用 Li-ion 本体質量 7kg 293mm コードレス タイプ アトラエース CLA-2200 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ(QA-6500) ●穴あけ能力 (QA-4000) 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm ●穴あけ能力 (QA-6500) 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 自動 アトラエース・キックオート QA-4000/QA-6500 穴あけ加工	■低丈型磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを 両立 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.6kg 前後左右 10mm アトラエース LO-3550A 穴あけ加工	■低丈型磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg 前後左右 10mm アトラエース LO-3000A 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適応刃物の種類が豊富! パワーNo.1アトラ ●穴あけ能力 ジェットブローチ: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ ツイストドリル 兼用 アトラエース ARA-100A 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群! ●穴あけ能力 ジェットブローチ: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ ツイストドリル 兼用 本体質量 13kg アトラエース AW-3500 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 回転30° 20mm 調整スライド アトラエース A-3000/AR-3000 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディの バッテリー駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ3～φ10mm リチウムイオン 電池使用 Li-ion 本体質量 6.7kg 312mm コードレス タイプ アトラマスター CLM-100 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な 電気ドリル搭載タイプ ●穴あけ能力 M-100D:穴径φ10mm M-130DA:穴径φ13mm アトラエース M-100D/M-130DA 穴あけ加工	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング ●タップ能力 アトラエース T-1000/T-1300 穴あけ加工	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵! チャンネルの フランジ面 穴あけに ●最大実行径 φ55mm アトラエース A-55 穴あけ加工	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵! アングル材の 丸穴・長穴 あけに ●最大実行径 φ55mm アトラエース A-55 穴あけ加工
■携帯式単動油圧パンチャ 油圧の力で穴あけ時間短縮! ●最大穴径(SS400) φ22mm アトラエース P-22 穴あけ加工	■セルフアー用油圧ポンプ セルフアーHAシリーズ用の 単動型ポンプ AC200V アトラエース P-22 穴あけ加工		

アトマスター M-100D/M-130DA 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ 毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 ジェットタガネ JT-20 （バク・ハシリ）	アトマスター M-100D/M-130DA 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復動のニードル束が剥離作業に威力を発揮 ●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本 ジェットタガネ AJC-16 （バク・ハシリ）	アトマスター M-100D/M-130DA 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ ニードル束が剥離作業に威力を発揮 ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 ジェットタガネ JEX-20 （バク・ハシリ）	タッピングアトラ MT-200C タップ加工 ●空気式高速多針タガネ ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ ●針径と本数 φ2×29本 ジェットタガネ JC-16 （バク・ハシリ）	ハンディセルファー E55-0619A 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ ●針径と本数 φ2×53本 φ3×23本 ジェットタガネ JEX-24 （バク・ハシリ）	ハンディセルファー E25-0615 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 ジェットタガネ JEX-66 （バク・ハシリ）	セルファー HA06-1322 穴あけ加工 ●空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少 ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 ジェットタガネ JEX-2800A （バク・ハシリ）	セルファー用 油圧ポンプ SC-10 油圧ポンプ ●電動式高速多針タガネ 奥まった力所での作業に適したスリムなデザイン ●針径と本数 φ2×32本 φ3×15本 電動ジェットタガネ EJC-32A （バク・ハシリ）
●空気式高速タガネ 取付可能な先端工金具23種！ これ1台で板金作業を効率化 オートチゼル A-302 （バク・ハシリ）	●空気式固着物はくり機 溶接スリッパや固着物を効果的にくり 質量 1kg エアーチッパー ACH-16 （バク・ハシリ）	●空気式固着物はくり機 溶接スリッパや固着物を効果的にくり 質量 1.2kg エアーチッパー ACH-20 （バク・ハシリ）	●空気式固着物はくり機 溶接スリッパや固着物を効果的にくり 質量 1.7kg エアーチッパー CH-24 （バク・ハシリ）	●空気式固着物はくり機 ●空打防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力 ●コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮 ●作業姿勢に合わせて、3種のバー長をシリーズ化 全長 630mm 全長 890mm 全長 1,470mm スーパーケレン S-250/S-500/S-1000 （バク・ハシリ）	●空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える 対称デザイン ベルト幅10mm ベビーベルトン BB-10A （研削・研削）	●空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える 対称デザイン ベルト幅20mm ベビーベルトン BB-20A （研削・研削）	

■空気式ジスクサンダ ロックレバー式スイッチ 4インチ軽研磨用 ジスク外径φ100mm マイトン MAS-40L 研削・研磨	■空気式ジスクサンダ 4インチ軽研磨用 ジスク外径φ100mm マイトン MAS-40 研削・研磨	■空気式ジスクサンダ 7インチ中研磨用 ジスク外径φ180mm マイトン MAS-70 研削・研磨	■空気式グラインダ 軽量・小型 砥石径φ58mm マイトン MLG-25 研削・研磨	■空気式グラインダ 4インチ中研削用 砥石径φ100mm HIT!あき マイトン MLG-40 研削・研磨	■空気式グラインダ 7インチ重研削用 砥石径φ180mm マイトン MLG-70 研削・研磨	■空気式グラインダ 4インチ軽研削用 砥石径φ100mm マイトン MAGL-40 研削・研磨	■空気式ジスクサンダ 小型・軽量・金属研磨用 ジスク外径 φ1・φ1.5 φ2 マイトン MLS-20 研削・研磨
■電動式ベルトサンダ 軽研磨用/ベルト幅10mm 電動ベルト EBS-10 研削・研磨	■電動式ベルトサンダ 中研磨用/ベルト幅20mm 電動ベルト EBS-20 研削・研磨	■電動式ベルトサンダ 重研磨用/ベルト幅30mm 電動ベルト EBS-30 研削・研磨	■空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに ボール腕 作業不要 バリカッター BC-005 研削・研磨	■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに最適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ 手のひらサイズで操作もラクラク パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV 研削・研磨	■デュアルアクションエアサンダ 板金・塗装の下地磨きなど、 精密研磨に 二重回転式 エアサンダ 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B 研削・研磨	■空気式小型・軽量ヤスリ アルミダイカスト製品、 機械加工部品のバリ取りに 往復運動 ストローク 4mm スーパーハンドライト SHL-40 研削・研磨	
■空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 HIT!あき スーパーハンド ASH-900 研削・研磨	■電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 低振動 電動スーパーハンド ESH-80A 研削・研磨	■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品 などの研削・研磨に最適 MAH-16 ストローク長 2.2mm MAH-05 ストローク長 0.5mm マイクロエアハンド MAH-05/-16 研削・研磨	■空気式小型・軽量ヤスリ 独自の揺動運動で先端工具 がワークに弾かない 無負荷 振動数 7,200 min ⁻¹ ツイストハンド ATH-300 研削・研磨	■電動式小型ヘアライン加工 ステンレス材のヘアライン 加工に威力を発揮 電動ヘアライナー EHL-60 研削・研磨	■小型ボールモータタイプ 手のひら感覚のコンパクト エアサンダー フリーサンダー FS-50A 研削・研磨	■高速タービンモータタイプ 毎分20,000回の高速回転 タービンモータ搭載 フリーサンダー FS-100C 研削・研磨	■空気式ダイグラインダ 高速回転で滑らかさと 低振動を実現 エアソニック AL-55 研削・研磨
■空気式ダイグラインダ 毎分27,000回転の砥石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ ロックレバー式 砥石用 リング式 ロータリーバー用 エアソニック L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA 研削・研磨	■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) ハンドベラー HB-15 各種加工機	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4 (ステンレス) C7、R2、R3、R4 (軟鋼材) 電動ミニベラー EMB-0307C 各種加工機	■電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3、R3 (軟鋼材) 電動ミニベラー MB-03A 各種加工機	■電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5、R2 (ステンレス) C0~C3、R2、R3 ※ (軟鋼材) 電動サーキットベラー ECB-0203 各種加工機	■空気式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3、R2、R3、R4 (ステンレス) C7、R2、R3、R4 (軟鋼材) 空気式ミニベラー AMB-0307A 各種加工機		
■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現する スローウェイトを採用 HIT!あき サーキットベラー CB-01 各種加工機	■空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面内・ 外径面の面取りを実現 サーキットベラー CB-02 各種加工機	■空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合 造船業界向け規格に適合 ロックレバー式 サーキットベラー CBR-03 各種加工機	■空気式R面取り機 造船業界向け規格に適合 造船業界向け規格に適合 リング式 サーキットベラー CBR-03R 各種加工機	■定位置面取り機 部材をスライドするだけ！ 滑らかな仕上げ面 最大面取り能力 C2 (軟鋼材) ポータブルベラー EPB-02 各種加工機	■電動式黒皮取り機 <		

5 DLV45SL-DKE

- ・回転数：1,200min⁻¹
- ・最高出力トルク：4.5N・m

6 DLV70SP-DKE

- ・回転数：650min⁻¹
- ・最高出力トルク：7N・m

DLR5640-WN

DLR5040-WN

市販センサ使用例

DLR5340-WN