



ご招待券

見て・触れて・動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!

60th
Anniversary
おかげさまで 創立60周年

記念品
引換券

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 名

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW



多機能電動ドライバ
DLV30S/45S/70S
シリーズ

空気式研磨機
コンパクトマルチサンダー
CMX-20



空気式ベルトサンダー
ベルトンCLタイプ
B-10CL/B-20CL/B-30CL



他にも多数の製品をご用意しております!

2017 アタックフェア in 岡山

2月7日 火 13:00~19:00

2月8日 水 10:00~15:00

『コンベックス岡山 小展示場』

岡山市北区大内田 675

TEL : 086-292-6111



ご入力いただき当社が取得した個人情報、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



日東工器株式会社
<http://www.nitto-kohki.co.jp/>



見て・触れて・動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!

60th
Anniversary

おかげさまで 創立60周年

日東工器株式会社

2017 アタックフェア in 岡山

日時：平成29年2月7日(火) 13:00 ~ 19:00
2月8日(水) 10:00 ~ 15:00

場所：『コンベックス岡山 小展示場』

岡山市北区大内田675
TEL:086-292-6111

主催店



カプラ製品

カプラならではの快適性でヘルル継手の問題を解決

- オリングは食品衛生法適合品を採用
- 接続時にオリングが脱落しない緩切設計
- 接続部分に「SUS316L」相当のステンレス鋼を採用、さらにハブ部(φ400)処理を施す

分解して洗浄できます!!

取付サイズ:1.5S/2.0S 分解洗浄型カプラ NEW サニタリーカプラ

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着

2ピース

適用ブレードホースサイズ φ9.5×φ15mm

ブレードホース取付用カプラ 金型カプラ/ハイカプラ

独自のバルブ構造で低圧損・大流量を実現

流量40%up!!

省エネ効果!!

コンプレッサの元圧を低減

省エネ構造型カプラ(単体/分岐配管用) フルフローカプラ/ロータリー式フルフローラインカプラ

カプラ・ダスター・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

省エネ効果!!

省エネ構造型カプラ(単体/分岐配管用) エアダスターカプラ/ロータリー式フルフローラインカプラ

カプラ・ダスター・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

省エネ効果!!

省エネ構造型カプラ(単体/分岐配管用) エアダスターカプラ/ロータリー式フルフローラインカプラ

カプラ・ダスター・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

省エネ効果!!

省エネ構造型カプラ(単体/分岐配管用) エアダスターカプラ/ロータリー式フルフローラインカプラ

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

バイモルポン振動子の変位動作を駆動源として利用した圧電ポンプ

●小型・軽量で抜群の耐久性、液体・気体をコントロール

BIMOR®

バイモルポン構造

吐出口 吸入口

バイモルポン振動子

バイモルポン(圧電ポンプ) 液体ポンプ BPS/BPH/BPF

DCモータ駆動方式採用、真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

および真空ポンプ専用・コンプレッサ専用機種

●圧力を利用した吸引・吸引・排送など、様々な用途に

真空ポンプ専用 コンプレッサ専用

DC12V DC24V

DP0125 DP0140 DP0110 DP0210T DP0105 DP0410

真空ポンプ/コンプレッサ兼用 タイアフラム方式

真空ポンプ/コンプレッサ兼用 カップシール方式

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

●小型・軽量・低振動・低作動音・オイルレス・クリーン

●頻発ON/OFFに対応

●振動を低減・加圧防止・低消費電力・長寿命

小型 軽量 長寿命

リニア駆動フリーピストン方式 真空ポンプ VP0940

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

●長寿命・低振動・低振動設計(ダイヤフラムにゆとりをもたせたストローク設計、剛性と適音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用

コンプレッサ VC0301B-A2

真空ポンプ/コンプレッサ兼用 VC0301B-A1

電磁駆動ダイヤフラム方式

AC100V VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、当社の独自の振動吸収機構(PAT.P)を内蔵

●医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体移送

●各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体移送

●工業用インクジェットプリンタのインク移送

液体ポンプ DPE-100

駆動ダイヤフラム方式 DPE-100/DPE-400

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー AIR LINER

Transair

特設サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて 施工時間が1/3以下で 重量も1/3!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

従来配管の常識を一新!!

軽量 アルミパイプ

ワンタッチ接続

カラーコーティング 優れた耐食性

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

新製品

■空気式ベルトサンダー

ベルトンがパワーアップして新登場！

新型モータ搭載

耐久性 20%UP！



研削・研磨
型式 **B-10CL/B-20CL/B-30CL**

■空気式研磨機

3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に

本体質量
530g

※パッド含まず



角パッド
フィンガーパッド
2インチパッド
コンパクトマルチサンダー
研削・研磨
型式 **CMX-20**

■電動ドライバ

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

● ブッシュスタート
● レバースタート



ねじ締め 多機能 電動ドライバ
DLV30S/45S/70S シリーズ

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ11.5～φ22mm
板厚12～20mm

ワンタッチ刃物交換
高感度センサ搭載
セルフチェック機能
速りハンドル左右付可能

リチウムイオン電池使用

コードレスタイプ
型式 **CLA-2200**

穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機

適合刃物の種類が豊富！
パワーNo.1アトラ

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5～φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

アトラエース
型式 **ARA-100A**

穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
M-100D:穴径φ10mm
M-130DA:穴径φ13mm

アトラエース
型式 **M-100D/M-130DA**

穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機

小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14～φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

アトラエース
型式 **AW-3500**

穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ

●穴あけ能力
穴径φ14～φ30mm
板厚9～35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

アトラエース
型式 **A-3000/AR-3000**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **LO-3550A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **LO-3000A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **AMT-18**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **CLM-100**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **MT-200C**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E55-0619A**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **E25-0615**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **HA06-1322**

穴あけ加工

アトラエース
型式 **SC-10**