

見て 触れて 動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 ____ 名様

名刺

☆ ご来場記念品 ☆

当日ご来場の皆様に、記念品をいずれかひとつ進呈します!



全国ラーメン食べ比べ
5食セット



ステンレス真空ボトル



刃匠兼守 5点セット

日東工器製品を多数用意しております!

2020 アタックフェア in 北上

3月11日 水 13:00~19:00

3月12日 木 10:00~15:00

『北上市文化交流センター さくらホール』
岩手県北上市さくら通り2-1-1 TEL 0197-61-3300



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

カップラ製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用カップラ

キューブカップラ

高性能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

最高使用圧力: 2.0MPa

樹脂成型など 熱水用途に最適

180℃対応

汎用型温調機器配管用カップラ

熱水用カップラ HW型

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

残圧時接続可能型

受注生産品

残圧がある場合でもスムーズな接続
残圧処理作業が不要、接続操作のみで残圧を除去

ボールバルブ付き

中圧・汎用型カップラ

SPカップラ Type A PV型

環境に配慮した液だれ低減カップラ

最高使用圧力: 3.5MPa

液だれ量 最大約 96%減

SPカップラType A比

空気混入量 最大約 94%減

SPカップラType A比

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造カップラ

ゼロスピルカップラ

ホースバンド不要、ブレードホースを簡単・確実に装着

ハイカップラ

鋼鉄製

汎用ブレードホースサイズ φ9.5×φ15mm

ブレードホース取付用カップラ

金型カップラハイカップラ

バルブレス構造なので高粘度の流体に適合、豊富な本体材質・サイズ・取付形状

●圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

ブレードホース取付用

ボールバルブ付

●TSPカップラとボールバルブを一体化、スリーブロック付

●ホースバンド不要でブレードホースを簡単装着。

中圧・低圧・汎用型カップラ

TSPカップラ

配管内の残圧処理に最適

3.5MPaまで高圧対応

インライン

一度に複数の配管を接続

液だれ低減カップラがシリウス化!

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減 省スペース 大流量

冷却水配管用カップラ

コンパクトゼロスピルカップラ

低圧損! 流量最大約40%UP*

パージ機能、スリーブロック付

GOOD DESIGN AWARD 2016

BEST 100

カップラならではの快適性でヘルル継手の問題を解決

分解して洗浄できます!!

分解洗浄型カップラ

サニタリーカップラ

省エネ構造型カップラ

フルフローカップラ

省エネ構造型カップラ

フルフローカップラ

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ

NEW パージアダプタ

複数配管型手動「マルチカップラ」用

MAM-A-ZEL型

カプラ・ダスタ・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

スリーブロック付

パージ機能内蔵型カップラ

パージハイカップラ PVR型

耐久性の高いステンレス製がラインアップ

ステンレス製

スリーブ外径: 9.5mm

空圧制御機器用カップラ

マイクロカップラ

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ VC0301B-A2

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1

エアダスタ機能付きカップラ

ダスタカップラ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリプラグ

新開発のロータリ機能で360°の首振り回転

小型 軽量

空気工具・機器配管用プラグ

ロータリプラグ

軽いレバー操作で流体配管を接続・分離

金属製

樹脂製

高純度薬品用カップラ

セミコンブラッシュ

自動ロック機能付き樹脂製カップラ

ハイカップラエース

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

小型 軽量 1時間 手元/ズル バッテリー駆動 充電時間

バッテリーダスター

BD-410

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC駆動 長寿命

コンプレッサ DAH102

真空ポンプ DVH130

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA合格品

自動開閉バルブ標準装備

都市ガス・LPGガス用 業務用ガス機器配管用カップラ

業務用ガスカップラ

金属製と同等の耐圧性能、自動ロックで安全性アップ

スリーブロック付

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

自動ロック機能付き樹脂製カップラ

ハイカップラエース

工作機械からこぼれた少量の切削液を速やかに回収

※水溶性切削液限定

マグネットで設置可能

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット

HK-400

各種機械・装置の油圧配管の合理化に

HSPカプラ/ハイパーHSPカプラ/200カプラ/350カプラ/450カプラ/700カプラ

豊富なシリーズ

高圧用 油圧機器用カプラシリーズ

プラスチック成形金型の交換作業を合理化、「フローメーター」は冷却水管理に最適

高圧用 油圧機器用カプラシリーズ

金型配管をスピーディに

金型カプラ/フローメーター/ハイカップラ/TSP型カプラ

特別受注品 特殊専用省力化工具

パイプカプラシリーズ

リニア駆動フリーピストン方式

VP0940

リニア駆動フリーピストン方式

DAH102/DVH130

簡単施工・クリーンエア配管

Transair

エアライナー AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

従来配管にくらべて施工時間が1/3以下で重量も1/3!!

従来配管の常識を一新!!

軽量 アルミパイプ

ワンタッチ接続

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

家庭用医療機器

家庭用エアマッサージ器

メドマー シリーズ

ソフトな空気ので 血行促進マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気ので揉みこむマッサージ器です。血行促進、疲労回復に効果があります。

フィジカルメドマー PM-8000 (パンツセット)

ドクターメドマー DM-6000 (両脚セット)

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

魅力あふれる催しがいっぱい!



当日限りのお買い得製品が...?!

ご来場者全員に! もれなく素敵な記念品を進呈

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。 日東工器株式会社

2020 アタックフェア in 北上

日時: 令和2年 3月11日(水) 13:00 ~ 19:00
3月12日(木) 10:00 ~ 15:00

場所: 『北上市文化交流センター さくらホール』
岩手県北上市さくら通り2-1-1 TEL 0197-61-3300

ご来場記念

当日ご来場の皆様に、記念品をいずれかひとつ進呈します。



※記念品は数量に限りがあります。商品がなくなり次第終了とさせていただきます。 ※画像はイメージです。

主催店



新製品

充電式ベルトサンダ/充電式面取り機

コードレスで変わるバリ取り/面取り作業!

【無負荷回転数】 3,000~10,000min⁻¹

ベルト幅 20mm

研削・研磨 **CLB-20**

強力 36V 2.5Ah コードレス

〈面取り能力〉 [鉄] C0-C3, R2 [ステンレス] C0-C1.5/R2

〈面取り能力〉 [鉄] C0-C3, R2, R3 [ステンレス] C0-C1.5/R2

直線面取り **CLMB-0203**

曲線面取り **CLCB-0203**

各種加工機 ミニベラー **CLMB-0203** サークットベラー **CLCB-0203**

携帯用 磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 φ27mm

全高 150mm

最大板厚 25mm

前後左右10mmの位置調整が可能

〈送りハンドル〉
・左右の付け替えが可能
〈LEDライト搭載〉
・狭所や暗所で重宝
・スローストップ機能
・刃物の破損を防止

強力 36V 2.5Ah コードレス

穴あけ加工 **アトラエース CLO-2725**

電動ドライバ デルボ

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

トルク電流制御式

低電圧ブラシレスモータ

ESD保護 (帯電防止性能)

手持ち/自動機両用

9段階の回転速度調整機能

3段階の自動速度可変機能

7色のLED表示可能

ねじ締めカウンタ機能内蔵

〈出力トルク〉 0.6~4.5 N・m

ねじ締め 7色表示

ねじ締め **ブラシレスデルボ Cシリーズ (電流制御タイプ) DLV45C**

特設サイト

機工製品 Tools

各種製品動画がご覧いただけます

低圧型磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを両立! 低圧汎用タイプ

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ35mm 板厚6mm~50mm

本体質量 8.8kg

アトラエース LO-3550A

低圧型磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを両立! 低圧汎用タイプ

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm

本体質量 8.2kg

アトラエース LO-3000A

携帯用磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ(QA-6500)

穴あけ能力 穴径φ14~φ40mm 板厚9mm~35mm

穴あけ能力 穴径φ17.5~φ65mm 板厚9mm~50mm

本体質量 7kg

アトラエース QA-4000/QA-6500

携帯用磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ22mm 板厚6~20mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚9~35mm

穴あけ能力 穴径φ3~φ10mm

本体質量 6.7kg

アトラエース CLA-2200A

携帯用磁気応用穴あけ機

適合刃物の種類が豊富! パワーNo.1アトラ

穴あけ能力 ジェットブローチ: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

本体質量 13kg

アトラエース ARA-100A

携帯用磁気応用穴あけ機

小型・軽量にこだわりたい勝手派!

穴あけ能力 ジェットブローチ: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

本体質量 17.5kg

アトラエース AW-3500

携帯用磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ

穴あけ能力 ジェットブローチ: 穴径φ14~φ30mm ツイストドリル: 最大φ13mm

本体質量 17.5kg

アトラエース A-3000/AR-3000

携帯用磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ22mm 板厚6~20mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚9~35mm

穴あけ能力 穴径φ3~φ10mm

本体質量 6.7kg

アトラエース A-5500

携帯用磁気応用穴あけ機

小さなボディのバッテリー駆動式

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ22mm 板厚6~20mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚9~35mm

穴あけ能力 穴径φ3~φ10mm

本体質量 6.7kg

アトラマスター CLM-100A

携帯用磁気応用穴あけ機

市販のドリルが付可能な電気ドリル搭載タイプ

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

アトラマスター M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯用穴あけ機

Cチャンネル・角パイプの穴あけに

穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

アトラミニエース AMT-18

携帯用磁気応用タップ盤

軟鋼材への効率的に

タップ能力 M6~M20

タッピングアトラ MT-200C

アンクル材の穴あけ

油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフランジ面穴あけに

最大穴径(SS400) φ22mm

最大穴径 φ22mm

ハンディセルファー E55-0619A

携帯用単油圧パンチ

油圧のかで穴あけ時間短縮!

最大穴径(SS400) φ22mm

最大穴径 φ22mm

最大穴径 φ22mm

最大穴径 φ22mm

セルファー HA06-1322

油圧式アンクル加工機

ポンプ別置きで持ち運びラクラク! 必要なセットをムダなく購入

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

マルチワーカー MW-50

空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

針径と本数 φ2×6本 φ3×15本

ジェットタガネ JT-16/16-02

空気式高速多針タガネ

毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ JT-20

空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

針径と本数 φ2×7本 φ3×3本

ジェットタガネ AJC-16

空気式高速多針タガネ

ニードル束がくり作業に威力を発揮

針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ JEX-20

空気式高速多針タガネ

質量1.4kgの軽量タイプ

針径と本数 φ2×53本 φ3×23本

ジェットタガネ JC-16

空気式高速多針タガネ

質量2.7kgの汎用タイプ

針径と本数 φ2×53本 φ3×23本

ジェットタガネ JEX-24

油圧式アンクル加工機

ポンプ別置きで持ち運びラクラク! 必要なセットをムダなく購入

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

最大穴径φ30mmまでバリ取り可能!

ポータブルマルチワーカー PMW-24

空気式高速多針タガネ

ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ

針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ JEX-66

空気式高速多針タガネ

ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ運動が1/3に減少

針径と本数 φ2×32本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ JEX-2800A

電動式高速多針タガネ

奥まった場所での作業に適したスリムな先端部デザイン

針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

電動ジェットタガネ EJC-32A

空気式固定物はくり機

取付可能な先端工具全23種! この1台で板金作業を効率化する効果的はくり機

質量 1kg

オートゼル A-302

空気式固定物はくり機

油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフランジ面穴あけに

最大穴径(SS400) φ22mm

最大穴径 φ22mm

最大穴径 φ22mm

最大穴径 φ22mm

エアータッパー ACH-16/ACH-20/CH-24

空気式固定物はくり機

空打防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力

全長 630mm S-250

全長 890mm S-500

全長 1,470mm S-1000

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機

機械加工後のバリ取りに

ボール盤 作業不要

本体質量 750g

バリ取り! 3兄弟 バリカッター BC-005

空気式小型・軽量ヤスリ

アルミタカソ製、機械加工部品のバリ取りに

往復運動 ストローク 4mm

本体質量 370g

バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40

空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最小穴径 6.8mm

最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

本体質量 500g(BB-10B) 550g(BB-10L)

ベルト幅10mm

バリ取り! 3兄弟 サークットベラー CB-01

空気式ベルトサンダ

左右どちらの手でも使える対称デザイン

最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

本体質量 500g(BB-10B) 550g(BB-10L)

ベルト幅10mm

バリ取り! 3兄弟 ベビーベルト BB-10B/BB-10L

空気式ベルトサンダ

幅広い研削作業などに。

高いパワーや広い加工面積が求められる研削作業に。

小型部品や狭小部などの研削に。

片持ち

両持ち

中研削用

B-10CL 研削用 ベルト幅10mm

B-20CL 研削用 ベルト幅20mm

B-20CL-A 中研削用 ベルト幅20mm

B-30CL 中研削用 ベルト幅30mm

研削用

空気式ベルトサンダ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダ

左右どちらの手でも使える対称デザイン

汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

研削用

EBS-10 研削用 ベルト幅10mm

EBS-20 中研削用 ベルト幅20mm

EBS-30A 重研削用 ベルト幅30mm

電動ベルトン EBS-10/20/30A

空気式グラインダ/ディスクサンダ

軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を完備

小型・軽量で滑らかな研削

3種類のバッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研削作業に

マイトン MYGシリーズ/MYSシリーズ

コンパクトマルチサンダー CMX-20

スーパーハンド ASH-900

電動スーパーハンド ESH-80A

空気式磨石機

デュアルアクションエアサンダー

空気式ダイグラインダ

エアーソニック

空気式小型・軽量ヤスリ L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

空気式小型・軽量ヤスリ

多種な往復運動で精密部品の研削に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

ストローク長 2.2mm

ストローク長 0.5mm

モータ出力 20%UP

無負荷回転数 7,200min⁻¹

ストローク長 8mm

マイソニック ATH-300

フリーサンダー FSS-110

空気式小型・軽量ヤスリ MAH-16

空気式小型・軽量ヤスリ

多様な往復運動で精密部品の研削に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

ストローク長 2.2mm

ストローク長 0.5mm

モータ出力 20%UP

無負荷回転数 7,200min⁻¹

ストローク長 8mm

マイソニック ATH-300

フリーサンダー FSS-110

空気式小型・軽量ヤスリ MAH-16

空気式小型・軽量ヤスリ

多様な往復運動で精密部品の研削に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

ストローク長 2.2mm

ストローク長 0.5mm

モータ出力 20%UP

無負荷回転数 7,200min⁻¹

ストローク長 8mm

マイソニック ATH-300

フリーサンダー FSS-110

空気式小型・軽量ヤスリ MAH-16

空気式小型・軽量ヤスリ

多様な往復運動で精密部品の研削に最適

独自の揺動運動で先端部がワークに弾かれない

ストローク長 2.2mm

ストローク長 0.5mm

モータ出力 20%UP

無負荷回転数 7,200min⁻¹

ストローク長 8mm

マイソニック ATH-300

フリーサンダー FSS-110

空気式小型・軽量ヤスリ MAH-16

電動ドライバ デルボ

ブラシレスデルボ Sシリーズ (速度可変タイプ) 型式 DLV30S/45S/70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

・ブラシレスモータ搭載
・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能
・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントローラ設定機能

NEW

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ Cシリーズ (電流制御タイプ) 型式 DLV04C/10C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

・トルク電流制御式
・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能)
・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

NEW

専用コントローラ

ねじ締めカウンタ

ヒューマンエラーの防止、高精度締付管理に!

・ねじ締めの信頼性を要求される製品 (車載機器、電装機器) の組立に。
・ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能。

DLR5640-WN

DLR5040A-WN

DLR5340-WN