

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PATミニペベラー
CLMB-0202 D.PATジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PATサーキットペベラー®
CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！

2022 アタックフェア in 八戸


11月8日 火 13:00~19:00

11月9日 水 10:00~15:00

『八戸総合卸センター HOCコネクト』

青森県八戸市卸センター1丁目12-10

TEL : 0178-28-0311



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

NITTO KOHKI

見て触れて動かす

アタックフェア®

当日限りの
お買い得製品
が...?!魅力あふれる
催しが
いっぱい!ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！



ご来場前に左記QRコードより
事前登録をお願いいたします。

事前登録いただけない場合は、あらかじめご記入いただくか、
お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 ____ 名様

名刺

Page 10 of 10

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!



製品動画



最大穴径 **φ27mm** 最大板厚 **25mm**
全高 **150mm**
コードレスタイプ **アトラエース®**
穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能
※CLMB-0202、CLCB-0202ともに
材料 SS400 面取り機 C2 で切削した実測データ



製品動画
製品動画



スチールは面取りを楽にする
2枚刃仕様
36V 2.5Ah
バッテリー使用
CLMB-0202
CLCB-0202
ステンレス
C2 C1.5 R2
C2 C1.5 R2
NEW
コードレスタイプ
各種加工機器
直線用 **ミニベバー CLMB-0202** D.PAT
曲線用 **サーキットベバー® CLCB-0202** D.PAT

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ
・溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
・ニードル交換は工具不要
・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



製品動画



ステンレス
ニードルも
ご用意
本体質量 **500g**
ホース込
流量調整
つまみを
搭載
ジェットタガネ®
はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを
両立!
低丈汎用タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm



本体質量 **8.8kg**
左右 10mm
前後 10mm
アトラエース®
LO-3550A

■携帯式磁気応用穴あけ機


A4サイズで持ち運び簡単!
低丈コンパクト
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm



本体質量 **8.2kg**
左右 10mm
前後 10mm
アトラエース®
LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機


全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ(QA-6500)
●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm
●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm



本体質量 **7kg**
左右 10mm
前後 10mm
アトラエース®
QA-4000/QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディの
バッテリー駆動式
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ22mm
板厚6~20mm



本体質量 **6.7kg**
左右 10mm
前後 10mm
アトラエース®
CLA-2200A

■携帯式磁気応用穴あけ機


適合刃物の種類が豊富!
「パワーNo.1アトラ」
●穴あけ能力
ジェットブローチ®:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm



アトラエース®
ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機


小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!
●穴あけ能力
ジェットブローチ®:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm



アトラエース®
AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機


選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm
ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵



アトラエース®
A-3000/AR-3000

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大105mm
厚板穴あけに好適
●最大加工穴径
φ55mm
●最大加工板厚
75mm



アトラエース®
A-5500

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディの
バッテリー駆動式
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm



アトラマスター®
CLM-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機


市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~
φ18mm
最大板厚6mm



アトラマスター®
M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

■携帯式穴あけ機

Cチャンネル・角パイプの
穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~
φ18mm
最大板厚6mm



アトラミニエース®
AMT-18

■携帯式磁気応用タッピング

軟鋼材へのねじ立てに
スピーディーで確実な
タッピング
●タッピング能力
M6~M20



タッピングアトラ
MT-200C

■油圧式穴あけ機

油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm



ハンディセルファ®
E55-0619A

■油圧式単動圧パンチ

油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(SS400)
φ22mm



セルファ®
HA06-1322

■油圧式アングル加工機

5ワークポジション。
刃物交換で15種の
アングル加工を実現



マルチワーカー®
MW-50

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×6本
φ2×15本



ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02

■空気式高速多針タガネ

毎分4,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本



ジェットタガネ®
JT-20

■空気式高速多針タガネ


毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本



ジェットタガネ®
AJC-16

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本



ジェットタガネ®
JEX-20

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本



ジェットタガネ®
JC-16

■空気式高速多針タガネ

毎分6,000回の高速往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本



ジェットタガネ®
JEX-24

■空気式高速多針タガネ

ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ
●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本



ジェットタガネ®
JEX-66

■空気式高速多針タガネ


ピストル型/強力タイプ
従来の品と比べ振動が1/3に減少
●針径と本数
φ2×32本
φ3×28本
φ4×14本



ジェットタガネ®
JEX-2800A

■電動式高速多針タガネ

奥まった箇所での作業に
適したスリム先端部デザイン
●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本



電動ジェットタガネ®
EJC-32A

■空気式高速タガネ

取付可能な先端工具全23種!
これ1台で板金作業を効率化
●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本



オートチゼル
A-302

■空気式固着物はくり機

溶接スリットや固着物を
効果的にくり
●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本



ジェットタガネ®
ACH-16/ACH-20/CH-24

■空気式固着物はくり機

●空打防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力
●コンクリートやサビなど、頑固な固着物はくりに威力を発揮
●針径と本数
φ2×53本
φ3×23本



ジェットタガネ®
S-250/S-500/S-1000

バリ取り作業に!

■空気式バリ取り機

機械加工後の穴バリ取りに



バリ取り!
3兄弟

■空気式小型ヤスリ

アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



バリ取り!
3兄弟

■空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用



バリ取り!
3兄弟

■空気式ベルトサンダー

左右どちらの手でも使える
対称デザイン



バリ取り!
3兄弟

■空気式ベルトサンダー


左右どちらの手でも使える
対称デザイン



バリ取り!
3兄弟

■空気式ベルトサンダー

新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!



バリ取り!
3兄弟

■空気式ベルトサンダー

中研磨用
ベルト幅20mm



バリ取り!
3兄弟

■空気式ベルトサンダー

重研磨用
ベルト幅30mm



バリ取り!
3兄弟

■充電式ベルトサンダー

コードレスで変わる
バリ取り作業!



バリ取り!
3兄弟

■電動式ベルトサンダー

汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



バリ取り!
3兄弟

■空気式グラインダ/ディスクサンダー

軽研削から重研削まで、バワフルな研削力と耐久性を兼ね備
小型・軽量で滑らかな研削



バリ取り!
3兄弟

■空気式研磨機

3種類のパッド形状で狭い所、
奥まった所、隅の研磨作業に



バリ取り!
3兄弟

■空気式小型・軽量ヤスリ

グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動



バリ取り!
3兄弟

■電動式小型ヤスリ

多種のヤスリとノコギリが装着可能
毎分4,500回の高速往復運動



バリ取り!
3兄弟

■空気式小型・軽量ヤスリ

微細な往復運動で精密部品
などの研削・研磨に好適



バリ取り!
3兄弟

■空気式ノコギリ


独自の揺動運動で先端工具
がワークに弾かれにくい



バリ取り!
3兄弟

■空気式研磨機

板金・塗装の下地磨きに好適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー
手のひらサイズで操作もラクラク



バリ取り!
3兄弟

■デュアルアクションエアサンダー


板金・塗装の下地磨きなど、
精密研削に



バリ取り!
3兄弟

■空気式ディスクグラインダ

毎分27,000回転の砥石用タイプと、
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ



バリ取り!
3兄弟

■電動スーパーハンド


毎分27,000回転
L-25B



バリ取り!
3兄弟

■マイクロエアハンド

毎分37,500回転
L-35C



バリ取り!
3兄弟

■ツイストハンド


毎分56,500回転
ATH-300



バリ取り!
3兄弟

■バームオービタルサンダー

APS-100/APS-125SV



バリ取り!
3兄弟

■オービタルマイトン

OMV-125B

