



見て触れて動かす

アタックフェア



当日限りの
お買い得製品
が...?!



魅力あふれる
催しが
いっぱい!



ご来場者様 **全員に**
素敵な記念品
を
プレゼント

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します!

ご来場前に下記QRコードより
事前登録をお願いいたします。



事前登録いただけない場合は、当日お名刺をご持参ください。

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PAT



ミニベベラー
CLMB-0202 D.PAT



直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PAT



曲線用

サーキットベベラー®
CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております!

2022 アタックフェア in 刈谷

10月26日 水 13:00~20:00

10月27日 木 9:30~15:00

『刈谷市産業振興センター』

愛知県刈谷市相生町1-1-6 TEL: 0566-28-0555



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製
小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製
真鍮製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A比

空気混入量
最大約 **94%減**
SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造(PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分断防止機構付き

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決

分断して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.5S/2.0S **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

最大使用範囲
5m 10m 2m 4m

低圧用 迅速流体継手

高圧用 **HSUカプラ**

分断時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型
軽量

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気工具に
のびたつち接続!

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用 **業務用ガスカプラ**

空気工具・機器配管用プラグ **ロータリプラグ**

空気・水用 **ハイカプラエース®**

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型 **SPカプラ Type A PV型**

残圧時接続可能型

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型 **TSPカプラ**

バルブレス構造、高粘度流体に適合豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分断防止機構付き

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減
「カプラ」がシリシ化!

液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンタクトゼロスピルカプラ

一度に複数の配管を接続

液だれ低減
「カプラ」がシリシ化!

複数配管型 手動「マルチカプラ」用 **MAM-A-ZEL型**

冷却水配管用

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

樹脂成型など熱水用途に好適

180℃対応

最高使用圧力: 2.0MPa

汎用型温調機器配管用 **熱水用カプラ HW型**

配管内の残圧処理に好適

35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ

油圧配管用 残圧除去アダプタ **パーシアアダプタ**

一度に複数の配管を接続

液だれ低減
「カプラ」がシリシ化!

複数配管型 手動「マルチカプラ」用 **MAM-A-ZEL型**

冷却水配管用

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

樹脂成型など熱水用途に好適

180℃対応

最高使用圧力: 2.0MPa

汎用型温調機器配管用 **熱水用カプラ HW型**

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決

分断して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.5S/2.0S **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

最大使用範囲
5m 10m 2m 4m

低圧用 迅速流体継手

高圧用 **HSUカプラ**

分断時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型
軽量

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気工具に
のびたつち接続!

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用 **業務用ガスカプラ**

空気工具・機器配管用プラグ **ロータリプラグ**

空気・水用 **ハイカプラエース®**

エアライナー®

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐圧性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

DC18V

小型
軽量
1時間

手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリー・ダスター **BD-410**

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ **DAH102**
真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

DC12V DC24V **DAH102/DVH130**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット **HK-400A**

応用・関連製品 家庭用医療機器 **MEDOMER®**

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」シリーズ
ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ **DAH102**
真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

DC12V DC24V **DAH102/DVH130**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット **HK-400A**

応用・関連製品 家庭用医療機器 **MEDOMER®**

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」シリーズ
ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

当日限りの
お買い得製品
が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。


技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2022 アタックフェア in 刈谷

日時：令和4年10月26日(水) 13:00 ~ 20:00
10月27日(木) 9:30 ~ 15:00

場所：『刈谷市産業振興センター』

愛知県刈谷市相生町1-1-6
TEL:0566-28-0555



新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!



製品動画



最大穴径
φ27
mm

最大板厚
25
mm

全高150mm

コードレス
タイプ

アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202, CLCB-0202ともに
材料 S5400 面取り機 C2 で切断した実測データ



製品動画



製品動画



コードレス
タイプ

ミニベラー **CLMB-0202** D.PAT

直線用

曲線用

サーキットベラー® **CLCB-0202** D.PAT

各種加工機器

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



ステンレス
ニードルも
ご用意

本体質量
500g
ホース込

流量調整
つまみを
搭載

ジェットタガネ® **JT-10** PAT D.PAT

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを
両立!
低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm



本体質量
8.8kg

穴あけ加工

アトラエース®
LO-3550A

■携帯式磁気応用穴あけ機

A4サイズで持ち運び簡単!
低丈コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm



本体質量
8.2kg


穴あけ加工

アトラエース®
LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ(QA-6500)

●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm



本体質量
7kg


穴あけ加工

アトラエース®・クイックオート
QA-4000/QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機

小さなボディの
バッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ22mm
板厚6~20mm



本体質量
6.7kg

穴あけ加工

アトラエース®
CLA-2200A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

穴あけ加工

アトラエース®
ARA-100A

穴あけ加工

アトラエース®
AW-3500

穴あけ加工

アトラエース®
A-3000/AR-3000

穴あけ加工

アトラエース®
A-5500

穴あけ加工

アトラマスター®
CLM-100A

バリ取り作業に!

■空気式バリ取り機

機械加工後の穴バリ取りに



ボール盤
作業不要

本体質量
750g

バリ取り!
3兄弟

バリカッター
BC-005

バリ取り!
3兄弟

スーパーハンドライト
SHL-40

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

■空気式小型ヤスリ

アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



往復運動
ストローク
4mm

本体質量
370g

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟

バリ取り!
3兄弟