



見て 触 れ て 動 か す

アタックフェア



当日限りの
お買い得製品
が...?!



魅力あふれる
催しが
いっぱい!



ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します!

ご来場前に下記QRコードより
事前登録をお願いいたします。



事前登録いただけない場合は、当日お名刺をご持参ください。

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PAT



ミニベベラー
CLMB-0202 PAT
D.PAT



ジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PAT



曲線用

サーキットベベラー®
CLCB-0202 PAT
D.PAT



他にも多数の製品をご用意しております!

2022 アタックフェア in 京都


9月14日 水 13:00~19:00

9月15日 木 10:00~15:00

『京都府総合見本市会館

京都パルスプラザ 第1展示場』

京都市伏見区竹田鳥羽殿町5 TEL: 075-611-0011



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!



製品動画



最大穴径 **φ27mm** 最大板厚 **25mm**
全高 **150mm**
コードレスタイプ **アトラエース®**
穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機
フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202, CLCB-0202ともに
材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ



製品動画



面取りを実現する
2枚刃仕様
36V 2.5Ah
バッテリー使用
CLMB-0202
CLCB-0202



直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT
曲線用 **サーキットベラー** **CLCB-0202** D.PAT
各種加工機器

■空気式高速多針タガネ
手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル



製品動画



ステンレス
ニードルも
ご用意
本体質量 **500g**
ホース込
流量調整
つまみを
搭載
ジェットタガネ®
はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

機工製品



アトラエース®
LO-3550A



アトラエース®
ARA-100A



アトラマスター®
M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD



ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02



ジェットタガネ®
JEX-66



アトラエース®
LO-3000A



アトラエース®
AW-3500



アトラミニエース
AMT-18



ジェットタガネ®
JT-20



ジェットタガネ®
JEX-2800A



アトラエース®・クイックオート
QA-4000/QA-6500



アトラエース®
A-3000/AR-3000



アトラエース®
A-5500



アトラマスター®
CLM-100A



ジェットタガネ®
JEX-24

Tools

各種製品動画が
ご覧いただけます



アトラエース®
CLA-2200A



アトラエース®
CLM-100A



アトラエース®
CLM-100A



アトラエース®
CLM-100A



アトラエース®
CLM-100A

バリ取り作業に!



空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに



空気式小型ヤスリ
アルミ・タカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用




空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



充電式ベルトサンダー
コードレスで変わる
バリ取り作業!



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



空気式小型ヤスリ
アルミ・タカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用



空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



充電式ベルトサンダー
コードレスで変わる
バリ取り作業!



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



空気式小型ヤスリ
アルミ・タカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用



空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



充電式ベルトサンダー
コードレスで変わる
バリ取り作業!



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



空気式小型ヤスリ
アルミ・タカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用



空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



充電式ベルトサンダー
コードレスで変わる
バリ取り作業!



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT. D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応
・ブラシレスモーター搭載
・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能
・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントローラ設定機能



トルク値 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT. D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!
・トルク電流制御式
・低電圧ブラシレスモーター
・ESD保護(帯電防止性能)
・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵



トルク値 0.05 ~ 1.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT. D.PAT

ドライバ1台で30通りの
トルク設定が可能!
トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモーター
ESD保護(帯電防止性能)
手持ち/自動機両用
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締めカウンタ機能内蔵



トルク値 0.6 ~ 4.5 N・m