



ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。

※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®

CLO-2725 PAT.P
D.PAT

ミニベベラー

CLMB-0202 D.PAT



直線用



曲線用

ジェットタガネ®

JT-10 PAT
D.PAT

サーキットベベラー®

CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！

2023 アタックフェア in 富士


10月25日 水 13:00~19:30

10月26日 木 9:30~15:00

『ふじさんめっせ』

静岡県富士市柳島189-8

TEL : 0545-65-6000



ご入力いただき当社が取得した個人情報、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製
小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製
真鍮製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造(PAT)
94%減
SPカプラType A比

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き
パージ機能

「カプラ」ならではの快適性でヘルル継手の問題を解決
分解して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!
「フルフローカプラ」付き

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA合格品

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

水用
レンズ交換タイプ

「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応
インライン

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の
安全性・作業性向上
樹脂成型など
熱水用途に好適

最高使用圧力:
2.0MPa

分離防止機構付き

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

残圧除去機能バルブを搭載
(1MPaまで)

受注生産品

中圧用
残圧時接続可能型

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の
安全性・作業性向上
樹脂成型など
熱水用途に好適

最高使用圧力:
2.0MPa

分離防止機構付き

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

リニア製品 LINEAR

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、
除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
AC100V **VC0301B-A2/VC0301B-A1**

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

リニア駆動フリーピストン方式
AC100V **VP0940**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

マグネット
設置可能

ストレーナ
ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

本体 ASSY

IN OUT

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
ソフトな空気のカで
マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで
圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

エアライナー®

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の
常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

製品紹介サイトが
ご覧いただけます

Transair

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

各種製品動画が
ご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、
除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
AC100V **VC0301B-A2/VC0301B-A1**

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

リニア駆動フリーピストン方式
AC100V **VP0940**

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

マグネット
設置可能

ストレーナ
ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

本体 ASSY

IN OUT

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
ソフトな空気のカで
マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで
圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

各種製品動画が
ご覧いただけます

アタックフェア

見て 触れ て 動かす

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2023 アタックフェア in 富士

日時：令和5年10月25日(水) 13:00 ~ 19:30
10月26日(木) 9:30 ~ 15:00

場所：『ふじさんめっせ』 静岡県富士市柳島189-8
TEL:0545-65-6000

★当日ご来場の皆様に、下記記念品の中から一点を進呈します。

COBハイパワー
2WAY
ランタンライト

ループキャップ
アルミボトル 600ml

にっぽん美食めぐり
東京バウムクーヘン

※画像はイメージです
※数に限りがあるため、
お選びいただけなかった場合も
ございますご了承ください

水素自動車
MIRAIを展示!!

主催店

Green Power
BIOMASS

VEGETABLE
OIL INK

この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。

YouTube

日東工器チャンネル

日東工器ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp

X08-e A3 23Gnet-①

新製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm**
最大板厚 **25mm**
全高 **150mm**

コードレスタイプ **アトラエース®**
穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

研削 **エアソニック® L-35C-02** D.PAT
研削・研磨 **ペルトン® B-20CL-01** D.PAT

表面研磨 **オービタルサンダー APS-125-01** D.PAT

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機
フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ

製品動画 CLMB-0202 製品動画 CLCB-0202

CLMB-0202 CLCB-0202

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

直線用 **ミニベラー CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)
曲線用 **サーキットベラー® CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

空気式高速多針タガネ
手のひらサイズの新感覚タガネ

・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
・ニードル交換は工具不要
・細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意

本体質量 **500g** ホース込

流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ® JT-10 PAT D.PAT

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

ボール盤作業不要 **本体質量 750g**

バリ取り! 3兄弟 **バリカッター BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク **4mm** **本体質量 370g**

バリ取り! 3兄弟 **スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最大面取り能力 C0~C1.5 (ステンレス) C0~C1. R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

最小加工径 **φ6.8mm**

バリ取り! 3兄弟 **サーキットベラー® CB-01**

空気式ベルトサンダー (リングタイプ) (レバータイプ)

左右どちらの手でも使える対称デザイン

本体質量 **500g (BB-10B) 550g (BB-10L)**

ベルト幅 **10mm**

ベビーベルトン BB-10B/BB-10L

空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

軽研磨用 **B-10CL** ベルト幅10mm
中研磨用 **B-20CL** ベルト幅20mm
重研磨用 **B-20CL-A** ベルト幅30mm

ペルトン® シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

ベルト幅 **20mm**

ベビーベルトン BB-20

充電式ベルトサンダー
コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ

ペルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

電動式ベルトサンダー
汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

軽研磨用 **EBB-10** ベルト幅10mm
中研磨用 **EBB-20** ベルト幅20mm
重研磨用 **EBB-30A** ベルト幅30mm

電動ペルトン EBB-10/EBB-20/EBB-30A

空気式グラインダ/ディスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨

MYGシリーズ

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅の研磨作業に

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式小型・軽量ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能な毎分4,500回の高速往復運動

低振動

エアソニック® MAH-16

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

無負荷回転数 **7,200 min⁻¹**

ツイストハンド® ATH-300

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー。手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ φ100ペーパー専用機
集塵機構付 φ125ペーパー専用機

コンパクトマルチサンダー CMX-20

空気式ディスクグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 **L-25B**
リング式 砥石用 **L-25R**

スーパーハンド® ASH-900

電動式小型ヤスリ
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 **20%UP**

電動スーパーハンド® ESH-80A

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

高速回転 **56,500 rpm**

フリーサンダー FS-50A

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

二重回転式エアサンダー

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式ディスクグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 **L-25B**
リング式 砥石用 **L-25R**

コンパクトマルチサンダー CMX-20

電動式小型ヤスリ
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 **20%UP**

電動スーパーハンド® ESH-80A

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

高速回転 **56,500 rpm**

フリーサンダー FS-50A

機工製品 Tools

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立。低丈汎用タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ35mm 板厚6mm~50mm

本体質量 **8.8kg**

アトラエース® LO-3550A

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm

本体質量 **8.2kg**

アトラエース® LO-3000A

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!

●穴あけ能力 穴径φ14~φ40mm 板厚9mm~35mm

本体質量 **18.5kg**

アトラエース® QA-4000

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

●穴あけ能力 穴径φ17.5~φ65mm 板厚9mm~50mm

本体質量 **26kg**

アトラエース® QA-6500

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富! パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5~φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm

ジェットブローチ® 適用 30 20mm

アトラエース® ARA-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

ジェットブローチ® 適用 30 20mm

アトラエース® AW-3500

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000)

●穴あけ能力 穴径φ14~φ30mm 板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵

330 20mm

アトラエース® A-3000/AR-3000

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリー駆動式

●穴あけ能力 穴径φ3~φ10mm

本体質量 **6.7kg**

アトラエース® A-5500

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

本体質量 **13kg**

アトラエース® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯式穴あけ機
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

●タッピング能力 M6~M20

アトラミニエース® AMT-18

携帯式磁気応用タッピング
油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大穴径 (SS400) φ22mm

●最大奥行き 55mm

ハンディセルファー® E55-0619A

携帯式単動油圧パンチ
油圧の力で穴あけ時間短縮! ●最大穴径 (SS400) φ22mm

●最大穴径 (SS400) φ22mm

セルファー® HA06-1322

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×6本 φ3×12本

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® JT-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® AJC-16

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® JEX-20

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-66

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来の比と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

電動ジェットタガネ® EJC-32A

空気式高速多針タガネ
取付可能な先端工具全23種! これ1台で板金作業を効率化

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

オートチゼル® A-302

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-66

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来の比と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

電動ジェットタガネ® EJC-32A

空気式高速多針タガネ
取付可能な先端工具全23種! これ1台で板金作業を効率化

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

オートチゼル® A-302

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 **0.4 ~ 7.0 N・m**

全長 **630mm** **S-250** **S-500** **S-1000**

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.05 ~ 1.0 N・m**

全長 **890mm** **S-250** **S-500** **S-1000**

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.6 ~ 4.5 N・m**

全長 **890mm** **S-250** **S-500** **S-1000**

スーパーケレン S-250/S-500/S-1000