



見て触れて動かす

アタックフェア

当日限り
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様
全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご招待券

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 ____ 名様

名刺

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PAT



ミニベラー
CLMB-0202 D.PAT



直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PAT



サーキットベラー®
CLCB-0202 D.PAT



曲線用

他にも多数の製品をご用意しております！

2023 アタックフェア in 金沢

12月13日 水 13:00~18:00

12月14日 木 10:00~15:00

『金沢流通会館』

石川県金沢市問屋町2丁目61番地

TEL : 076-237-8585



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

液だれ量 最大約 96%減
SPカプラType A比

空気漏入量 最大約 94%減
SPカプラType A比

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ

低圧損! 流量最大約40%UP

「カプラ」ならではの快適性で
ヘルル継手の問題を解決

省エネ構造型
フルブローカプラ

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れた
ウレタンホースを標準装備!!

「フルブローカプラ」付き

シール材質に水素添加ニトリルゴム (HNBR) を採用し、幅広い流体に対応

「フルブローカプラ」付き

CUPLA®

各種製品動画が
ご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載
(1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」が
シリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
適応
豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分離防止
機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応

ボタンを
押すだけ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」が
シリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
適応
豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分離防止
機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

リニア製品

各種製品動画が
ご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、
除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作音 低振動

コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

コンパクトでメンテナンスが容易

コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130

LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動
・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

DC12V DC24V

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー®

Transair

製品紹介サイトが
ご覧いただけます

SGP管に比べて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

SGP管の
常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

AIR LINER

製品紹介サイトが
ご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモーコン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

リニア製品

各種製品動画が
ご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、
除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作音 低振動

コンプレッサ VC0301B-A2
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 VC0301B-A1

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

コンパクトでメンテナンスが容易

コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130

LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動
・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

DC12V DC24V

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

NITTO KOKHI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア®

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2023 アタックフェア in 金沢

日時：令和5年12月13日(水) 13:00 ~ 18:00
12月14日(木) 10:00 ~ 15:00

場所：『金沢流通会館』
石川県金沢市問屋町2丁目61番地
TEL：076-237-8585

主催店

金沢流通会館

石川県金沢市問屋町2丁目61番地
TEL：076-237-8585

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径 $\phi 27$ mm 最大板厚 25 mm 全高 150 mm

コードレスタイプ **アトラエース**® PAT.P D.PAT

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

研削 **エアソニック**® L-35C-02 D.PAT

研削・研磨 **ベルトン**® B-20CL-01 D.PAT

表面研磨 **オービタルサンダー** APS-125-01 D.PAT

自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能
※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ



最大穴径 $\phi 27$ mm 最大板厚 25 mm 全高 150 mm

コードレスタイプ **アトラエース**® PAT.P D.PAT

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**

研削 **エアソニック**® L-35C-02 D.PAT

研削・研磨 **ベルトン**® B-20CL-01 D.PAT

表面研磨 **オービタルサンダー** APS-125-01 D.PAT

自動機対応エアツールシリーズ

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適した $\phi 1.6$ mm ニードル



ステンレスニードルもご用意

本体質量 500g ホース込

流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ® はくり/ワリ **JT-10** PAT D.PAT

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立！
低丈汎用タイプ

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 35$ mm
板厚 6 mm ~ 50 mm

本体質量 8.8 kg

アトラエース® **LO-3550A**

■携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単！
低丈コンパクト

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 30$ mm
板厚 9 mm ~ 35 mm

本体質量 8.2 kg

アトラエース® **LO-3000A**

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 14 \sim \phi 40$ mm
板厚 9 mm ~ 35 mm

本体質量 18.5 kg

アトラエース® **QA-4000**

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮！
大口径タイプ

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 17.5 \sim \phi 65$ mm
板厚 9 mm ~ 50 mm

本体質量 26 kg

アトラエース® **QA-6500**

■携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富！
「パワーNo.1 アトラ」

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 17.5 \sim \phi 100$ mm
ツイストドリル：最大 $\phi 32$ mm
ジェットブローチ：最大 $\phi 30$ mm

本体質量 13 kg

アトラエース® **ARA-100A**

■携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手の良い！

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 14 \sim \phi 35$ mm
ツイストドリル：最大 $\phi 13$ mm
ジェットブローチ：最大 $\phi 10$ mm

本体質量 13 kg

アトラエース® **AW-3500**

■携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 14 \sim \phi 30$ mm
板厚 9 ~ 35 mm
ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

本体質量 17.5 kg

アトラエース® **A-3000/AR-3000**

■携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバネリ駆動式

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 3 \sim \phi 10$ mm

本体質量 6.7 kg

アトラエース® **CLM-100A**

■携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り扱える電気ドリル搭載タイプ

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 18$ mm
最大板厚 6 mm

本体質量 13 kg

アトラエース® **M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD**

■携帯式穴あけ機
Cチャネル・角パイプの穴あけに

- 穴あけ能力
穴径 $\phi 11.5 \sim \phi 18$ mm
最大板厚 6 mm

本体質量 13 kg

アトラエース® **AMT-18**

■携帯式磁気応用タップ盤
油圧ポンプ内蔵！
チャンネルのフランジ面
穴あけに

- タップ能力
M6 ~ M20

本体質量 13 kg

アトラエース® **MT-200C**

■油圧式アンクル加工機
5ワークポジション、
刃物交換で15種の
アンクル加工を実現

- 最大穴径 $\phi 54$ mm
●最大加工板厚 75 mm

本体質量 17.5 kg

アトラエース® **A-5500**

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復の
硬鋼線ニードル

- 針径と本数
 $\phi 3 \times 6$ 本
 $\phi 2 \times 15$ 本

質量 1.2 kg

ジェットタガネ® **JT-16/JT-16-02**

■空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復の
硬鋼線ニードル

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 29$ 本
 $\phi 3 \times 12$ 本

質量 1.7 kg

ジェットタガネ® **JT-20**

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復の
硬鋼線ニードル

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 29$ 本
 $\phi 3 \times 12$ 本

質量 1.2 kg

ジェットタガネ® **AJC-16**

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復の
硬鋼線ニードル

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 29$ 本
 $\phi 3 \times 12$ 本

質量 1.2 kg

ジェットタガネ® **JEX-20**

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 66$ 本
 $\phi 3 \times 28$ 本
 $\phi 4 \times 14$ 本

質量 3.5 kg

ジェットタガネ® **JEX-66**

■空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
奥まった箇所での作業に
従来品と比べ振動が1/3に減少

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 66$ 本
 $\phi 3 \times 28$ 本
 $\phi 4 \times 14$ 本

質量 3.5 kg

ジェットタガネ® **JEX-2800A**

■電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に
適したスリム先端部デザイン

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 66$ 本
 $\phi 3 \times 28$ 本
 $\phi 4 \times 14$ 本

質量 3.5 kg

電動ジェットタガネ® **EJC-32A**

■空気式高速多針タガネ
取付可能な先端工具全23種！
これ1台で板金作業を効率化

- 針径と本数
 $\phi 2 \times 66$ 本
 $\phi 3 \times 28$ 本
 $\phi 4 \times 14$ 本

質量 3.5 kg

オートチゼル® **A-302**

■空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

ジェットタガネ® **JEX-66**

■空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
奥まった箇所での作業に
従来品と比べ振動が1/3に減少

ジェットタガネ® **JEX-2800A**

■電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に
適したスリム先端部デザイン

電動ジェットタガネ® **EJC-32A**

■空気式高速多針タガネ
取付可能な先端工具全23種！
これ1台で板金作業を効率化

オートチゼル® **A-302**

バリ取り作業に！

■空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに



ボール盤 作業不要 本体質量 750g

バリ取り! **BC-005**

■空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工品品のバリ取りに



往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g

バリ取り! **SHL-40**

■空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイチップを採用



最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

バリ取り! **CB-01**

■空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



最小加工径 $\phi 6.8$ mm 本体質量 500g (BB-10B) 550g (BB-10L) ベルト幅 10mm

バリ取り! **BB-10B/BB-10L**

■空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!



軽研磨用 ベルト幅 10mm 中研磨用 ベルト幅 20mm 重研磨用 ベルト幅 30mm

バリ取り! **B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL**

■空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える
対称デザイン



ベルト幅 20mm

バリ取り! **BB-20**

■充電式ベルトサンダー
コードレスで変わる
バリ取り作業!



ベルト幅 20mm

バリ取り! **EBS-10/EBS-20/EBS-30A**

■電動式ベルトサンダー
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



ベルト幅 20mm

バリ取り! **EBS-10/EBS-20/EBS-30A**

■空気式グラインダ/ディスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備
小型・軽量で滑らかな研削



MYGシリーズ MYSシリーズ

■空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、
奥まった所、隅部の研磨作業に



MYGシリーズ MYSシリーズ

■空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動



MAH-16 MAH-05

■空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品
への研削・研磨に好適




MAH-16 MAH-05

■空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きなど、
精密研削に




MYGシリーズ MYSシリーズ

■デュアルアクションエアサンダー
板金・塗装の下地磨きなど、
精密研削に



CMX-20

■空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ



L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

■空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかさと
低振動を実現



L-35C/L-35RA

■空気式小型開孔・面取り機
●最大面取り能力
C15 (軟鋼材)




HB-15

■電動式小型開孔・面取り機
●最大面取り能力
C3, R2, R3, R4 (ステンレス)
C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)




EMB-0307C

■電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3, R3 (軟鋼材)



MB-03A

■電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0~C1.5, R2 (ステンレス)
C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)



ECB-0203

■空気式小型面取り機
●最大面取り能力
C3, R2, R3, R4 (ステンレス)
C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)



AMB-0307A

■空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面・
外径面の面取りを実現



CB-02

■空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合
タービンモータ搭載



CBR-03/CCR-03R

■高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転
タービンモータ搭載



FS-50A

■電動式アンクルバリ取り機
最大穴径 $\phi 30$ mmまで
バリ取り可能!



ERB-30

■電動式小型ヘアライン加工
ステンレス材のヘアライン
加工に威力を発揮



EHL-60

■電動式黒皮取り機
メタルボンド方式で、
黒皮を削るジェットホイール



EMS-110C

■空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載
カムレスツインハンマ機構と排気ブレーキ機能を取り入れた
エアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

2023

アタックフェア

in 金沢

ご来場記念企画

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

技術で、人を想う。

日東工器 株式会社

ご来場記念品

いずれかひとつ進呈!!

「刀匠兼守 5点セット」

美しく使いやすい
キッチンセットです。

研ぎすまされた鍛冶職人の技を受け継ぐ
銘品「刀匠兼守」ここに再誕



セット内容

- ・パン切り包丁
- ・万能包丁
- ・ベティナイフ
- ・キッチンハサミ
- ・ピーラー

「至福の逸品

古今東西 らーめん食べ比べ 5食組」

札幌・喜多方・東京・
和歌山・博多の名物ラーメンが
楽しめる5食組。

本場の味をご自宅でお楽しみください



※景品画像はイメージです。

たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

裏面にも企画が...!!

2023 アタックフェア in 金沢

日時：令和5年 12月13日(水) 13:00～18:00
12月14日(木) 10:00～15:00

場所：『金沢流通会館』

石川県金沢市問屋町2-61番地 TEL：076-237-8585

主催店

2023

アタックフェア

in 金沢

ご購入得ニュース!!

ご来場者様限定のお買い得ニュース!!
ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて、
特別セールを実施いたします!

対象「アトラエース」ご購入にて 消耗品 出血大サービス!!

特別セール

1



LO-3550A/LO-3000A



CLO-2725



QA-4000/QA-6500

限定数	機種	特典
10台	LO-3000A/LO-3550A	1台ご購入につき ジェットブローチ® 5本 (Φ30×35Lまで)
3台	CLO-2725	1台ご購入につき ジェットブローチ® 5本 (Φ27×25Lまで)
3台	QA-4000/QA-6500	1台ご購入につき ジェットブローチ® 10本 (Φ30×35Lまで)

ハンドツール1台購入につき、

アサヒスーパードライ
350ml×6本

または

治一郎
バームクーヘン

進呈



350ml×6本

たかさ
4cm

※商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

特別セール

2