

NITTO KOHKI

見て 触れて 動かす

アタックフェア

ご来場者様 全員に
素敵な記念品を
プレゼント

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

当日限りの
お買い得
製品が...?!

ご招待券

【アタックフェア】は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名
部署名
ご来場者 氏名

主催店名

計__名様

NEW ☆新製品も続々登場☆ **NEW**

アトラエース®
CLO-2725 0.9kW

ミニペペラー
CLMB-0202 0.9kW

直線用

曲線用

ジェットタガネ®
JT-10 0.9kW

サーキットペペラー®
CLCB-0202 0.9kW

他にも多数の製品をご用意しております!


2023 アタックフェア in 佐世保

7月12日 水 13:00~19:00

7月13日 木 10:00~15:00

『佐世保卸団地協同組合会館 1F 大展示場』

長崎県佐世保市卸本町12-2



ご入力いただき当社が取得した個人情報、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

パージ機能

省エネ構造型
フルフローカプラ®

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA合格品

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

水用

レンズ交換タイプ

「カプラ」ならではの快適性でヘルム継手の問題を解決

分解して洗浄できます

分断防止機構付き

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.55/2.05 **サニタリーカプラ®**

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応

インライン

ボタンを押すだけ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減「カプラ」がシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減省スペース大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
樹脂成型など熱水用途に好適

最高使用圧力: 2.0MPa

分断防止機構付き

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧用

残圧時接続可能型

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

エアライナー

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

製品紹介サイトがご覧いただけます

Transair AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

DC18V

小型 軽量 1時間

手元ノズル バッテリー駆動 充電時間

バッテリーダスター **BD-410**

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC100V

コンプレッサ **VC0301B-A2**

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC12V DC24V

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

リニア駆動フリーピストン方式 **DAH102/DVH130**

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

DC18V

小型 軽量 1時間

手元ノズル バッテリー駆動 充電時間

バッテリーダスター **BD-410**

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC100V

コンプレッサ **VC0301B-A2**

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC12V DC24V

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

リニア駆動フリーピストン方式 **DAH102/DVH130**

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

DC18V

小型 軽量 1時間

手元ノズル バッテリー駆動 充電時間

バッテリーダスター **BD-410**

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC100V

コンプレッサ **VC0301B-A2**

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC12V DC24V

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式 **VP0940**

リニア駆動フリーピストン方式 **DAH102/DVH130**

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

*会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
*受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2023 アタックフェア in 佐世保

日時：令和5年7月12日(水) 13:00 ~ 19:00
7月13日(木) 10:00 ~ 15:00

場所：『佐世保卸団地協同組合会館 1F 大展示場』

長崎県佐世保市卸本町12-2

主催店

佐世保卸団地協同組合会館

地図

■携帯式磁気応用穴け機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大板厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT

研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT

表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器、チャージャーは別売

動力 36V 2.5Ah バッテリー使用

は、工業用・家庭用・DIY 用など幅広い用途に活用いただけます。

NEW

直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)

曲線用 **サーキットベラー®** **CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

コードレスタイプ

各種加工機誌

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

鉄 C2 R2, R3

ステンレス C1.5 R2

バッテリー・充電器、チャージャーは別売

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- 溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意







本体質量 **500g** ホース込

シャリースcrew!

流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg  左 10mm 右 10mm アトラエース® LO-3550A 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低圧コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg  左 10mm 右 10mm アトラエース® LO-3000A 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ (QA-6500) ●穴あけ能力 (QA-4000) 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm ●穴あけ能力 (QA-6500) 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 自動  アトラエース®・ウィックオート QA-4000/QA-6500 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディの バッテリー駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ22mm 板厚6～20mm 本体質量 7kg リチウムイオン 電池使用 Li40n ワンタッチ刃物交換 高強度センサ搭載 セルフチェック機能 送りハンドル右付可能 コードレス タイプ アトラエース® CLA-2200A 穴加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ ツイストドリル 兼用 左 30 右 20mm アトラエース® ARA-100A 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ ツイストドリル 兼用 本体質量 13kg アトラエース® AW-3500 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 本体質量 17.5kg アトラエース® A-3000/AR-3000 穴加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 6.7kg リチウムイオン 電池使用 Li40n コードレス タイプ アトラマスター® CLM-100A 穴加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ  アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD 穴加工	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに  ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚15mm アトラミニエース AMT-18 穴加工	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング  ●タップ能力 M6～M20 タッピングアトラ MT-200C タップ加工	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm  セルファー® HA06-1322 穴加工
■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル  ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02 JT-20 JT-20 穴加工	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル  ジェットタガネ® AJC-16 JEX-20 JEX-24 穴加工	■空気式高速多針タガネ ニードル束がくり作業に 威力を発揮  ジェットタガネ® JEX-20 JEX-24 穴加工	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量1.4kgの軽量タイプ  ジェットタガネ® JC-16 穴加工
■空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 質量3.5kgの強力タイプ  ジェットタガネ® JEX-66 穴加工	■空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少  ジェットタガネ® JEX-2800A 穴加工	■電動式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン  電動ジェットタガネ EJC-32A 穴加工	■空気式固着物はくり機 取付可能な先端工具全23種！ これ1台で板金作業を効率化  オートチゼル A-302 穴加工
■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ  ジェットタガネ® JC-16 穴加工	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ  ジェットタガネ® JEX-24 穴加工	■空気式固着物はくり機 溶接スパッタや固着物を 効果的にくり  ACH-16 ACH-20 CH-24 質量 1kg 1.2kg 1.7kg エアーチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24 穴加工	■空気式固着物はくり機 ●空打ち防止機構付きで、毎分2,500回の高速打撃能力 ●コンクリートやサビなど、頑固な固着物のほくに威力を発揮  S-250 S-500 S-1000 全長 630 mm 890 mm 1,470 mm スーパーケレン S-250/S-500/S-1000 穴加工

空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g 中研・研磨	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g スーパーハンドライト 研削・研磨 SHL-40	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 バリ取り! 3兄弟 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) サーキットペーラー* 各機加工品 CB-01	空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン レバータイプ ベルト幅10mm 本体質量 500g (B-10B) 550g (B-10L) 研削・研磨 -NEW- ベビーベルトン BB-10B/BB-10L (リングタイプ)
空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 中研・研磨用 ベルト幅20mm 重研・研磨用 ベルト幅30mm 軽研・研磨用 ベルト幅10mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL 研削・研磨	空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベビーベルトン BB-20 研削・研磨 CLB-20/CLB-20(NN)	充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業! コードレスタイプ ベルト幅 20mm 軽研・研磨用 ベルト幅10mm EBS-10 中研・研磨用 ベルト幅20mm EBS-20 重研・研磨用 ベルト幅30mm EBS-30A 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A	
空気式グラインダ/ディスクサンダ 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨 MYGシリーズ MYSシリーズ 研削・研磨 MYGシリーズ/MYSシリーズ	空気式研磨機 3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に 低振動 マイクローエアークラフター* MAH-05/MAH-16	電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 ※当社従来機種比 モーター出力 20%UP ※ ストローク長 0.5mm 電動スーパーハンド ESH-80A 研削・研磨 MAH-05/MAH-16	空気式小型・軽量ヤスリ 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾けない 無負荷回転数 7,200 min ⁻¹ ストローク長 11mm ストローク長 2.2mm MAH-16 MAH-05 研削・研磨 ツイストハンド* ATH-300 スーパーソー SSW-110
空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー。手のひらサイズで操作もラク。 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 研削・研磨 パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV オービタルマイトン OMV-125B	デュアルアクションエアサンダー 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に 二重回転式エアサンダー 集塵機構付 研削・研磨 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA エアソニック* AL-55A フリーサンダー FS-50A	空気式ダイグラインダー 毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーパー用タイプ ロックレバー式 砥石用 L-25B L-25R リング式 砥石用 L-25R ロックレバー式 ロータリーパー用 L-35C リング式 ロータリーパー用 L-35RA 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 エアソニック* AL-55A	空気式マイクログラインダー 高速回転で滑らかさと低振動を実現 高速回転 56,500 rpm フリーサンダー FS-50A
電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) 研削・研磨 HB-15	電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー MB-0307C 研削・研磨 MB-03A	電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 ※ (軟鋼材) ※RCM工には専用チップが必要です。 ステンレス対応 電動サーキットペーラー ECB-0203 研削・研磨 AMB-0307A	空気式曲線面取り機 直線・曲線を問わず、端面内・外後面の面取りを実現 ロックレバー式 CBR-03 CBR-03R 研削・研磨 サーマットペーラー* CB-02
電動バリカッター 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 研削・研磨 ERB-30	電動ヘアライナー ステンレス材へのヘアライン加工に威力を発揮 研削・研磨 EHL-60	電動ミニペーラー 最大穴径 6.5mm 研削・研磨 ADR-65/ADR-100 エアドリル ADR-65/ADR-100	フリートランサ [スプリングバランサ] 軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用 [リトラクタ] NTW-06R NTW-11R NTW-22R NTW-00 NTW-0 NTW-3 NTW-5 NTW-9 NTW-15 超軽型 軽型 中型型 研削・研磨 バランスエース* 各種

ブラシレスデルボ® Sシリーズ

(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D/PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m



リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D/PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m



DCC0101X-AZ

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT D/PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 4.5 N・m



DCC0241X-AZ

UR+認証取得