



「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご招待券

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名


主催店名

計 名様

新製品も続々登場!



アトラエース®
CLO-2725 PAT PAT



他にも多数の製品をご用意しております!

2024 アタックフェア in 赤穂


6月27日 木 13:00~19:00

6月28日 金 10:00~15:00

『赤穂市文化会館 ハーモニーホール 小ホール』

兵庫県赤穂市中広 864番地

TEL : 0791-43-5111



ご入力いただき当社が取得した個人情報、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp



■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT

研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT

表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

鉄 C2 ステンレス C1.5 R2

バッテリー・充電器、チャージケースなし

強力 36v 2.5ah バッテリー使用

工業用カーディングス株式会社の特許による製品となります。

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様



CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

鉄 C2 ステンレス C1.5 R2

バッテリー・充電器、チャージケースなし

NEW 直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)

NEW 曲線用 **サーキットベラー** **CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

各種加工機対応

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒

- ・6段階の回転速度切替機能
- ・ベルト回転方向切替機能
- ・過負荷検知機能



共用

強力 36v 2.5ah バッテリー使用

強力 18v 2.0ah バッテリー使用

工業用カーディングス株式会社の特許による製品となります。

ベルト幅 10mm



NEW **コードレスタイプ ベルトン®** PAT.P D.PAT

研削・研磨 CLB-10/CLB-10(NN)

バッテリー・充電器、チャージケースなし

CLB-10(NN)

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg 左右幅 10mm 前後幅 10mm 穴あけ加工 アトラエース® LO-3550A	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低圧コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4サイズ 本体質量 8.2kg 左右幅 10mm 前後幅 10mm 穴あけ加工 アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-4000	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg 穴あけ加工 アトラエース®・ウィックオート QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ®： 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル： 最大φ32mm ジェットブローチ® 兼用 ツイストドリル 左右幅 30mm 前後幅 20mm 穴あけ加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ®： 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル： 最大φ13mm ジェットブローチ® 兼用 ツイストドリル 本体質量 13kg 穴あけ加工 アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 前後幅 330mm 左右幅 20mm 穴あけ加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg 穴あけ加工 アトラエース® A-5500
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ 穴あけ加工 アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴あけ加工 アトラミニエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 タッピングアトラ タイプ加工 穴あけ加工 MT-200C	■携帯式単動油圧パンチ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(SS400) φ22mm 最大奥行き 55mm 穴あけ加工 E55-0619A
■空気式高速多針タガネ 溶接スケール・スラグ除去、 加工後、塗装はがしに ●針径と本数 φ1.6×7本 ジェットタガネ® JT-10	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本 ジェットタガネ® AJC-16	■空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 硬鋼線ニードル ●針径と本数 φ2×6本 φ3×15本 φ2×15本 ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02	■空気式高速多針タガネ ニードル束がはくりに作業に 威力を発揮 ●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本 ジェットタガネ® JEX-20
■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量2.7kgの汎用タイプ ●針径と本数 φ2×53本 φ3×23本 ジェットタガネ® JEX-24	■空気式高速多針タガネ ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ ●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 ジェットタガネ® JEX-66	■電動式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン ●針径と本数 φ2×32本 φ3×15本 電動ジェットタガネ EJC-32A	■空気式高速多針タガネ 取付可能な先端工具全23種！ これ1台で板金作業を効率化 ジェットタガネ® A-302
			■空気式高速多針タガネ 溶接パッドや固着物を効果的にはくりに ジェットタガネ® ACH-16/ACH-20/CH-24
			■空気式固着物はくり機 毎分2,500回の高速打撃能力 頑固な固着物はくり口に威力を発揮 S-1000 S-250 S-500 S-1000:1.470m ジェットタガネ® S-250/S-500/S-1000

■空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g 【各種加工機】 バリカッター BC-005	■空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 往復運動ストローク 4mm 本体質量 370g スーパーハンドライト SHL-40 研削・研磨	■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 バリ取り! 3兄弟 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) サーキットペーラー CB-01 各種加工機	■空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20 研削・研磨
■空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm 軽研磨用 ベルト幅10mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL 研削・研磨	■充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン CLB-20/CLB-20(NN) 研削・研磨	■電動式ベルトサンダ 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm EBS-10 EBS-20 EBS-30A 研削・研磨	■電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A 研削・研磨
■空気式グラインダ/ジスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨 4インチ中研削用 砥石外径φ100mm MYGシリーズ MYG-40L NEW MYSシリーズ マイトン MYGシリーズ/MYSシリーズ 研削・研磨	■空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 スーパーハンド ASH-900 研削・研磨	■電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 ※当社従来機種比 モーター出力 20%UP 電動スーパーハンド ESH-80A 研削・研磨	■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適 MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm 0.5mm 無負荷回転数 7,200 min⁻¹ ツイストハンド ATH-300 研削・研磨
■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサング。手のひらサイズで操作もラクラク。 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パーマオービタルサンダー APS-100/APS-125SV 研削・研磨	■デュアルアクションエアサング 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に 二重回転式エアサング 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B 研削・研磨	■オービット回転式エアサング とぎおろし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に 集塵機構付 オービタルサンダー OSS-70A 研削・研磨	■空気式マイクロラインダ 高速回転で滑らかさと低振動を実現 ロックレバー式 ロータリーパー用 毎分 37,500回転 L-35C リング式 ロータリーパー用 毎分 37,500回転 L-35RA 高速回転 56,500rpm エアソニック L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA AL-55A 研削・研磨
■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) ハンドペーラー HB-15 各種加工機	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー EMB-0307C MB-03A 各種加工機	■電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材) ステンレス対応 電動サーキットペーラー ECB-0203 AMB-0307A 各種加工機	■空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面・外端面の面取りを実現 ステンレス対応 サーキットペーラー CB-02 CBR-03/CBR-03R 各種加工機
■電動式アンクル穴バリ取り機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30 各種加工機	■電動式小型ヘアライン加工機 ステンレス材へのヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアレイナー EHL-60 研削・研磨	■電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を剥げるジェットホイール ミルスケラー EMS-110C 各種加工機	■空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載。薄質材のスライダ切断、開口に威力を発揮 ストローク長 11mm 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm フリーサンダー FS-50A FS-100C ラインサンダー LS-10 スーパーソー SSW-110 エアドリル ADR-65/ADR-100 各種加工機

AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560



能力
ボルト径
M12

能力
ボルト径
M16

能力
ボルト径
M16

能力
ボルト径
M25

エアインパクトレンチ

●トルク制御 **AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護 (帯電防止性能)
手持ち/自動機両用
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

■リトラクタ/スプリングバランサ [スプリングバランサ]

軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ]



NTW-06R NTW-1R NTW-2R



NTW-00 NTW-3 NTW-9

NTW-0 NTW-5 NTW-15

超軽量型 軽量型 中量型

軽量工具用/下り

バランスエース® 各種

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社 [Plug & Play] 認証を取得

LED 7色表示



DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社 [UR+] 認証を取得
・オムロン社 [Plug & Play] 認証を取得
・安川電機社 [YASKAWA Plug & Play Kit] に対応

2024

アタックフェア

in 赤穂

NEWS

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
技術で、人を想う。

日東工器株式会社

～ 緊急告知 ～

令和6年

6/27 木

13:00～19:00

6/28 金

10:00～15:00

『赤穂市文化会館

ハーモニーホール 小ホール』

兵庫県赤穂市中広864番地

充電式ベルトサンダー コードレスタイプ

ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)

本体質量
1.4kg
バッテリー含む

ベルト幅
10mm

100mm幅「ベルトン」に
コードレスタイプが
新登場!!



6段階の回転速度切替機能
ベルト回転方向切替機能
過負荷検知機能

軽量 バッテリー駆動
18V 2.0Ah
コードレス
18V 5.0Ahのマルチボルトも使用可能

ロボット用エンドエフェクタ電動吸着ハンド
e-VEE(イーヴィー) EVE-500

「コンプレッサ」の
吐出圧力・流量を抑制することで、
吸着搬送の電力削減へ



e-VEE
イーヴィー

- ・真空ポンプ内蔵で
コンプレッサ不要
- ・吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率
最大
77%

自動機対応

エアツールシリーズ 受注生産品

※参考（画像とは異なる場合があります）

ロボット搭載で作業の
自動化・省力化・
無人化を実現



産業ロボット
搭載例

デュアルアクションエアサンダー
オービタルサンダー

型式: APS-125-01



空気式ダイグラインダ
エアソニック®
型式: L-35C-02

空気式ベルトサンダー
ベルトン®
型式: B-20CL-01

来場記念品

いずれかひとつ進呈!

刀匠兼守

パン切り包丁
万能包丁
ペティナイフ
キッチンハサミ
ピーラー



もしくは

レトルトカレー



※たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。
※景品画像はイメージです。

ご来場者様限定

いずれかひとつ進呈!

当日特別企画!!

当日お買い上げ金額(伝票価格)に応じて
選べる景品進呈!

※景品一例です。他にも色々お選びいただけます。



伝票価格30万円



伊勢海老
活メ生冷凍

300g×2尾



神戸牛&松阪牛
食べ比べセット(焼肉用)



伝票価格20万円



国産
浜名湖うなぎの蒲焼

2人前



博多あまおう
たっぷりアイス

11個セット



伝票価格10万円



クロワッサン鯛焼き

3種セット



博多華味鳥
手羽元カレー

4食入

「メドマー」体験コーナー

「アタックフェア in 赤穂」当日の2日間、日東工器製
ポンプを組み込んだ医療機器ブランド「MEDO」より、
家庭用エアマッサージ器「メドマー」の体験コーナーを
設置します。ぜひこの機会にご体験ください。

※医療機器の販売には、「医療機器販売業、賃貸業」の許可が必要です。



家庭用エアマッサージ器
ドクターメドマー®
DM-4S



2024 アタックフェア in 赤穂

日時：令和6年6月27日(木) 13:00~19:00
6月28日(金) 10:00~15:00

場所：『赤穂市文化会館 ハーモニーホール 小ホール』

兵庫県赤穂市中広864番地 TEL: 0791-43-5111

主催店