

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P
D.PATミニベベラー
CLMB-0202 D.PAT

直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT
D.PAT

曲線用

サーキットベベラー®
CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！

2024 アタックフェア in 浜松


2月8日 木 13:00~19:00

2月9日 金 9:30~15:00

『浜松市総合産業展示館 第1展示場』

静岡県浜松市中央区流通元町 20-2

TEL : 053-421-1311



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

NITTO KOHKI



ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計__名様

名刺

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造

最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

真ちゅう製

96%減
SPカプラType Aに比

94%減
SPカプラType Aに比

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

パージ機能

「カプラ」ならではの快適性でヘルム継手の問題を解決

分断して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

分解洗浄型
サニタリーカプラ®

取得サイズ: 1.55/2.05

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラホース

最大使用範囲

5m 10m

2m 4m

低圧用 迅速流体継手

高圧用

NKカプラホース/NKカプラコイルホース

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型 軽量

金属製と同等の耐圧性能、スリプロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

空気工具・機器配管用プラグ

分離防止機構付き樹脂製

業務用ガスカプラ

空気用

ロータリプラグ

ハイカプラエース®

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

残圧時接続可能型

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

バルブレス構造、高粘度流体に適合豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分離防止機構付き

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減

「カプラ」がシリシズ化!

省スペース 大流量

冷却水配管用

コンパクトゼロスピルカプラ

一度に複数の配管を接続

液だれ低減

「カプラ」がシリシズ化!

複数配管型 手動「マルチカプラ」用

MAM-A-ZEL型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

樹脂成型など 熱水用途に好適

180℃対応

汎用型温調機器配管用

熱水用カプラ HW型

配管内の残圧処理に好適

35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ

インライン

PAD-6FM PAD-3FM

油圧配管用 残圧除去アダプタ

NEW パージアダプタ

カプラ・ダスタ・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

分離防止機構付き

パージ機能

「カプラ」400・600・800型プラグと互換性 従来品と比べ流量約20%UP (400SMB)

パージ機能内蔵型

パージハイカプラ PVR型

エアダスタ機能付き

ダスタカプラ®

※「ダスタカプラ」本体でもブロー可能

※「ダスタカプラ」本体でもブロー可能

エアライナー

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量

ワンタッチ接続

カラーコーティング

優れた耐食性

ワンタッチ接続

軽量アルミパイプ

Transair

AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

ドアクローザ製品

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型

オートヒンジ 丁番型

スライディングクローザ

スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

リニア製品

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

DC18V

BATTERY DUSTER BD-410

小型 軽量

1時間

手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター

BD-410

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC100V

VC0301B-A2/VC0301B-A1

コンプレッサ

VC0301B-A2

コンプレッサ/真空ポンプ兼用

VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC12V DC24V

DAH102/DVH130

コンプレッサ

DAH102

真空ポンプ

DVH130

リニア製品

各種製品動画がご覧いただけます

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット

HK-400A

DC24V

IN OUT

本体 ASSY

製品動画

応用・関連製品

家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

メドマー® シリーズ

ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®

PM-8000 (バンセット)

医療機器認証番号

221AHBZX00013000

ドクターメドマー®

DM-45 (ブーツセット)

医療機器認証番号

302AHBZX00007000

ドアクローザ製品

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型

オートヒンジ 丁番型

スライディングクローザ

スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

リニア製品

各種製品動画がご覧いただけます

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット

HK-400A

DC24V

IN OUT

本体 ASSY

製品動画

応用・関連製品

家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

メドマー® シリーズ

ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®

PM-8000 (バンセット)

医療機器認証番号

221AHBZX00013000

ドクターメドマー®

DM-45 (ブーツセット)

医療機器認証番号

302AHBZX00007000

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。

※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

2024 アタックフェア in 浜松

日時：令和6年2月8日(木) 13:00 ~ 19:00

2月9日(金) 9:30 ~ 15:00

場所：『浜松市総合産業展示館 第1展示場』

静岡県浜松市中央区流通元町20-2

TEL：053-421-1311

主催店

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



製品動画

最大穴径
φ27mm
最大板厚
25mm
全高150mm

コードレスタイプ **アトラエース®**

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ



製品動画



製品動画

バッテリー・充電器・キャリコースなし
CLMB-0202(NN)

36V・2.5Ah
バッテリー使用

ステンレス C2 R2

CLMB-0202

CLCB-0202

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

直線用 **ミニベラー**

コードレスタイプ **CLMB-0202**

各種加工機器

曲線用 **サーキットベラー**

コードレスタイプ **CLCB-0202**

各種加工機器

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意

本体質量 500g

ホース込

流量調整つまみを搭載

シリーズ初!

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10**

PAT. D.PAT.

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを両立。低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

本体質量 8.8kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース® **LO-3550A**

穴あけ加工

●穴あけ能力
ジェットブローチ®:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ®
ツイストドリル

アトラエース® **ARA-100A**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚9mm~35mm

本体質量 8.2kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース® **LO-3000A**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚9mm~35mm

本体質量 18.5kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-4000**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

穴あけ加工

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 26kg

前後10mm

左右10mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500**

2024

アタックフェア

in 浜松

ご来場記念企画

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

技術で、人を想う。

日東工業株式会社

ご来場記念品

いずれかひとつ進呈!!

至福の逸品 京都祇園発祥

「ボローニャデニッシュローフ メープル」

独自の製法で仕上げた

風味豊かなこだわりのデニッシュローフ メープル

ふんわりさっくりの食感をお楽しみください



岐阜といえば・・・岐阜タンメン!

「岐阜タンメン 2食セット」

豚ガラスープに にんにくのkok



※景品画像はイメージです。

たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

当日ハンドツール1台、もしくは
50,000円以上お買上げでチャンス!!

1等

Jackery
ポータブル
電源



2等

JBL
ワイヤレス
スピーカー



3等

さわやか券
3,000円分



4等

サッポロ
エビスビール



350ml×6本

空くじなし!

※画像はイメージです。

バリ取り屋のバリ取りロボットシステム

バリ取り

ワーク把持型

YASKAWA
TAFLINK

掴んで削ってしつかり磨く
バリ取りだってワーク把持

バリ取り屋のバリ取りロボットシステム

バリ取り

バリ取り職人の“魂”と“ノウハウ”を
継承するバリ取りロボット

act
RT9-001
Standard
TAFLINK

不良たちが巻き起こす
数々のトラブルを
解決ッ!!

男が バリ取り

入塾無料

TAFLINK

自動機対応 受注生産品

エアツールシリーズ

空気式ベルトサンダー
ベルトン®
型式: B-20CL-01
バリ取り
研削・研磨

空気式ダイグラインダー
エアソニック®
型式: L-35C-02
バリ取り
研削

デュアルアクションエアサンダー
オービタルサンダー
型式: APS-125-01
表面研磨

※参考
(画像とは異なる場合があります)

ロボット搭載で作業の
自動化・省力化・
無人化を実現

産業ロボット搭載例

YouTube
搭載例動画

QRコード: B-20CL-01, L-35C-02, APS-125-01

環境改善 油性切削液にも対応

切削液回収ユニット

型式 HK-400A

工作機械からこぼれた
少量の切削液を速やかに回収

本体 ASSY
ストレーナ ASSY
マグネットで
設置可能
設置例

水素社会のための提案製品

高圧水素充てん用迅速流体継手「HHV カブラ」

Receptacle
Nozzle

家庭用高圧水素充てん
ノズル

来るべき水素社会に向けて

燃料電池自動車
「MIRAI」搭載

新型ミライ展示

HSUカブラ
スリーブロック
最高
使用圧力
21.0MPa
分離防止機構により、
接続後の不意な分離を防止
(スリーブの溝とストッパの位置をずらして
ロック完了)

その他、水素配管に使用可能な「カブラ」を展示

2024 アタックフェア in 浜松

日時: 令和6年 2月 8日(木) 13:00~19:00
2月 9日(金) 9:30~15:00

場所: 『浜松市総合産業展示館 第1展示場』
静岡県浜松市中央区流通元町20-2 TEL: 053-421-1311

主催店