

見て触れて動かす

アタックフェア

ご来場者様 全員に
素敵な記念品を
プレゼント
魅力あふれる
催しが
いっぱい!
当日限り
お買い得
製品が...?!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P D.PAT



ミニベベラー
CLMB-0202 D.PAT




直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT D.PAT



曲線用
サーキットベベラー®
CLCB-0202 D.PAT



他にも多数の製品をご用意しております!

2024 アタックフェア in 岩槻


2月15日 木 13:00~19:00

2月16日 金 10:00~15:00

『埼玉県南卸売団地協同組合 展示ホール』

埼玉県さいたま市見沼区卸町1-7

TEL : 048-685-3011



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp



「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製
小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製
真ちゅう製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A/B

空気漏入量
最大約 **94%減**
SPカプラType A/B

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

「カプラ」ならではの快適性でヘルル継手の問題を解決

分解して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.55/2.05 **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

高圧用 **HSUカプラ**

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能付き

金属製と同等の耐圧性能、スリープロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

空気工具・機器配管用プラグ

分離防止機構付き樹脂製

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

高圧用 **HSUカプラ**

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能搭載プラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

ロータリ機能付き

金属製と同等の耐圧性能、スリープロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製

空気工具・機器配管用プラグ

分離防止機構付き樹脂製

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

中圧・汎用型
TSPカプラ

バルブレス構造、高粘度流体に適合豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分離防止機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

電子精密機器の冷却配管に

液だれ低減
「カプラ」がシリシズ化!

液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

一度に複数の配管を接続

液だれ低減
「カプラ」がシリシズ化!

液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

配管内の残圧処理に好適

35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ

油圧配管用 残圧除去アダプタ
パーシアアダプタ

複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消

分離防止機構付き

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMB)

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMB)

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上

樹脂成型など
熱水用途に好適

最高使用圧力: 2.0MPa

分離防止機構付き

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

小型 軽量 1時間

手元/ズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリー駆動
BD-410

電磁駆動ダイヤフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ **DAH102**
真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

応用・関連製品 家庭用医療機器

家庭用エアマッサージ器

メドマー® シリーズ

ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

エアライナー AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量 ワンタッチ接続 カラーコーティング 優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

アタックフェア

見て 触れ て 動かす

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント


「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2024 アタックフェア in 岩槻

日時：令和6年2月15日(木) 13:00 ~ 19:00
2月16日(金) 10:00 ~ 15:00

場所：『埼玉県南卸売団地協同組合 展示ホール』
埼玉県さいたま市見沼区卸町1-7
TEL：048-685-3011



■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削

エアソニック®

L-35C-02 D.PAT

研削・研磨

ベルトン®

B-20CL-01 D.PAT

表面研磨

オービタルサンダー

APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



鉄 C2 R2

ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器、チャージャーは別売

最大 36V・2.5Ah バッテリー使用

「パナソニック」は、工業用ロボットシステム構築のための最先端技術を提供する企業です。

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様



鉄 C2 R2, R3

ステンレス C1.5 R2

CLMB-0202

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器、チャージャーは別売

NEW 直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)

曲線用 **サーキットベラー®** **CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

各種加工機誌

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- 溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意



本体質量 **500g** ホース込

「リリースボタン」
流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル アトラエース® LO-3550A	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アトラエース®・クイックオート QA-4000
■携帯式磁気応用穴あけ機 小さなボディの パッテリ駆動式 ●穴あけ能力 穴径φ3～φ10mm リチウムイオン 電池使用 Li-ion アトラエース® QA-6500	■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 Cチャンネル・角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 軟鋼材へのねじ立てに スピーディーで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 アトラエース® A-3000/AR-3000
■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ3～φ10mm アトラエース® QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ3～φ10mm アトラエース® QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力 穴径φ3～φ10mm アトラエース® QA-6500

■空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005 (各種加工機)	■空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 往復運動 ストローク 4mm 本体質量 370g スーパーハンドライト SHL-40 (研削・研磨)	■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 バリ取り! 3兄弟 最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) サーキットペーラー CB-01 (各種加工機)	■空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベルト幅10mm 本体質量 500g (B-10B) 550g (B-10L) NEW! ベビーベルトン BB-10B/BB-10L (リングタイプ) (レバータイプ)
■空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL (研削・研磨)	■空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベルト幅20mm ベビーベルトン BB-20 (研削・研磨)	■充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン* (研削・研磨) CLB-20/CLB-20(NM)	■電動式ベルトサンダ 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで EBS-10 EBS-20 EBS-30A 軽研磨用 中研磨用 重研磨用 ベルト幅20mm ベルト幅20mm ベルト幅30mm 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A (研削・研磨)
■空気式グラインダ/ジスクサンダ 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨 MYGシリーズ MYSシリーズ MYGシリーズ/MYSシリーズ (研削・研磨)	■空気式研磨機 3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に コンパクトマルチサンダー CMX-20 (研削・研磨)	■空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 電動スーパーハンド ESH-80A (研削・研磨)	■電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 モーター出力 20%UP ※ ※当社従来機種比 マイクローエアースーパーハンド MAH-05/MAH-16 (研削・研磨)
■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適 MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm ストローク長 0.5mm ツイストハンド ATH-300 (研削・研磨)	■空気式小型・軽量ヤスリ 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾けない 無負荷回転数 7,200 min⁻¹ フリーサンダー FS-50A (各種加工機)	■空気式マイクログラインダ 高速回転で滑らかさと低振動を実現 L-25B L-25R L-35C L-35RA ロックレバー式 ローターパー用 リング式 ローターパー用 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA (研削・研磨)	■小型ボールモータタイプ 手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ 高速回転 56,500 rpm フリーサンダー FS-50A (研削・研磨)
■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ。手のひらサイズで操作もラクラク 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パールオービタルサンダー APS-100/APS-125SV (研削・研磨)	■デュアルアクションエアサンダ 板金・塗装の下地磨きなど、精密研削に 二重回転式エアサンダ オービタルマイトン OMV-125B (研削・研磨)	■空気式ダイグラインダ 毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーパー用タイプ L-25B L-25R L-35C L-35RA ロックレバー式 砥石用 リング式 砥石用 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA (研削・研磨)	■空気式マイクログラインダ 高速回転で滑らかさと低振動を実現 L-25B L-25R L-35C L-35RA ロックレバー式 ローターパー用 リング式 ローターパー用 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA (研削・研磨)
■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) ハンドペーラー HB-15 (各種加工機)	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー MB-03A (各種加工機)	■電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 ※ (軟鋼材) ステンレス対応 電動サーキットペーラー ECB-0203 (各種加工機)	■空気式曲線面取り機 直線/曲線を問わず、端面内・外端面の面取りを実現 CBR-03 CBR-03R サーキットペーラー CB-02 (各種加工機)
■電動式アンクル穴バリ取り機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30 (各種加工機)	■電動式小型ヘアライン加工機 ステンレス材へのヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアライナー EHL-60 (研削・研磨)	■電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を剥げるジェットホイール ミルスケラー EMS-110C (各種加工機)	■空気ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載 ADR-100 ADR-65 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm エアドリル ADR-65/ADR-100 (各種加工機)
		■空気式インパクトレンチ カムレスツインハンマー構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立 AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560 能力 ボルト径 M12 能力 ボルト径 M16 能力 ボルト径 M25 エアインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560 (ボルト締め)	■リトラクタ/スプリングバランス [スプリングバランス] 軽量工具を用いて、作業空間を有効活用 NTW-06R NTW-11R NTW-21R

ブラシレスデルボ® Sシリーズ

(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントロール設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 4.5 N・m



DCC0101X-AZ



DCC0241X-AZ



DCC0241X-AZ

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®

in 岩槻

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

—Professional Tools—

CUPLA®



Tools



delvo®



LINEAR



令和6年

2/15 木

13:00~19:00

2/16 金

10:00~15:00

埼玉県南卸売団地協同組合
展示ホール

埼玉県さいたま市見沼区卸町1-7

TEL : 048-685-3011

2024

アタックフェア

in

岩槻

ご来場記念企画&当日限定企画

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

技術で、人を想う。

日東工器 株式会社

ご来場記念企画

ご来場記念品

いずれかひとつ プレゼント!!

毎日便利に使える
刀匠兼守
5点セット



- ・パン切り包丁
- ・万能包丁
- ・ペティナイフ
- ・キッチンハサミ
- ・ピーラー

至福の逸品
古今東西
らーめん



- ・札幌 ・喜多摩
- ・東京 ・和歌山
- ・博多



らーめん食べ比べ5食セット

◇景品写真はイメージです。都合により実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
◇たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

2024 アタックフェア in 岩槻

日 時：令和6年 2月 15日(木) 13:00～19:00
2月 16日(金) 10:00～15:00

場 所：『埼玉県南卸売団地協同組合 展示ホール』

埼玉県さいたま市見沼区卸町1-7 TEL：048-685-3011

主催店

2024

アタックフェア® in 岩槻

当日限定企画

豪華ギフト進呈

アサヒ スーパードライ史上最高の泡で
究極の辛口へ



限定
40口

5万円以上のご成約で

ビール6缶 プレゼント!!

20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。

10万円以上 または
30万円以上のご成約で

食撰便
グルメギフト
プレゼント!!

10万円
以上で...

恵

限定
30口

30万円
以上で...

誉

限定
10口



◇都合により特典写真は実際と異なる場合があります。
◇数量限定につきなくなり次第、終了とさせていただきます。