

見て触れて動かす

アタックフェア

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント
魅力あふれる
催しが
いっぱい!
当日限り
お買い得
製品が...?!

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P D.PAT



ミニベペラー
CLMB-0202 D.PAT



直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT D.PAT



曲線用
サーキットペペラー®
CLCB-0202 D.PAT



他にも多数の製品をご用意しております!

2024 アタックフェア in 前橋


1月25日 木 13:00~19:00

1月26日 金 10:00~15:00

『前橋問屋センター 2F 華龍の間』

群馬県前橋市問屋町 2-2

TEL : 027-251-1175



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp



「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製
小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製
真鍮製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A比

独自の液だれ低減構造 (PAT)
SPカプラType A比
94%減

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

「カプラ」ならではの快適性でヘルム継手の問題を解決

分解して洗浄できます

省エネ構造型
フルフローカプラ®

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA合格品

都市ガス・LPガス用 業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ

ロータリ機能で360°の首振り回転

小型
軽量

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気工具にワンタッチ接続!

分離防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

取り外して交換
モニターレスは汚れたら新品と交換できます

「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧用 残圧時接続可能型

バルブレス構造、高粘度流体に適合豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分離防止機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

一度に複数の配管を接続

液だれ低減
「カプラ」がシリョウ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ
インライン

PAD-6FM PAD-3FM

一度に複数の配管を接続
複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
樹脂成型など熱水用途に好適

最高使用圧力: 2.0MPa

汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

カプラ・ダスタ・スィベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
分離防止機構付き

「ハイカプラ」400・600・800型と互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMB)

「カプラ」400・600・800型と互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMB)

エアダスタ機能付き
ダスカプラ®

「ダスカプラ」本体でもブロー可能

パージ機能内蔵型
パージハイカプラ PVR型

分解洗浄型
サニタリーカプラ®

取得サイズ: 1.55/2.05

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

小型
軽量
1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作動音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

AC100V

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

小型 長寿命
オイルレス

真空ポンプ

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

AC100V

DC12V DC24V

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

DC12V DC24V

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

IN OUT

本体 ASSY

製品動画

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」は脚全体を空気力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

メドマー® シリーズ
ソフトな空気力で
マッサージ!

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

エアライナー® AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

小型
軽量
1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

DC18V

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作動音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

AC100V

リニア駆動フリーピストン採用、機器組込み用真空源として多様性を発揮

小型 長寿命
オイルレス

真空ポンプ

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

AC100V

DC12V DC24V

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

DC12V DC24V

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

IN OUT

本体 ASSY

製品動画

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器

「メドマー」は脚全体を空気力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

メドマー® シリーズ
ソフトな空気力で
マッサージ!

フィジカルメドマー®
PM-8000 (バンセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア®

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2024 アタックフェア in 前橋

日時：令和6年1月25日(木) 13:00 ~ 19:00
1月26日(金) 10:00 ~ 15:00

場所：『前橋問屋センター 2F 華龍の間』
群馬県前橋市問屋町2-2
TEL：027-251-1175

主催店

前橋問屋センター

問屋町

利根川

前橋IC

新前橋

NHK前

17

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大穴厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT

研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT

表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT

搭載例

自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ



バッテリー・充電器、チャージャーズは別

CLMB-0202(NN)

CLMB-0202

CLCB-0202

CLCB-0202(NN)

鉄 C2 R2 ステンレス C1.5 R2

力 36V・2.5Ah バッテリー使用

は、工業用ニッケルメッキ加工された鋼材の加工には不向きです。

NEW

直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)

曲線用 **サーキットベラー®** **CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

コードレスタイプ

各種加工機誌

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

鉄 C2 R2, R3 ステンレス C1.5 R2

バッテリー・充電器、チャージャーズは別

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ

- 溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意



本体質量 **500g** ホース込

リリースボタン




流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®

はくり・ハツリ **JT-10** PAT D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg  左右寸法 10mm 前後寸法 10mm 穴加工 アトラエース® LO-3550A	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg  左右寸法 10mm 前後寸法 10mm 穴加工 アトラエース® LO-3000A	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg  穴加工 アトラエース®・ウィックオート QA-4000	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg  穴加工 アトラエース®・ウィックオート QA-6500
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アトラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル： 最大φ32mm ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル 左右寸法 30mm 前後寸法 20mm 穴加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわり使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*： 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル： 最大φ13mm ジェットブローチ 兼用 ツイストドリル 本体質量 13kg 穴加工 アトラエース® AW-3500	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 前後寸法 330mm 左右寸法 20mm 穴加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm 本体質量 17.5kg 穴加工 アトラエース® A-5500
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ  穴加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに  ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴加工 アトラミエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング  ●タップ能力 M6～M20 穴加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵！ チャンネルの フランジ面 穴あけに  ●最大奥行き 55mm 穴加工 アトラエース® A-5500
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ  穴加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに  ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴加工 アトラミエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング  ●タップ能力 M6～M20 穴加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵！ チャンネルの フランジ面 穴あけに  ●最大奥行き 55mm 穴加工 アトラエース® A-5500
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ  穴加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに  ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴加工 アトラミエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング  ●タップ能力 M6～M20 穴加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵！ チャンネルの フランジ面 穴あけに  ●最大奥行き 55mm 穴加工 アトラエース® A-5500
■携帯式磁気応用穴あけ機 市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ 穴加工 アトラエース® ARA-100A	■携帯式穴あけ機 Cチャンネル/角パイプの 穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 穴加工 アトラミエース® AMT-18	■携帯式磁気応用タップ盤 軟鋼材へのねじ立てに スピーディで確実な タッピング ●タップ能力 M6～M20 穴加工 アトラエース® A-3000/AR-3000	■アングル材の穴あけ 油圧ポンプ内蔵！ チャンネルの フランジ面 穴あけに ●

各種製品動画が
ご覧いただけます

空気式バリ取り機 機械加工後の穴バリ取りに  バリ取り! 3兄弟 ボール盤作業不要 本体質量 750g バリカッター BC-005 各種加工機	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに  往復運動ストローク 4mm 本体質量 370g バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40 研削・研磨	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用  最小加工径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) バリ取り! 3兄弟 サーキットペーラー CB-01 各種加工機	空気式ベルトサンダ (リングタイプ) 左右どちらの手でも使える対称デザイン  本体質量 500g (BB-10B) 550g (BB-10L) ベルト幅 10mm ベビーベルト BB-10B/BB-10L 研削・研磨 -NEW-
空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!  中研適用 ベルト幅20mm 重研適用 ベルト幅30mm B-10CL B-20CL B-20CL-A B-30CL 軽研適用 ベルト幅10mm B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL 研削・研磨	空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン  ベルト幅 20mm ベビーベルト BB-20 研削・研磨	充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業!  ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン* 研削・研磨 CLB-20/CLB-20(NH)	電動式ベルトサンダ 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで  EBS-10 EBS-20 EBS-30A 中研適用 重研適用 ベルト幅 20mm 30mm 電動ベルトン 研削・研磨 EBS-10/EBS-20/EBS-30A
空気式グラインダ/ディスクサンダ 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備小型・軽量で滑らかな研磨  MYGシリーズ MYSシリーズ マイトン* MYGシリーズ/MYSシリーズ 研削・研磨	空気式研磨機 3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に  空気式小型・軽量ヤスリ グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動 低振動 コンパクトマルチサンダー CMX-20 研削・研磨	電動式小型ヤスリ 多種のヤスリとノコギリが装着可能 毎分4,500回の高速往復運動  モータ出力 20%UP ※ ※当社従来機種比 電動スーパーハンド ESH-80A 研削・研磨	空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適  MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm 0.5mm マイクローエアハンド* 研削・研磨 MAH-05/MAH-16
空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ手のひらサイズで操作もラクラク  非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV 研削・研磨	デュアルアクションエアサンダ 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に  二重回転式エアサンダ 集塵機構付 オービタルマイトン OMV-125B 研削・研磨	空気式ダイグラインダ 毎分27,000回転の砥石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ  ロックレバー式 砥石用 27,000回転 リング式 砥石用 27,000回転 L-25B L-25R エアソニック* L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA 研削・研磨	空気式マイクログラインダ 高速回転で滑らかさと低振動を実現  高速回転 55,500rpm フリーサンダー FS-50A 研削・研磨
電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)  ハンドペーラー HB-15 各種加工機	電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)  ステンレス対応 電動ミニペーラー EMB-0307C 各種加工機	電動式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)  ※R3加工には専用チップが必要です 電動ミニペーラー MB-03A 各種加工機	電動式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)  ステンレス対応 電動サーキットペーラー ECB-0203 各種加工機
電動式アングルバリ取り機 最大径φ30mmまでバリ取り可能!  電動バリカッター ERB-30 各種加工機	電動式小型ヘアライン加工 ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮  電動ヘアライナー EHL-60 研削・研磨	電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を削るジェットホイール  ミルスケラー* EMS-110C 各種加工機	空気式ドリル 正転・逆転、速度調整機能搭載  ADR-100 ADR-65 最大穴径 6.5mm 10mm エアドリル ADR-65/ADR-100 各種加工機
空気式小型面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)  ステンレス対応 空気式ミニペーラー AMB-0307A 各種加工機	空気式曲線面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)  ステンレス対応 サーキットペーラー CB-02 各種加工機	空気式R面取り機 造形業界向け規格に適合直線・曲線を問わず、端面・外径面の面取りを実現  ロックレバー式 CBR-03 リング式 CBR-03R 各種加工機 サーキットペーラー CBR-03/CBR-03R 研削・研磨	高速ターニングモータタイプ 毎分20,000

ブラシレスデルボ® Sシリーズ

(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧 ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

DCC0101X-AZ

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧 ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めのカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 4.5 N・m

DCC0241X-AZ



特設サイト



特設サイト



特設サイト

2024

アタックフェア

in 前橋

ご来場記念企画&当日限定企画

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。

日東工器 株式会社

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

来場記念品

いずれかひとつ 進呈!!



至福の逸品
古今東西
らーめん

・札幌 ・喜多方
・東京 ・和歌山
・博多



らーめん食べ比べ5食セット

毎日便利に使える
刀匠兼守
5点セット



・パン切り包丁 ・キッチンハサミ
・万能包丁 ・ピーラー
・ペティナイフ



※景品画像はイメージです。※たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

当日限定
企画!!

豪華ギフト進呈

5万円

以上ご成約で

限定
50名

アサヒ
スーパードライ
350ml (6缶)

ギフト
進呈

10万円

以上ご成約で

限定
20名



「恵」

食撰便
進呈

30万円

以上ご成約で

限定
10名



「誉」

食撰便
進呈

◇数量限定につきなくなり次第、終了とさせていただきます。

2024 アタックフェア in 前橋

日 時：令和6年 1月25日(木) 13:00～19:00
1月26日(金) 10:00～15:00

場 所：『前橋問屋センター 2F 華龍の間』

群馬県前橋市問屋町2-2 TEL：027-251-1175

主催店