

見て 触れて 動かす

アタックフェア®

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

主催店名

計 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P D.PAT



ミニペバラー
CLMB-0202 D.PAT



直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT D.PAT



曲線用

サーキットペバラー®
CLCB-0202 D.PAT



他にも多数の製品をご用意しております！

2024 アタックフェア in 水戸

3月14日 木 13:00~19:00

3月15日 金 10:00~15:00

『水戸市民会館 2F 展示室』

茨城県水戸市泉町1丁目7-1

TEL : 029-303-6226



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型 軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

真ちゅう製

液だれ量
最大約 **96%減**
SPカプラType A/B

空気漏入量
最大約 **94%減**
SPカプラType A/B

独自の液だれ低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分離防止機構付き

パージ機能

※「ハイカプラ」比

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

取付サイズ: 1.5/2.0/5 **サニタリーカプラ®**

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NKカプラ
コイルホース

ホース長さ
5m 10m

最大使用範囲
2m 4m

低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

高圧用
HSUカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵。業務用ガス機器を迅速につなぐ

回転式首振り機能
搭載プラグ

ロータリ機能で
360°の首振り回転

ロータリ機能で
360°の首振り回転

小型 軽量

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気工具に
のめりつき接続!

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

レンズ交換タイプ

「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

取り外して交換
モニターレンズ
モニターケース (樹脂部品)

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)

受注生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の
安全性・作業性向上
樹脂成型など
熱水用途に
好適

最高使用圧力:
2.0MPa

汎用型温度調節器配管用
熱水用カプラ HW型

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応

ボタンを押すだけ
インライン

PAD-6FM PAD-3FM

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
パーシアアダプタ

一度に複数の配管を接続
複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

内圧に関係なく接続がワンタッチ、
分離時の不快な反動と音も解消
分離防止機構付き

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400S/MHz)

パージ機能
パージ機能内蔵型
パーシハイカプラ PVR型

エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

※「ダスタカプラ」本体でもフロー可能

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

エアライナー®

簡単施工・クリーンエア配管

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の
常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

製品紹介サイトが
ご覧いただけます

Transair

AIR LINER

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

Door Closer

リニア製品 LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、
除塵エアブローに

DC18V

小型 軽量 1時間
手元/ズル バッテリー駆動・充電時間

バッテリーダスター
BD-410

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

DC100V

小型 長寿命
オイルレス

真空ポンプ

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

DC12V DC24V

コンプレッサ **DAH102**
真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

マグネット
設置可能

本体 ASSY

ストレーナ ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

IN OUT

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
ソフトな空気のカで
マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで
圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (パンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

リニア製品 LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

アタックフェア

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2024 アタックフェア in 水戸

日時：令和6年3月14日(木) 13:00 ~ 19:00
3月15日(金) 10:00 ~ 15:00

場所：『水戸市民会館 2F 展示室』 茨城県水戸市泉町1丁目7-1
TEL：029-303-6226

当日ご来場の皆様に、
記念品をどちらかひとつ
進呈します。
※画像はイメージです。
※数に限りがあるため、
お選びいただけない場合も
ございますご了承ください

COB/ハイパー
2WAY
ランタナライト

or

真空ステンレスボトル

※駐車場は五軒町地下駐車場(水戸芸術館地下)
または五軒町立体駐車場(水戸芸術館東側)をご利用下さい。

五軒町地下駐車場
五軒町立体駐車場
水戸市民会館
京成百貨店
水戸芸術館
大町3丁目
南町3丁目
常磐線
北野東京ライオン
千波湖
桜川
水戸線
水戸
茨城県立図書館

新製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm**
最大板厚 **25mm**
全高 **150mm**

コードレスタイプ **アトラエース®**
穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

研削 **エアソニック® L-35C-02** D.PAT
研削・研磨 **ペルトン® B-20CL-01** D.PAT

搭載例 **オートビタルサンダー APS-125-01** D.PAT

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機
フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ

製品動画 CLMB-0202 製品動画 CLCB-0202

CLMB-0202 CLCB-0202

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

直線用 **ミニベラー CLMB-0202** D.PAT /CLMB-0202(NN)
曲線用 **サーキットベラー® CLCB-0202** D.PAT /CLCB-0202(NN)

空気式高速多針タガネ
手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装がし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意

本体質量 **500g** ホース込

流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ® JT-10 PAT D.PAT

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

ボール盤作業不要 **本体質量 750g**

バリ取り! 3兄弟 **バリカッター BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク **4mm** **本体質量 370g**

バリ取り! 3兄弟 **スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最大面取り能力 C0~C1.5 (ステンレス) C0~C1. R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

最小加工径 **φ6.8mm**

バリ取り! 3兄弟 **サーキットベラー® CB-01**

空気式ベルトサンダー (リングタイプ) (レバータイプ)

左右どちらの手でも使える対称デザイン

本体質量 **500g (BB-10B) 550g (BB-10L)**

ベルト幅 **10mm**

ベビーベルトン BB-10B/BB-10L

空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

軽研磨用 **B-10CL** ベルト幅10mm
中研磨用 **B-20CL** ベルト幅20mm
重研磨用 **B-20CL-A** ベルト幅30mm

ペルトン® シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

ベルト幅 **20mm**

ベビーベルトン BB-20

充電式ベルトサンダー
コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ

ペルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

電動式ベルトサンダー
汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

軽研磨用 **EBS-10** ベルト幅10mm
中研磨用 **EBS-20** ベルト幅20mm
重研磨用 **EBS-30A** ベルト幅30mm

電動ペルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A

空気式グラインダ/ディスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研磨

MYGシリーズ

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅の研磨作業に

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式小型・軽量ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能な毎分4,500回の高速往復運動

低振動

エアソニック® MAH-16 MAH-05

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

無負荷回転数 **7,200 min⁻¹**

ツイストハンド® ATH-300

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適。磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー。手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ φ100ペーパー専用機
集塵機構付 φ125ペーパー専用機

コンパクトマルチサンダー CMX-20

空気式ディスクグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 **L-25B**
リング式 砥石用 **L-25R**

スーパーハンド® ASH-900

電動式小型ヤスリ
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 **20%UP**

電動スーパーハンド® ESH-80A

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

高速回転 **56,500 rpm**

フリーサンダー FS-50A

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

二重回転式エアサンダー

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式ディスクグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 **L-25B**
リング式 砥石用 **L-25R**

コンパクトマルチサンダー CMX-20

電動式小型ヤスリ
毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 **20%UP**

電動スーパーハンド® ESH-80A

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で精密工具などの研削・研磨に好適

高速回転 **56,500 rpm**

フリーサンダー FS-50A

機工製品 Tools

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立。低丈汎用タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ35mm 板厚6mm~50mm

本体質量 **8.8kg**

アトラエース® LO-3550A

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm

本体質量 **8.2kg**

アトラエース® LO-3000A

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!

●穴あけ能力 穴径φ14~φ40mm 板厚9mm~35mm

本体質量 **18.5kg**

アトラエース® QA-4000

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

●穴あけ能力 穴径φ17.5~φ65mm 板厚9mm~50mm

本体質量 **26kg**

アトラエース® QA-6500

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富! パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ17.5~φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm

ジェットブローチ® ツイストドリル

アトラエース® ARA-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力 ジェットブローチ®: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

ジェットブローチ® ツイストドリル

アトラエース® AW-3500

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000)

●穴あけ能力 穴径φ14~φ30mm 板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵

アトラエース® A-3000/AR-3000

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリー駆動式

●穴あけ能力 穴径φ3~φ10mm

本体質量 **6.7kg**

アトラエース® A-5500

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯式穴あけ機
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

アトラミニエース® AMT-18

携帯式磁気応用タッピング
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タッピング能力 M6~M20

タッピングアトラ® MT-200C

アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大穴径 (SS400) φ22mm

●最大奥行 55mm

ハンディセルファー® E55-0619A

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×6本 φ3×12本

ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® JT-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本

ジェットタガネ® AJC-16

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® JEX-20

空気式高速多針タガネ
ピストル型 質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-66

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に最適なスリム先端部デザイン

●針径と本数 φ2×66本 φ3×15本

電動ジェットタガネ® EJC-32A

空気式高速多針タガネ
溶接スパンタや固着物を効果的にはくり

質量 **1.2kg**

オートチゼル® A-302

空気式高速多針タガネ
溶接スパンタや固着物を効果的にはくり

質量 **1.7kg**

ジェットタガネ® ACH-16/ACH-20/CH-24

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 **0.4 ~ 7.0 N・m**

電動バリカッター ERB-30

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.05 ~ 1.0 N・m**

電動ミニベラー EMB-0307C

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.6 ~ 4.5 N・m**

電動ミニベラー MB-03A

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®

in 水戸

当日限りの
お買い得
製品が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様全員に
素敵な記念品を
プレゼント

—Professional Tools—

CUPLA®



Tools



delvo®



LINEAR



令和6年

3/14^木

13:00~19:00

3/15^金

10:00~15:00

水戸市民会館 2F 展示室

茨城県水戸市泉町1丁目7-1

2024

アタックフェア

in 水戸

ご来場記念企画&当日限定企画

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

技術で、人を想う。

日東工器 株式会社

ご来場記念企画

ご来場記念品



1個

真空ステンレス
ボトル

- ・ワンタッチ式「片手でポン」
- ・カードリンクホルダー収納可能



COBハイパワー
2WAY
ランタンライト

どちらかひとつ プレゼント!!

- たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。
- 景品写真はイメージです。都合により実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

2024 アタックフェア in 水戸

日 時：令和6年 3月 14日(木) 13:00～19:00
3月 15日(金) 10:00～15:00

場 所：『水戸市民会館 展示室』

茨城県水戸市泉町1丁目7-1 TEL：029-303-6226

主催店

豪華ギフト進呈

5万円

以上ご成約で アサヒスーパードライ
350mlを6缶 進呈

アサヒ スーパードライ
史上最高の泡で
究極の辛口へ



当日限定
企画!!



当日限定
アウトレット市
標準価格より
50% OFF
数量限定

2024年3月14日 14:00～セール開始!

2024アタックフェアin水戸
機工製品展示品(標準価格より)

ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて
特別セールを実施させていただきます!

※来場者限定のキャンペーンにつき、
主催店様による代行はお断りさせていただきます。

50% OFF SALE

限定展示品を当日限り

特別価格にてご提供!

※画像はイメージです。一部、販売機種と異なります。

\\ 限定展示品 //
50% OFF SALE

ご購入ご希望の
お客様へ

ご希望製品が重複した際は抽選とさせていただきます。

ご希望製品が重複した際は抽選とさせていただきます。
なお、ご成約にいたらなかった製品に関しましては、閉会の3/15(金) 15:00までの早い者勝ちとさせていただきます。
安全運営に万全を期すため、ご理解ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。