



※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名
部署名
ご来場者 氏名

主催店名

計 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®
CLO-2725 PAT.P D.PAT



ミニペバラー
CLMB-0202 D.PAT



直線用

ジェットタガネ®
JT-10 PAT D.PAT



曲線用

サーキットペバラー®
CLCB-0202 D.PAT



他にも多数の製品をご用意しております！

2024 アタックフェア in 和歌山


1月24日 水 13:00~19:00

1月25日 木 10:00~16:00

『県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1F (展示ホール)』

和歌山県和歌山市手平 2丁目 1-2

TEL : 073-435-5200



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

当日限り
お買い得
製品が…?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい！

ご来場者様
素敵な記念品を
全員に
プレゼント

※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

日東工器株式会社

和歌山

和歌山I.C.

けやき通り

近鉄百貨店

三年坂通り

田中町

宮街道

東警察署

向陽高校

阪和自動車道

和歌山

国体道路

山崎のくに線

和歌山ビッグウェーブ

和歌山ビッグホール

和歌山ビッグ愛

昭和通り

宮前小学校

宮前

和歌山南スマートI.C.

小雑賀

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径
φ27mm

最大板厚
25mm

全高**150mm**

コードレスタイプ アトラエース®

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT.P D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。
省人化・無人化を実現

研削
エアソニック®
L-35C-02 D.PAT



研削・研磨
ベルトン®
B-20CL-01 D.PAT



表面研磨
オービタルサンダー
APS-125-01 D.PAT



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25mm面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202ともに
材料 S5400 面取り量 C2 で切削した実測データ

CLMB-0202(NN)

バッテリー・充電器・キャリケースなし

鉄 C2 ステンレス C1.5 R2 R2

CLMB-0202

強力 36V 2.5Ah パナソニック使用

バッテリー・充電器・キャリケースなし
は、工業用・ステンレス・鉄系合金の切削量に注意が必要です。

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

CLCB-0202

鉄 C2 ステンレス C1.5 R2 R2

CLCB-0202(NN)

バッテリー・充電器・キャリケースなし

NEW

直線用 **ミニベラー** **CLMB-0202** D.PAT
/CLMB-0202(NN)

曲線用 **サーキットベラー®** **CLCB-0202** D.PAT
/CLCB-0202(NN)

各種加工機器

■空気式高速多針タガネ

手のひらサイズの新感覚タガネ


- 溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ニードル交換は工具不要
- 細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意

本体質量 500g ホース込

シリース初!
流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ®
はくりハツリ **JT-10** PAT D.PAT

■携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低丈汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg  右寸 10mm 左寸 10mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低丈コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm A4 サイズ 本体質量 8.2kg  右寸 10mm 左寸 10mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg  穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大口径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg  穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アドラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® LO-3550A  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® LO-3000A  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれたスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アドラエース® A-3000/AR-3000  右寸 330° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アドラエース® QA-4000  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アドラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® ARA-100A  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® AW-3500  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれたスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アドラエース® A-3000/AR-3000  右寸 330° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アドラエース® QA-4000  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アドラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® ARA-100A  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® AW-3500  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれたスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アドラエース® A-3000/AR-3000  右寸 330° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アドラエース® QA-4000  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工
■携帯式磁気応用穴あけ機 適合刃物の種類が豊富！ パワーNo.1 [アドラ] ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ32mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® ARA-100A  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群！ ●穴あけ能力 ジェットブローチ*: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm ジェットブローチ* 兼用 ツイストドリル アドラエース® AW-3500  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれたスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm ワンタッチ刃物交換 位置調整機構内蔵 再起動防止回路内蔵 アドラエース® A-3000/AR-3000  右寸 330° 左寸 20mm 穴あけ加工	■携帯式磁気応用穴あけ機 ストローク長 最大105mm 厚板穴あけに好適 ●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm アドラエース® QA-4000  右寸 30° 左寸 20mm 穴あけ加工

■空気式バリ取り機 機械加工後のバリ取りに ボール盤作業不要 本体質量 750g バリ取り! 3兄弟 バリカッター BC-005	■空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに 往復運動ストローク 4mm 本体質量 370g バリ取り! 3兄弟 スーパーハンドライト SHL-40	■空気式曲線面取り機 滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用 最小加工穴径 6.8mm 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1, R1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム) バリ取り! 3兄弟 サーキットペーラー CB-01	■空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン レバータイプ 本体質量 500g (BB-10B) 550g (BB-10L) ベルト幅 10mm ベビーベルト BB-10B/BB-10L
■空気式ベルトサンダ 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備えた小型・軽量で滑らかな研磨 中研削用 ベルト幅20mm B-10CL B-20CL B-20CL-A 重研削用 ベルト幅30mm B-30CL 軽研削用 ベルト幅10mm ベルトン® シリーズ B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL	■空気式ベルトサンダ 左右どちらの手でも使える対称デザイン ベルト幅20mm ベビーベルト BB-20	■充電式ベルトサンダ コードレスで変わるバリ取り作業! ベルト幅 20mm コードレスタイプ ベルトン® CLB-20 (NN)	■電動式ベルトサンダ 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで EBS-10 EBS-20 EBS-30A 軽研削用 ベルト幅10mm EBS-10 中研削用 ベルト幅20mm EBS-20 重研削用 ベルト幅30mm EBS-30A 電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A
■空気式グラインディング/ジスクサンダー 軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備えた小型・軽量で滑らかな研磨 MYGシリーズ MYSシリーズ マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ	■空気式研磨機 3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に 低振動 コンパクトマルチサンダー CMX-20	■電動式小型・軽量ヤスリ 多量のヤスリとノコ刃が装着可能 毎分4,500回の高速往復運動 MAH-16 MAH-05 ストローク長 2.2mm ストローク長 0.5mm モーター出力 20%UP ※当社従来機種比 電動スーパーハンド® ESH-80A	■空気式小型・軽量ヤスリ 微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適 ツイストハンド® ATH-300
■空気式研磨機 板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー手のひらサイズで操作もラクラク 非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機 パールオービタルサンダー APS-100/APS-125SV	■デュアルアクションエアサンダー 板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に 二重回転式エアサンダー 集塵機構付 オービタルマイトン OMT-125B	■空気式ダイグライナー 毎分27,000回転の磁石用タイプと 毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ ロックレバー式 磁石用 L-25B L-25R リング式 磁石用 L-35C L-35RA 毎分 27,000回転 毎分 27,000回転 毎分 37,500回転 毎分 37,500回転 エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA	■空気式マイクログラインダー 高速回転で滑らかさと低振動を実現 NEW 高速度回転 56,500 rpm エアソニック® AL-55A
■電動式開先・面取り機 ●最大面取り能力 C15 (軟鋼材) ハンドペーラー HB-15	■電動式小型開先・面取り機 ●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) ステンレス対応 電動ミニペーラー EMB-0307C	■電動式小型面取り機 C3, R3 (軟鋼材) 電動ミニペーラー MB-03A	■空気式曲線面取り機 直線・曲線を問わず、端面内・外後面の面取りを実現 CBR-03 CBR-03R ロックレバー式 リング式 フリーサンダー FS-50A
■電動式アンクルバリアり機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30	■電動式小型ヘアライン加工 ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアライナー EHL-60	■電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を削るジェットホイール ミルスケラー® EMS-110C	■空気式曲線面取り機 カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモーターで高トルクと優れたコントロール性を両立 スターレット® AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560 最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm 能力 ボルト用 M12 能力 ボルト用 M16 能力 ボルト用 M25 エアードリル ADR-65/ADR-100
■電動式アンクルバリアり機 最大穴径φ30mmまでバリ取り可能! 電動バリカッター ERB-30	■電動式小型ヘアライン加工 ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮 電動ヘアライナー EHL-60	■電動式黒皮取り機 メタルボンド方式で、黒皮を削るジェットホイール ミルスケラー® EMS-110C	■空気式曲線面取り機 カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモーターで高トルクと優れたコントロール性を両立 スターレット® AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560 最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材) 最大穴径 6.5mm 最大穴径 10mm 能力 ボルト用 M12 能力 ボルト用 M16 能力 ボルト用 M25 エアードリル ADR-65/ADR-100
■電動バリカッター ERB-30	■電動ヘアライナー EHL-60	ミルスケラー® EMS-110C	エアードリル ADR-65/ADR-100
			エアードリル AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

ブラシレスデルボ® Sシリーズ

(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

特設サイト

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m



リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

特設サイト

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m



DCC0101X-AZ

ブラシレスデルボ® Cシリーズ

(電流制御タイプ) 型式 DLV45C PAT D.PAT

特設サイト

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 4.5 N・m



DCC0241X-AZ

UR+認証取得

「カプラ」製品

CUPLA®



各種製品動画が
ご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製

小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

冷却水の流れを、2色の羽根で
ひと目で確認

モニターレンズは
汚れたら
新品と交換
できます

NEW

「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

残圧除去機能バルブを搭載
(1MPaまで)

受注
生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

バルブレス構造、高粘度流体に適合
豊富な本体材質・サイズ・取付形状

分断防止
機構付き

水・作動油・空気・ガス用など

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製

液だれ量
最大 約
96%減
SPカプラType A/B

空気混入量
最大 約
94%減
SPカプラType A/B

独自の液だれ
低減構造 (PAT)

液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分断防止
機構付き

省エネ構造型
フルフローカプラ®

ホースバンド不要、
ブレードホースを簡単・確実に装着

2分
構造

低圧用

空気・水用

ブレードホース取付用
TSPカプラ/ハイカプラ®/金型カプラ®

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応

インライン

ボタンを
押すだけ

油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
NEW パージアダプタ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」が
シリーズ化!

NEW

複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

NEW

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

「カプラ」ならではの快適性で
ヘルル継手の問題を解決

分断して
洗浄できます

分断防止
機構付き

省エネ構造型
フルフローカプラ®

溶接取付用
(ISO 2852規格)

ステンレス製

分解洗浄型
サニタリーカプラ®

カプラ・ダスター・スイベルの3機能

工具を接続したまま
タスタ作業が可能

エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

内圧に関係なく接続がワンタッチ、
分離時の不快な
反動と音も解消

分断防止機構付き

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量最大約20%UP (400SMIL)

パージ機能内蔵型
パージハイカプラ PVR型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の
安全性・作業性向上
180℃対応

樹脂成型など
熱水用途に
好適

最高使用圧力:
2.0MPa

汎用型温度調節器配管用
熱水用カプラ HW型

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れた
ウレタンホースを標準装備!!

「フルフローカプラ」付き

NEW

空気用

NKカプラホース/NKカプラコイルホース

シール材質に水素添加ニトリルゴム
(HNBR)を採用し、幅広い流体に対応

ステンレス製

分断防止
機構付き

最高使用圧力
21.0MPa

水・作動油・ガス用

高圧用
HSUカプラ

分離時にガスを遮断する自動開閉
バルブを内蔵、業務用ガス機器を
迅速につなぐ

回転式首振り機能
搭載プラグ

ロータリ
機能

分断防止
機構付き

業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

金属製と同等の耐圧性能、
スリーブロックで安全性アップ

分断防止
機構付き

金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気圧に
対応!

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

簡単施工・クリーンエア配管
エアライナー®

Transair

SGP管に比べて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

SGP管の
常識を一新!!

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ

ワンタッチ接続

製品紹介サイトが
ご覧いただけます

ドアクローザ製品

Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型

オートヒンジ 丁番型

スライディングクローザ

スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

リニア製品 LINEAR



各種製品動画が
ご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去

●電子機器のメンテナンス、
除埃アプロに

小型
軽量

1
時間

手元ノズル バッテリー駆動
充電時間

バッテリーダスター
BD-410

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

長寿命 低作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**

コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式

コンプレッサ **VC0301B-A2/VC0301B-A1**

リニア駆動フリーピストン採用、
機器組込み用真空源として多様性を発揮

小型
軽量

長寿命

オイルレス

真空ポンプ

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

DC
駆動

長寿命

コンプレッサ **DAH102**

真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収

油性切削液にも対応

本体
ASSY

ストレーナ
ASSY

切削液回収ユニット
HK-400A

マグネットで
設置可能

応用・関連製品 家庭用医療機器

家庭用エアマッサージ器
メドマー®シリーズ

ソフトな空気力で
マッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気ので
圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (パンツセット)

メドマー®
DM-45 (ブーツセット)

医療機器認証番号
221A8ZX00013000

医療機器認証番号
302A8ZX00007000

2024

アタックフェア

in 和歌山

ご来場記念企画

～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈！～

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

来場記念品

京都祇園発祥
ボローニャデニッシュパン



毎日便利に使える
刀匠兼守
キッチンセット



冬をあったかく！
高級ブランケット



いずれかひとつ
プレゼント!!

※景品画像はイメージです。掲載写真と中身が異なる場合があります。
※たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

2024 アタックフェア in 和歌山

日時：令和6年1月24日(水) 13:00～19:00

1月25日(木) 10:00～16:00

場所：『県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛1F(展示ホール)』

和歌山県和歌山市手平2丁目1-2 TEL:073-435-5200

主催店

2024

アトラエース®

in 和歌山

ご来場者様限定の お買得ニュース!!

ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて、特別セールを実施いたします!

※いずれもご来場社様限定のキャンペーンにつき、主催店様による代行はお断りさせていただきます。

対象「アトラエース」ご購入にて、 消耗品 出血 **大サービス!!**

進呈



QA-6500/QA-4000



LO-3550A/LO-3000A



AMT-18

限定数	機 種	特 典
3台	QA-6500/QA-4000	1台ご購入につき、ジェットブローチ® 8本 ※35L用のみ
10台	LO-3550A/LO-3000A	1台ご購入につき、ジェットブローチ® 5本 ※35L用のみ
3台	AMT-18	1台ご購入につき、ミニブローチ 5本

特別セール
①

ご購入額に応じて素敵な品を **進呈**

限定 **35口**
(先着順)

伝票価格 **50万円以上** 約 **15,000** 円分相当景品

伝票価格 **30万円以上** 約 **8,500** 円分相当景品

伝票価格 **10万円以上** 約 **2,500** 円分相当景品



特別セール
②