

新 製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT D.PAT
VEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2025 アタックフェア in 堺


8月26日 火 13:00~19:00 開会式 12:40~

8月27日 水 10:00~15:00

『堺市産業振興センター イベントホール』

大阪府堺市北区長曾根町183-5

TEL: 072-255-0111



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

新製品

携帯型磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm** 最大板厚 **25mm**
全高**150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
CLO-2725/CLO-2725(NN) PAT D.PAT

はくり・ハツリ

NEW ジェットタガネ®
JT-16-RBT

特設サイト

充電式ベルトサンダ ベルト幅 10mm
現場作業の頼れる相棒

18V 2.0Ah バッテリー使用
18V 5.0Ah バッテリー使用

6段階の回転速度切替機能
ベルト回転方向切替機能
過負荷検知機能

ベルトン® コードレスタイプ
研削・研磨 **CLB-10/CLB-10(NN)** PAT P D.PAT

研削・研磨

NEW ベルトン®
B-10-RBT-S

ロボット搭載で作業の自動化・省力化・無人化を実現

自動機対応 **エアツールシリーズ**

ロボット用エンドエフェクタ
電動吸着ハンド

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省力化を実現

電動吸着搬送

e-VEE® イーヴィー®
EVE-500 PAT P D.PAT

電力削減率 最大 **77%**

※同能力のエジェクタとの比較
※エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min]

e-VEE® イーヴィー®
EVE-500 PAT P D.PAT

機工製品

携帯型磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立。低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

本体質量 **8.8kg**

アトラエース®
LO-3550A

携帯型磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm

本体質量 **8.2kg**

アトラエース®
LO-3000A

携帯型磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!

●穴あけ能力
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm

本体質量 **18.5kg**

アトラエース®・クイックオート
QA-4000

携帯型磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 **26kg**

アトラエース®・クイックオート
QA-6500

携帯型磁気応用穴あけ機
適合物の種類が豊富! 17mm No.1「アトラ」

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

本体質量 **13kg**

アトラエース®
ARA-100A

携帯型磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

ジェットブローチ
ツイストドリル

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
AW-3500

携帯型磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル! 位置調整可能タイプ (AR-3000)

●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
A-3000/AR-3000

携帯型磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●最大穴径
φ55mm
●最大加工板厚
75mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
A-5500

携帯型磁気応用穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

●タップ能力
M6~M20

本体質量 **13kg**

アトラミニエース®
AMT-18

携帯型磁気応用穴あけ機
油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフレンジ面穴あけに

●最大穴径(S5400)
φ22mm

●最大奥行き
55mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
AW-3500

携帯型磁気応用穴あけ機
油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(S5400)
φ22mm

ポンプ別置きで持ち運びラク!
必要なセットをムダなく購入

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
A-5500

携帯型磁気応用穴あけ機
57mmフレンジ、刃物交換で15種のアンクル加工を実現

●最大穴径
φ55mm
●最大加工板厚
75mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
A-5500

空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装がしに

●針径と本数
φ1.6×7本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JT-10

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
AJC-16

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ3×6本
φ2×15本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JT-20

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JEX-2800A

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスムーズな先端部デザイン

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

本体質量 **1.4kg**

電動ジェットタガネ®
EJC-32A

空気式高速多針タガネ
取付可能な先端工具全23種! これ1台で板金作業を効率化

●針径と本数
φ2×32本
φ3×15本

本体質量 **1.4kg**

オートチゼル®
A-302

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JEX-20

空気式固着物はくり機
油圧の力で穴あけ時間短縮!
●最大穴径(S5400)
φ22mm

ポンプ別置きで持ち運びラク!
必要なセットをムダなく購入

本体質量 **17.5kg**

アトラエース®
A-5500

空気式固着物はくり機
頑固な固着物ははくり威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JEX-20

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JEX-20

空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

本体質量 **1.4kg**

ジェットタガネ®
JEX-20

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

●ボール盤
作業不要
●本体質量
750g

バリ取り! 3兄弟
バリカッター **BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

●往復運動
ストローク
4mm
●本体質量
370g

バリ取り! 3兄弟
スーパーハンドライト **SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

●最大穴径
6.8mm
●最大面取り能力
C0~C0.5(ステンレス)
C0~C1, R1(軟鋼材)
C0~C1(アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟
サーキットペーパー® **CB-01**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

●最小加工径
6.8mm
●最大面取り能力
C0~C0.5(ステンレス)
C0~C1, R1(軟鋼材)
C0~C1(アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟
ベビーベルトン **BB-10B/BB-10L/BB-20**

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

●軽研磨用
ベルト幅10mm
●中研磨用
ベルト幅20mm
●重研磨用
ベルト幅30mm

ベルトン® シリーズ
B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

充電式ベルトサンダ
コードレスで変わるバリ取り作業!

●ベルト幅
20mm
●コードレスタイプ

ベルトン®
CLB-20/CLB-20(NN)

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

●ベルト幅
10mm
●軽研磨用

ベルトン®
EBS-10/EBS-20/EBS-30A

空気式小型・軽量ヤスリ
多様な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

●最大面取り能力
C0~C0.5(ステンレス)
C0~C1, R1(軟鋼材)
C0~C1(アルミニウム)

電動式小型ヤスリ
MAH-16
MAH-05

空気式フライングディスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研削

●4インチ中研削用
磁石外径φ100mm

MYGシリーズ
MYG-40L

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動

●低振動

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

電動式小型ヤスリ
多様な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

●モータ出力
20%UP

スーパーハンド®
ASH-900

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない

●無負荷回転数
7,200min⁻¹

ツイストハンド®
ATH-300

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク

●非集塵タイプ
φ100ペーパー専用機
●集塵機構付
φ125ペーパー専用機

パームオービタルサンダー
APS-100/APS-125SV

デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密磨削に

●二重回転式
エアサンダ

オービタルマイトン
OMV-125B

オービタル回転式エアサンダ
とぎあらし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に

●集塵機構付

オービタルサンダー
OSS-70A

空気式ダイクラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

●ロックレバー式
砥石用
●リング式
砥石用

エアソニック®
L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力
C15(軟鋼材)

ハンドペーパー®
HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力
C3, R2, R3, R4(ステンレス)
C7, R2, R3, R4(軟鋼材)

電動ミニペーパー
EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3, R3(軟鋼材)

電動ミニペーパー
MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0~C1.5, R2(ステンレス)
C0~C3, R2, R3(軟鋼材)

電動サーキットペーパー
ECB-0203

充電式面取り機
R3対応で造船・構梁にもフル充電で25m研削可能

●鉄
C2
R2, R3
●ステンレス
C1.5
R2

サーキットペーパー®
CLCB-0202/CLCB-0202(NN)

充電式面取り機
圧削の力で面取りを変えるフル充電で25m研削可能

●鉄
C2
R2
●ステンレス
C1.5
R2

ミニペーパー
CLMB-0202/CLMB-0202(NN)

高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載

フリーサンダー
FS-100C

空気式復平面研磨機
往復研削タイプ
市販のサンドペーパー対応

ラインサンダー®
LS-10

空気式インパクトレンチ
カムレスズインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモーターで高トルクと優れたコントロール性を両立

●能力
ボルト径
M12
●能力
ボルト径
M16
●能力
ボルト径
M25

エアインパクトレンチ
AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

リトラクタ/スプリングバラサ
[スプリングバラサ]
作業空間を有効活用

●超軽型
●軽型
●中型

リトラクタ
NTW-06R/NTW-1R/NTW-2R

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

●ブラシレスモータ搭載
●トランスレスタイプ
●自動速度可変機能
●ねじ締めカウンタ機能内蔵
●リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

●トルク電流制御式
●低電圧ブラシレスモータ
●ESD保護(帯電防止性能)
●手持ち/自動機両用
●9段階の回転速度調整機能
●3段階の自動速度可変機能
●7色のLED表示可能
●ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

リトラクタ/スプリングバラサ
[スプリングバラサ]
作業空間を有効活用

●超軽型
●軽型
●中型

リトラクタ
NTW-00/NTW-0/NTW-3/NTW-5/NTW-9/NTW-15

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

●トルク電流制御式
●低電圧ブラシレスモータ
●ESD保護(帯電防止性能)
●手持ち/自動機両用
●ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

●ブラシレスモータ搭載
●トランスレスタイプ
●自動速度可変機能
●ねじ締めカウンタ機能内蔵
●リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

●トルク電流制御式
●低電圧ブラシレスモータ
●ESD保護(帯電防止性能)
●手持ち/自動機両用
●9段階の回転速度調整機能
●3段階の自動速度可変機能
●7色のLED表示可能
●ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

は、正機ホーディングス株式会社の商標または登録商標です。

Tools

各種製品動画がご覧いただけます

各種製品動画がご覧いただけます

各種製品動画がご覧いただけます

各種製品動画がご覧いただけます

各種製品動画がご覧いただけます

各種製品動画がご覧いただけます

2025 アタックフェア[®] in 堺 NEWS

NEWS

～当日会場にお越しのお客様に、耳寄り情報～

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

省エネ・各種補助金の
相談コーナー設置！

ぜひ、
お気軽に相談を♪



堺市役所 省エネアドバイザー

実施日 8月26日(火) 13:00～19:00

- ・堺市役所の省エネ・補助金アドバイザーによる、省エネ設備に関する相談や各種補助金の相談ができるコーナーを設置！
- ・堺市や大阪府、国が提供している省エネ・各種補助金をご提案します！
- ・まだ知られていない補助金がいっぱいあるかも？

2025 アタックフェア in 堺

日時：令和7年 8月 26日(火) 13:00～19:00
8月 27日(水) 10:00～15:00

場所：『堺市産業振興センター イベントホール』

大阪府堺市北区長曾根町183-5


主催店

2025 アタックコエア[®] in 堺 NEWS

～当日会場にお越しのお客様に、耳寄り情報～

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



自動化相談コーナーを設置!

ロボット実演ブースには計5台のロボットを展示!
この機会に省人・省力化を考えてみませんか?

日東工器の自動機対応製品

 <p>吸着・搬送</p> <p>ロボット用エンドエフェクタ</p> <p>電動吸着ハンド e-VEE[®] EVE-500</p> <ul style="list-style-type: none"> 真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要 吸着搬送の省エネ化を実現 	 <p>はつり はくり</p> <p>空気式高速多針タガネ</p> <p>ジェットタガネ[®] JT-16-RBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ニードルの束が高速で往復し 効率的なはくり作業を実現
 <p>研削・研磨 パリ取り</p> <p>空気式ベルトサンダ</p> <p>ベルトン[®] B-10-RBT</p> <ul style="list-style-type: none"> ダイカスト製品のバリ取りに ベルト幅10mm 	 <p>研削・研磨 パリ取り</p> <p>空気式ダイグラインダ</p> <p>エアソニック[®] L-35C-02</p> <ul style="list-style-type: none"> ダイカスト製品の研削に 高速回転で滑らかな仕上がり
 <p>表面研磨</p> <p>デュアルアクションエアサンダ</p> <p>オービタルサンダー APS-125-01</p> <ul style="list-style-type: none"> 金属ワークの表面研磨に 磨き跡を残さないダブルアクション方式 	 <p>ねじ締め ねじ吸着</p> <p>電動ドライバ「デルボ」</p> <p>ブラシレスデルボ[®] Cシリーズ</p> <p>搭載可能機種: DLV04C/DLV10C/DLV45C/DLV70C</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部起動可能 1台で複数のトルク設定可能

2025

アタックフェア in 堺 NEWS



～当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈!～

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

ご来場記念品

いずれかひとつ進呈!!

刀匠兼守 5点セット

美しく使いやすいキッチンセット

研ぎすまされた鍛冶職人の技を受け継ぐ
銘品「刀匠兼守」ここに再誕

- ・パン切り包丁・万能包丁・ペティナイフ
- ・キッチンハサミ・ピーラー



新潟魚沼産コシヒカリ 300g

旨み、粘り、色、艶すべてにおいて
高評価のブランド米

お米がおいしくなる抜群の環境で育まれた、
山里のお米をお届け致します。



至福の逸品 京都祇園発祥 ボローニャデニッシュパン

食感、味、風味、全てにこだわった
至高のデニッシュパン



※景品画像はイメージです。たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

裏面にも企画が...!!

2025 アタックフェア in 堺

日時：令和7年8月26日(火) 13:00~19:00 (開会式 12:40より)
8月27日(水) 10:00~15:00

場所：『堺市産業振興センター (イベントホール)』

〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町183番地5

主催店

2025

アトラエース[®] in 堺

ご来場者様限定のお買い得ニュース!!
ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて、
特別セールを実施いたします!

消耗品 出血大サービス!

特別セール①

対象「アトラエース」
1台ご購入で、
「ジェットブローチ」**進呈**



QA-6500/QA-4000
ジェットブローチ[®]
5本進呈
※35L用のみ

3台
限定

LO-3550A/LO-3000A
ジェットブローチ[®]
3本進呈
※35L用のみ

10台
限定

CLO-2725/CLO-2725(NN)
ジェットブローチ[®]
3本進呈

3台
限定

特別セール②

ご購入額に応じて素敵な品を**進呈** 限定**35**口
(先着順)

伝票価格 5口限定
50万円以上 …… 約**8,500**円分相当景品

伝票価格 10口限定
30万円以上 …… 約**5,000**円分相当景品

伝票価格 20口限定
10万円以上 …… 約**2,000**円分相当景品



自動機対応製品

LINEAR × 協働ロボット搭載例

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、吸着搬送の電力削減へ



電動吸着ハンド [e-VEE]

電動吸着ハンド e-VEE® EVE-500
 ・真空ポンプ内蔵でコンプレッサ不要
 ・吸着搬送の省エネ化を実現

delvo LINEAR × 協働ロボット搭載例



ねじ締め ねじ吸着
 電動ドライバ「デルボ」

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
 搭載可能機種：
 DLV04C/DLV10C/DLV45C/DLV70C
 ・外部起動可能
 ・1台で複数のトルク設定可能

Tools × 産業ロボット搭載例



空気式ベルトサンダ
ベルトン® B-20CL-01
 ・ダイカスト製品のバリ取りに
 ・ベルト幅20mm
 ・ベルトのたわみを使用したR面研削も可能

研削・研磨
 バリ取り



空気式ダイグラインダ
エアソニック® L-35C-02
 ・ダイカスト製品の研削に
 ・無負荷回転数37,500min⁻¹
 ・高速回転で滑らかな仕上がり

研削・研磨
 バリ取り



デュアルアクションエアサンダ
オービタルサンダー APS-125-01
 ・金属ワークの表面研磨に
 ・ペーパー径φ125mm
 ・磨き跡を残さないダブルアクション方式

表面研磨



空気式高速多針タガネ
ジェットタガネ® JT-16-RBT
 ・低振動、低反力を実現
 ・ニードルの束が高速で往復し、効率的なはくり作業を実現
 ・ニードルの径は作業に応じて、3種類を用意

はつり
 はくり

2025 アタックフェア

in 堺

～緊急告知～

令和7年
8/26 火 **8/27** 水
 13:00～19:00 10:00～15:00
 開会式 12:40～

『堺市産業振興センター イベントホール』
 大阪府堺市北区長曾根町183-5
 TEL: 072-255-0111

ご来場者限定

技術で、人を想う。
 日東工器株式会社

50% OFF SALE

ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて

機工製品限定展示品を当日限り

特別価格にてご提供!

限定展示品 // 50% OFF SALE
 ご購入ご希望のお客様へ

数量限定!早い者勝ち 対象製品と限定台数を裏面でCHECK

本特売品は無くなり次第終了となります。予約や代理での注文はいたしかねますので、ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

主催店



携帯式磁気応用穴あけ機 **自動** 穴あけ加工

**アトラエース®
クイックオート
QA-4000 100V**

全自動で作業時間短縮!
●穴あけ能力
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm

1台
限定特価



携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ加工

**アトラエース®
AR-3000**

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9~35mm

回転 330°
前後幅 20mm

1台
限定特価



電動式黒皮取り機 研削・研磨

**ミルスケーラー®
EMS-110C**

メタルボンド方式で、
黒皮を削るジェットホイール

2台
限定特価



空気式往復平面研磨機 研削・研磨

**ラインサンダー®
LS-10**

滑らかな動きで
研磨面の仕上げを
素早く美しく

1台
限定特価



携帯式電動油圧パンチャ 穴あけ加工

**ハンディセルファー®
E25-0615**

油圧ポンプ内蔵!
アングル材の
丸穴・長穴あけに
●最大奥行
25mm

1台
限定特価



電動式小型面取り機 各種加工機器

**電動ミニベベラー
MB-03A**

●最大面取り能力
C3、R3(軟鋼材)

1台
限定特価



オービット回転式エアサンダ 研削・研磨

**オービタルサンダー
OSS-70A**

集塵機構付

とぎおろし・とぎならし作業
など、軽研磨作業全般に

1台
限定特価



空気・電気式小型ヤスリ 研削・研磨

**スーパーハンド®
SH-100A**

ストローク長
9mm

高速往復運動で
滑らかな仕上がりに

ラバーパッドAss'y
取付時

1台
限定特価



空気式R面取り機 各種加工機器

**サーキットベベラー®
CBR-03** ロックレバー式

造船業界向け規格に
適合

2台
限定特価



空気式R面取り機 各種加工機器

**サーキットベベラー®
CBR-03R** リング式

造船業界向け規格に
適合

1台
限定特価



電動式小型ヤスリ 研削・研磨

**電動スーパーハンド
ESH-80A**

モータ出力
20%UP
※当社従来機種比

多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速度往復運動

2台
限定特価



電動式アングル穴バリ取り機 各種加工機器

**電動バリカッター
ERB-30**

125mmのH鋼の
フランジ部にも!
●最大穴径φ30mm

1台
限定特価



空気式高速多針タガネ はくりハツリ

**ジェットタガネ®
JT-16**

細い・軽い!
グリップφ34mm

毎分6,000回の高速度往復動
の硬鋼線ニードル
●針径と本数
φ3×6本

1台
限定特価



空気式ジスクサンダ 研削・研磨

**マイトン®
MYS-70**

7インチ中研磨用
ジスク外径φ180mm

1台
限定特価



空気式ノコギリ 各種加工機器

**スーパーソー
SSW-110**

ストローク長
8mm

薄鋼材のボディ切断、
開口に威力を発揮

2台
限定特価



空気式インパクトレンチ ボルト締め

**エアインパクトレンチ
AIS-1230**

ボルトの締め付け・外しに
高トルクと、優れた
コントロール性の両立

能力
ボルト径
M12

1台
限定特価



電動式ベルトサンダ 研削・研磨

**電動ベルト
EBS-30A**

重研磨用
ベルト幅30mm

1台
限定特価



小型ヘアライン加工機 研削・研磨

**電動ヘアライナー
EHL-60**

ステンレス材のヘアライン
加工に威力を発揮

1台
限定特価



空気式インパクトレンチ ボルト締め

**エアインパクトレンチ
AIS-2560**

ボルトの締め付け・外しに
高トルクと、優れた
コントロール性の両立

能力
ボルト径
M25

1台
限定特価



ご来場者様限定

50%OFF SALE

機工製品限定展示品を当日限り
特別価格にてご提供!

本特売品はなくなり次第終了となります。
予約や代理での注文はいたしかねますので、
ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

数量限定