

新 製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT.P
D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT.P
D.PAT
VEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2025 アタックフェア in 福井


11月27日 木 13:00~18:00

11月28日 金 10:00~15:00

『福井県産業会館 2号館展示場』

福井県福井市下六条町103番地

TEL : 0776-41-3611



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

新製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
CLO-2725/CLO-2725 (NN) PAT. L/PAT.

穴あけ加工

充電式ベルトサンダ
現場作業の頼れる相棒

ベルト幅 **10mm**

ベルトン® コードレスタイプ
CLB-10/CLB-10 (NN) PAT. L/PAT.

6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

自動機対応
エアーツールシリーズ

はくり・ハツリ
ジェットタガネ®
JT-16-RBT

研削・研磨
ベルトン®
B-10-RBT-S

電力削減率 **最大* 77%**

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

※ 両前力のエフェクタとの比較
※ エフェクタ1台当たりの使用消費量 (15L/min)

e-VEE® イーヴィー®
EVE-500 PAT. L/PAT.

ロボット用エンドエフェクタ
電動吸着ハンド

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

電力削減率 **最大* 77%**

※ 両前力のエフェクタとの比較
※ エフェクタ1台当たりの使用消費量 (15L/min)

e-VEE® イーヴィー®
EVE-500 PAT. L/PAT.

空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

ボール盤 作業不要
本体質量 **750g**

バリ取り! 3発券
バリカッター BC-005

空気式小型ヤスリ
アルミダイカク製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク **4mm**
本体質量 **370g**

バリ取り! 3発券
スーパーハンドライト SHL-40

空気式曲線取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローエアウィップを採用

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

バリ取り! 3発券
サーキットペーパー® CB-01

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

バリ取り! 3発券
スーパーハンドライト SHL-40

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

ベルト幅 **20mm** 最大面取り能力 **30mm**

バリ取り! 3発券
ベルトン® シリーズ
B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式小型・軽量ヤスリ
グリッドチューブ採用 毎分6,300回の高速度往復運動

4インチ中研用 紙石外径φ100mm

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

空気式グラインダ/ディスクサンダ
軽研から重研用まで、7つの研磨剤と耐久性を兼備 小型・軽量で滑らかな研削

4インチ中研用 紙石外径φ100mm

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式小型・軽量ヤスリ
グリッドチューブ採用 毎分6,300回の高速度往復運動

4インチ中研用 紙石外径φ100mm

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3550A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3000A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

最大穴径 **φ40mm** 最大深さ **35mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
QA-4000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
適合物の種類が豊富! パワーNo.1 (アツリ)

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
AW-3500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり変換品が豊富!

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
A-3000/AR-3000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能なタイプ (A3S-3000)

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
A-5500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ19mm** 最大深さ **50mm**

アトラエース® コードレスタイプ
ARA-100A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
AW-3500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り付け可能な電気ドリル搭載タイプ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
A-5500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

空気式高速多針タガネ
溶接スカール・スラグ除去、サビ取り、塗装がしじ

針径と本数
φ2.7×6
φ3×3本

ジェットタガネ®
JT-10

空気式高速多針タガネ
溶接スカール・スラグ除去、サビ取り、塗装がしじ

針径と本数
φ2.7×6
φ3×3本

ジェットタガネ®
JT-16/JT-16-02

空気式高速多針タガネ
溶接スカール・スラグ除去、サビ取り、塗装がしじ

針径と本数
φ2.7×6
φ3×3本

ジェットタガネ®
JT-20

空気式研磨機
板金・塗装の下の錆びなどに好適 磨きムラが少ない二重回転式エアサンダ 手のひらサイズで作業もラクラク

非産業タイプ φ100ベア専用機

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式小型・軽量ヤスリ
グリッドチューブ採用 毎分6,300回の高速度往復運動

4インチ中研用 紙石外径φ100mm

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式開弁・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

パームオービタルサンダー
APS-100/APS-125SV

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

オービタルマイトン
OMV-125B

電動式曲線取り機
●最大面取り能力 C0-C1.5, R2 (ステンレス)
C0-C3, R2, R3 (軟鋼材)

オービタルサンダー
OSS-70A

空気式曲線取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローエアウィップを採用

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

エアソニック®
AL-55A

電動式開弁・面取り機
R2対応で過給・増速にもフル充電で25m研削可能

フル充電で25m研削可能

サーキットペーパー®
CB-02

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

電動式曲線取り機
●最大面取り能力 C0-C1.5, R2 (ステンレス)
C0-C3, R2, R3 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

空気式曲線取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローエアウィップを採用

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

エアソニック®
AL-55A

携帯式磁気応用穴あけ機
適合物の種類が豊富! パワーNo.1 (アツリ)

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3550A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3000A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

最大穴径 **φ40mm** 最大深さ **35mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
QA-4000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ19mm** 最大深さ **50mm**

アトラエース® コードレスタイプ
ARA-100A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
AW-3500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り付け可能な電気ドリル搭載タイプ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
A-5500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

空気式インパクトレンチ
カムレスインパクトカム構造と吸気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで長時間のトルクコントロール性を両立

トルク **1230** **1640** **2560**

エアインパクトレンチ
AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

空気式インパクトレンチ
カムレスインパクトカム構造と吸気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで長時間のトルクコントロール性を両立

トルク **1230** **1640** **2560**

エアインパクトレンチ
AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

電動式開弁・面取り機
R2対応で過給・増速にもフル充電で25m研削可能

フル充電で25m研削可能

サーキットペーパー®
CB-02

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

トラクタ/スプリングパンサ
作業員を助けて、作業時間を短縮

トラクタ/スプリングパンサ
NTW-60R/NTW-110/NTW-2R

トラクタ/スプリングパンサ
作業員を助けて、作業時間を短縮

トラクタ/スプリングパンサ
NTW-60R/NTW-110/NTW-2R

電動式開弁・面取り機
R2対応で過給・増速にもフル充電で25m研削可能

フル充電で25m研削可能

サーキットペーパー®
CB-02

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3550A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3000A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

最大穴径 **φ40mm** 最大深さ **35mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
QA-4000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
適合物の種類が豊富! パワーNo.1 (アツリ)

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3550A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3000A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

最大穴径 **φ40mm** 最大深さ **35mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
QA-4000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ19mm** 最大深さ **50mm**

アトラエース® コードレスタイプ
ARA-100A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの穴あけに

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
AW-3500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り付け可能な電気ドリル搭載タイプ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
A-5500 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

空気式研磨機
板金・塗装の下の錆びなどに好適 磨きムラが少ない二重回転式エアサンダ 手のひらサイズで作業もラクラク

非産業タイプ φ100ベア専用機

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式小型・軽量ヤスリ
グリッドチューブ採用 毎分6,300回の高速度往復運動

4インチ中研用 紙石外径φ100mm

マイトン®
MYGシリーズ/MYSシリーズ

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群! コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
ベルトン®
CLB-20/CLB-20 (NN)

電動式開弁・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

パームオービタルサンダー
APS-100/APS-125SV

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

オービタルマイトン
OMV-125B

電動式曲線取り機
●最大面取り能力 C0-C1.5, R2 (ステンレス)
C0-C3, R2, R3 (軟鋼材)

オービタルサンダー
OSS-70A

空気式曲線取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローエアウィップを採用

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

エアソニック®
AL-55A

電動式開弁・面取り機
R2対応で過給・増速にもフル充電で25m研削可能

フル充電で25m研削可能

サーキットペーパー®
CB-02

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

電動式曲線取り機
●最大面取り能力 C0-C1.5, R2 (ステンレス)
C0-C3, R2, R3 (軟鋼材)

サーキットペーパー®
CB-02

空気式曲線取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローエアウィップを採用

最小加工径 **6.8mm**
最大面取り能力
C0-C0.5 (ステンレス)
C0-C1 (軟鋼材)
C0-C1 (アルミ合金)

エアソニック®
AL-55A

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3550A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低騒音用チップ

最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
LO-3000A PAT. L/PAT.

穴あけ加工

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

最大穴径 **φ40mm** 最大深さ **35mm** 全高 **150mm**

アトラエース® コードレスタイプ
QA-4000 PAT. L/PAT.

穴あけ加工

2025 アタックフェア[®]

in 福井



～ご来場者様限定の特別セール開催!～

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

ご来場記念品 いずれかひとつ 進呈!!

刀匠兼守 5点セット

美しく使いやすいキッチンセット

研ぎすまされた鍛冶職人の技を受け継ぐ
銘品「刀匠兼守」ここに再誕

- ・パン切り包丁・万能包丁・ペティナイフ
- ・キッチンハサミ・ピーラー



至福の逸品 京都祇園発祥 ボローニャデニッシュパン

食感、味、風味、全てにこだわった
至高のデニッシュパン



新潟魚沼産コシヒカリ 300g

旨み、粘り、色、艶すべてにおいて
高評価のブランド米

お米がおいしくなる抜群の環境で育まれた、
山里のお米をお届け致します。



※景品画像はイメージです。たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

裏面にも企画が...!!

2025 アタックフェア in 福井

日時：令和7年11月27日(木) 13:00~18:00
11月28日(金) 10:00~15:00

場所：『福井県産業会館 2号館』

福井県福井市下六条町103番地 TEL：0776-41-3611

主催店

2025

アタックフェア®

in 福井

ご来場者様限定のお買い得ニュース!!
 ご来場いただいたお客様に感謝の気持ちを込めて、
 特別セールを実施いたします!

対象「アトラエース」ご購入にて 消耗品 出血大サービス!!

特別セール
 ①



LO-3550A/LO-3000A

CLO-2725

QA-4000/QA-6500

限定数	機種	特典
10台	LO-3000A/LO-3550A	1台ご購入につき ジェットブローチ® 3本 (φ30×35Lまで)
3台	CLO-2725	1台ご購入につき ジェットブローチ® 3本 (φ27×25Lまで)
2台	QA-4000/QA-6500	1台ご購入につき ジェットブローチ® 5本 (φ30×35Lまで)

ハンドツール1台購入につき、

アサヒスーパードライ
 350ml×6本

または

治一郎
 バームクーヘン



特別セール
 ②



350ml×6本



たかさ
 4cm

※商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。