



「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名 刺

主催店名

計 ____ 名様

注目 製品が目白押し!



他にも多数の製品をご用意しております!

70周年記念

アタックフェア in 三郷

2026年

8月26日 水 11:00~17:00

8月27日 木 10:00~15:00

『三郷市文化会館 展示室』

埼玉県三郷市早稲田 5-4-1

TEL : 048-957-2511



会場 web サイト

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ!!

製品動画

最大穴径
φ27mm

最大穴深
25mm

全高**150mm**

アトラエース® **コードレスタイプ**

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

空気式ベルトサンダー
軽量・コンパクト設計にリニューアル

製品動画

B-10D B-20D B-20D-A

NEW ベルトン® Dタイプ

B-10D/B-20D/B-20D-A PAT D.PAT

研削・研磨

磨削機

はくり・ハンリ

ジェットダガネ®
JT-16-RBT

特設サイト

バリ取り・研磨

エアソニック®
L-15-RBT-S

NEW

研削・研磨

ベルトン®
B-10-RBT-S

作業の自動化・省力化・無人化を実現

自動機対応
エアツールシリーズ

受注生産品

ロボット用エンドエフェクタ
電動吸着ハンド

「コンプレッサ」の
吐出圧力・流量を
抑制することで
吸着搬送の電力削減へ

特設サイト

製品動画

- 真空ポンプ内蔵で
コンプレッサエア不要
- 吸着搬送の省エネ化を実現

電動
吸着搬送

電力削減率
最大*
77%

e-VEE®

* 同能力のエジェクタとの比較
* エジェクタ1台当たりの
使用空気量 [13L/min]

e-VEE® **イーヴィー®**
EVE-500 PAT D.PAT

携帯式磁気応用穴あけ機 穴あけ能力とコンパクトを両立！ 低圧汎用タイプ ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ35mm 板厚6mm～50mm 本体質量 8.8kg アラエーズ® LO-3550A	携帯式磁気応用穴あけ機 A4サイズで持ち運び簡単！ 低圧コンパクト ●穴あけ能力 穴径φ11.5～φ30mm 板厚6mm～35mm 本体質量 8.2kg アラエーズ® LO-3000A	携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ ●穴あけ能力 穴径φ14～φ40mm 板厚9mm～35mm 本体質量 18.5kg アラエーズ®・クイックオート QA-4000	携帯式磁気応用穴あけ機 全自動で作業時間短縮！ 大径タイプ ●穴あけ能力 穴径φ17.5～φ65mm 板厚9mm～50mm 本体質量 26kg アラエーズ®・クイックオート QA-6500
携帯式磁気応用穴あけ機 適合工具の種類の豊富！ パワーNo.1「アト」 ●穴あけ能力 ジャックローダー: 穴径φ17.5～φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm 本体質量 13kg アラエーズ® ARA-100A	携帯式磁気応用穴あけ機 小型・軽便にこだわった使い勝手設計！ ●穴あけ能力 ジャックローダー: 穴径φ14～φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm 本体質量 13kg アラエーズ® AW-3500	携帯式磁気応用穴あけ機 選ばれるスタンダードモデル 穴径調整可能タイプ (AR-3000) ●穴あけ能力 穴径φ14～φ30mm 板厚9～35mm 本体質量 17.5kg アラエーズ® A-3000/AR-3000	携帯式磁気応用穴あけ機 ストロー長 最大105mm 厚板あけに好適 ●最大穴径 φ55mm ●最大穴径板厚 75mm 本体質量 17.5kg アラエーズ® A-5500
携帯式穴あけ機 チャンネル・角パイプの穴あけに ●穴あけ能力 穴径φ11.5～ φ18mm 最大板厚6mm 本体質量 13kg アラミエーズ AMT-18	携帯式磁気応用タッピング盤 軟鋼材へのねじ立てにスピーディーで確実なタッピング ●タッピング能力 M6～M20 本体質量 13kg アラミエーズ MT-200C	携帯式単動油圧パンチヤ 油圧の力で穴あけ時間短縮！ ●最大穴径(φS400) φ22mm 本体質量 13kg セルファー® HA06-1322	携帯式タングラム加工機 ポンプ別置きで持ち運びラクラク！ 必要なセットをムダなく購入 ステンレス対応 本体質量 13kg ポータブルマルチワーカー PMW-24
空気式高速多針タガネ 溶解スケーラー、スラッグ除去、 溶接スクリュー、溶接がしに ●針数と本数 φ1.6×7本 本体質量 13kg ジェットタガネ® JT-10	空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 破壊線ニードル ●針数と本数 φ3×6本 φ2×15本 本体質量 13kg ジェットタガネ® AJC-16	空気式高速多針タガネ 毎分6,000回の高速往復の 破壊線ニードル ●針数と本数 φ3×6本 φ3×12本 本体質量 13kg ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02	空気式高速多針タガネ ニードル束がはくりに作業に 威力を発揮 ●針数と本数 φ2×29本 φ3×12本 本体質量 13kg ジェットタガネ® JEX-20
空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ質量が1/3減少 ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg ジェットタガネ® JEX-2800A	空気式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン ●針数と本数 φ2×32本 φ3×15本 本体質量 13kg 電動ジェットタガネ® EJC-32A	空気式面磨物はくり機 溶接スリットや溶接物を効果的に はくりに ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg オートチゼル A-302	空気式面磨物はくり機 毎分2,500回の高速打撃力 滑鋼材のボディ切断、 開口に威力を発揮 ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg エアアダプター ACH-16/ACH-20/CH-24
空気式高速多針タガネ ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ質量が1/3減少 ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg ジェットタガネ® JEX-2800A	空気式高速多針タガネ 奥まった箇所での作業に 適したスリム先端部デザイン ●針数と本数 φ2×32本 φ3×15本 本体質量 13kg 電動ジェットタガネ® EJC-32A	空気式面磨物はくり機 溶接スリットや溶接物を効果的に はくりに ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg オートチゼル A-302	空気式面磨物はくり機 毎分2,500回の高速打撃力 滑鋼材のボディ切断、 開口に威力を発揮 ●針数と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本 本体質量 13kg エアアダプター ACH-16/ACH-20/CH-24

各種製品動画が
ご覧いただけます

用穴あけ機
短縮！

mm
n

自動

アトリエース®・クイックオート
0A-650D

空気式バリ取り機 機械加工後のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 ●一歩も作業不要 ●本体質量 750g	空気式小型ヤスリ アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに バリ取り! 3兄弟 ●往復運動ストローク 4mm ●本体質量 370g	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上がりを実現するスローアウェーブを採用 バリ取り! 3兄弟 ●最小加工径 6.8mm ●最大面取り能力 CO-C0.5 (ステンレス) CO-C1, R2 (鉄鋼材) CO-C1 (アルミ・銅)	空気式ベルトサンダー 左右どちらの手でも使える対称デザイン BB-10B BB-10L BB-20
充電式バリカッター 現場作業の頼れる相棒 バリカッター BC-005 ●バッテリー充電機 CLB-10(NN) ●CLB-10製品動画	スーパーハンドライト SHL-40 ●バッテリー・充電機 CLB-20(NN) ●CLB-20製品動画	空気式ベルトサンダー 新型モータ搭載で耐久性が20%アップ! バリ取り! 3兄弟 ●重研適用 ベルト幅30mm	サーキットペーパー CB-01 ●重研適用 ベルト幅10mm
充電式ベルトサンダー 現場作業の頼れる相棒 バリカッター CLB-10(NN) ●CLB-10製品動画	空気式小型・軽量ヤスリ 多様なワークとコガリが装着可能な新モータ搭載で耐久性が20%アップ! バリ取り! 3兄弟 ●重研適用 ベルト幅30mm	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 重研適用 ベルト幅30mm	ペーパーベルト BB-10B/BB-10L/BB-20
空気式グラインダ/ジススワンダ 軽研研から重研研まで、バフアブラな研削力と耐久性を兼ね備えた小型・軽型で滑らかな研削 マイクシリーズ ●マイクシリーズ ●MYG-40L	空気式小型・軽量ヤスリ 多様なワークとコガリが装着可能な新モータ搭載で耐久性が20%アップ! バリ取り! 3兄弟 ●重研適用 ベルト幅30mm	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 重研適用 ベルト幅30mm	空気式研磨機 3種類のパッド形状で深い、奥まったところ、隅の研削作業に ●重研適用 ベルト幅30mm
マイクシリーズ ●マイクシリーズ ●MYG-40L	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 重研適用 ベルト幅30mm	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上がりを実現するスローアウェーブを採用 バリ取り! 3兄弟 ●最小加工径 6.8mm ●最大面取り能力 CO-C0.5 (ステンレス) CO-C1, R2 (鉄鋼材) CO-C1 (アルミ・銅)	空気式研磨機 3種類のパッド形状で深い、奥まったところ、隅の研削作業に ●重研適用 ベルト幅30mm
マイクシリーズ ●マイクシリーズ ●MYG-40L	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 重研適用 ベルト幅30mm	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上がりを実現するスローアウェーブを採用 バリ取り! 3兄弟 ●最小加工径 6.8mm ●最大面取り能力 CO-C0.5 (ステンレス) CO-C1, R2 (鉄鋼材) CO-C1 (アルミ・銅)	空気式研磨機 3種類のパッド形状で深い、奥まったところ、隅の研削作業に ●重研適用 ベルト幅30mm
マイクシリーズ ●マイクシリーズ ●MYG-40L	電動式ベルトサンダー 汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで 重研適用 ベルト幅30mm	空気式曲線面取り機 滑らかな仕上がりを実現するスローアウェーブを採用 バリ取り! 3兄弟 ●最小加工径 6.8mm ●最大面取り能力 CO-C0.5 (ステンレス) CO-C1, R2 (鉄鋼材) CO-C1 (アルミ・銅)	空気式研磨機 3種類のパッド形状で深い、奥まったところ、隅の研削作業に ●重研適用 ベルト幅30mm

AIS-1230 AIS-1641 AIS-2500

動力
M12

動力
M16

動力
M16

動力
M25

エアインパクトレンチ
AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560

【リトルタウ】(スプリングプランサ)

軽量工具を取り下げて、作業現場を有効活用

【リトルタウ】

NTW-08R NTW-1R NTW-2R

NTW-00 NTW-8 NTW-15 NTW-9

超軽型 軽型 中型

【重量型(内付)】

バランスエース® 各種

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S

様々な細い締め条件にドライバ1本で対応

・ブラシレスモータ搭載、トランスレスタイプ
・自動速度可変機能、ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントロールで設定機能

トルク値 0.4 ~ 7.0 N・m

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

・トルク電流制御式、低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機能两用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク値 0.05 ~ 1.0 N・m

・ファクト社「Plug & Play」認証を取得
・ファクト社「プラグイン」に対応

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C

ドライバ1台で30種類のトルク設定が可能!

・トルク電流制御式
・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能)
・手持ち/自動機能两用
・9段階の回転速度調整機能
・3段階の自動速度可変機能
・7色のLED表示可能
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク値 0.6 ~ 7.0 N・m

DLV45Cは、

- ・ユニバーサルロボット社「UR」認証を取得
- ・オムロン「Plug & Play」認証を取得
- ・ファクト社「CR」プラグインに対応
- ・安川電機「YASKAWA Plug & Play KII」に対応
- ・ファクト社「プラグイン」に対応

2026

見て触れて動かす

アタックフェア

in

三郷

70th
おかげさまで創立70周年

～ご来場者様限定の特別セール開催!～

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

消耗品
出血大サービス!

対象「アトラエース」1台ご購入で、
「ジェットブローチ」3本



進呈

特別セール ①

10台
限定

LO-3550A/LO-3000A

※Φ30×35Lまで

5台
限定

CLO-2725/CLO-2725(NN)

※Φ27×25Lまで

限定
60台

ハンドツール1台ご購入につき、

アサヒスーパードライ
350ml×6本

OR

治一郎
バームクーヘン



350ml×6本



20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。



高さ
4cm

※特典イラストはイメージです。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

特別セール ②

当日会場にお越しのお客様に、記念品進呈!

技術で、人を想う。

日東工器 株式会社

※景品画像はイメージです。※たくさんご用意しておりますが数量に限りがあります。商品がなくなり次第、終了とさせていただきます。

ラーメン食べ比べ4食組



麺の極
 四天王の集い



いずれかひとつ
進呈

真空ステンレス
 サーモタンブラー



390ml



70周年記念 **アタックフェア in 三郷**

日時：2026年8月26日(水) 11:00～17:00
 8月27日(木) 10:00～15:00

場所：『三郷市文化会館 展示室』

埼玉県三郷市早稲田5-4-1 TEL:048-957-2511

主催店