



ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。	
貴社名	
部署名	
ご来場者 氏名	
.....	
.....	

主催店名

計____名様

注目 製品が目白押し!



ベルトン®
CLB-10 PAT
D.PAT
コードレスタイプ



アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT
コードレスタイプ

NEW
ベルトン®
B-10D PAT
D.PAT

NEW

サーキットベベラー®
ECB-0204 PAT
D.PAT



NEW
ミニベベラー
EMB-0204 PAT
D.PAT



NEW

自動機専用 電動ドライバ「デルボ」
DLV45C12A-AZ/DLV70C06A-AZ PAT
D.PAT

イーヴィー®
EVE-500 PAT
D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております!

70周年記念

アタックフェア in 上田

2026年

12月 9日 水 13:00~18:00

12月 10日 木 10:00~15:00

『上田創造館 1階 文化ホール』

長野県上田市上田原1640番地

TEL:0268-23-1111



会場 web サイト

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

ピックアップ製品

携帯式磁気応用穴あけ機 コードレスで現場穴あけの 作業性がアップ!!



製品動画



アトラエース® **コードレスタイプ**
穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725 (NN)** PAT D/PAT

空気式ベルトサンダー 軽量・コンパクト設計にリニューアル



製品動画



ベルトン®Dタイプ
B-10D/B-20D/B-20D-A PAT D/PAT



はくり・ハツリ
ジェットタガネ®
JT-16-RBT



エアソニック®
L-15-RBT-S

研削・研磨
ベルトン®
B-10-RBT-S

作業の自動化・省力化・無人化を実現
自動機対応
エアツールシリーズ

電動ドライバ「デルボ」

ドライバ1台で
30通りのトルク設定が可能



**ビット・スリーブの
自動交換機能搭載**

**NEW-
自動機専用**
ブラシレスデルボ®
Cシリーズ(電流制御タイプ)
DLV45C12A-AZ/DLV70C06A-AZ PAT D/PAT

**ロボット用エンドエフェクタ
電動吸着ハンド**

**「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を
抑制することで吸着搬送の電力削減へ**

**電力削減率
最大77%**

**e-VEE®
イーヴィー**
EVE-500 PAT D/PAT

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを
両立
低圧汎用タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

アトラエース®
LO-3550A

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単!
低圧コンパクト
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚6mm~35mm

アトラエース®
LO-3000A

携帯式磁気応用穴あけ機
自動で作業時間短縮!
大口径タイプ
●穴あけ能力
穴径φ14~φ65mm
板厚5mm~50mm

アトラエース®
クイックオート
QA-4000

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ
●穴あけ能力
穴径φ14~φ65mm
板厚5mm~50mm

アトラエース®
クイックオート
QA-6500

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(A4-3500)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚5~35mm
ツイストドリル
最大φ13mm

アトラエース®
ARA-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手を群!
●穴あけ能力
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル
最大φ13mm

アトラエース®
AW-3500

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●最大加工穴径
φ55mm
●最大加工板厚
75mm

アトラエース®
A-5500

携帯式磁気応用穴あけ機
5ワークポジション
万動交換で15種の
アングル加工を実現

アトラマスター®
M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD

携帯式穴あけ機
Cチャンネル/角パイプの
穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~
φ19mm
最大板厚6mm

アトラミニエース®
AMT-18

携帯式磁気応用タッピング機
軟鋼材へのねじ立てに
スピーディで確実な
タッピング
●タッピング能力
M6~M20

アトラエース®
MT-200C

携帯式磁気応用穴あけ機
油圧ポンプ内蔵!
チャンネルの
フランジ面
穴あけに
●最大穴径
φ22mm

アトラエース®
A-3000/AR-3000

油圧式アングル加工機
ポンプ駆動で待ち受けラック!
必要なセットをムダな購入
●最大穴径
φ22mm

アトラエース®
A-5500

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ1.6×7本

ジェットタガネ®
JT-10

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

ジェットタガネ®
AJC-16

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

ジェットタガネ®
JT-20

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

ジェットタガネ®
JEX-20

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

ジェットタガネ®
JEX-2800A

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

電動ジェットタガネ
EJC-32A

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

オートチゼル
A-302

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

エアータッチャー
ACH-16/ACH-20/CH-24

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

ジェットタガネ®
JEX-2800A

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

オートチゼル
A-302

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

エアータッチャー
ACH-16/ACH-20/CH-24

空気式高速多針タガネ
溶接スケーラ/スラッグ除去、
サビ防止、塗装はがしに
●針径と本数
φ2×66本
φ2×32本
φ3×15本

オートチゼル
A-302

Tools

各種製品動画が
ご覧いただけます



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!



空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現する
スローウェイトチップを使用

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに

空気式ベルトサンダー
最新モータ搭載で
耐久性が20%アップ!

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型番 DLV30S/DLV45S/DLV70S
様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応
トルク電流制御式
低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締め力カウニング機能内蔵

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型番 DLV45C/DLV70C
最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵

最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵

最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型番 DLV30S/DLV45S/DLV70S
様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応
トルク電流制御式
低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締め力カウニング機能内蔵

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型番 DLV45C/DLV70C
最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵

最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵

最大4台分の設定トルクを1台で対応!
トルク電流制御式・低電圧プラスレスモータ
ESD保護(帯電防止性能)・手持ち/自動機両用
ねじ締め力カウニング機能内蔵



ご来場者様 **全員** に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

70周年記念

2026年

12/9 水

13:00~18:00

12/10 木

10:00~15:00

上田創造館 1階 文化ホール

長野県上田市上田原1640番地

CUPLA®



Tools



delvo®



LINEAR

