NITTO KOHKI

ご招待券



ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の**企画**で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計＿＿名様

注目 製品が目白押し！



ベルトン®
CLB-10 PAT. D.PAT
コードレスタイプ



アトラエース®
CLO-2725 PAT. D.PAT
コードレスタイプ

NEW
ベルトン®
B-10D PAT. D.PAT



NEW
サーキットベベラー®
ECB-0204 PAT. D.PAT

NEW
ミニベベラー
EMB-0204 PAT. D.PAT



NEW
自動機専用 電動ドライバ「デルボ」
DLV45C12A-AZ/DLV70C06A-AZ PAT. D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT. D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！

70周年記念

アタックフェア in 山梨

2027年
1月27日(水) 11:00~17:00
1月28日(木) 10:00~15:00

『協同組合山梨県流通センター 1F展示場』

山梨県中央市山之神流通団地2-6-1
TEL：055-273-4711

会場 web サイト

ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社
www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止
ふっ素ゴム、エチレンプロピレンゴムの追加で用途広がる！



空気・水・配管用
樹脂製 **キューブカプラ®**

冷却水の流れを、2色の羽根で
ひと目で確認



水用
レンズ交換タイプ 「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

残圧除去機能バルブを搭載
（1MPaまで）



中圧用 残圧時接続可能型
中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

バルブレス構造、高粘度流体に適応
豊富な本体材質・サイズ・取付形状
圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。



水・作動油・空気・ガス用など
中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力：3.5MPa



気体・液体用
液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

ホースバンド不要
ブレードホースを簡単・確実に装着



低圧用 空気・水用
ブレードホース取付用
TSPカプラ®/ハイカプラ®/金型カプラ®

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応



油圧配管回路用 残圧除去アダプタ
パージアダプタ

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリーズ化！



空気・水用
複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量



空気・水用
冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

低圧損！流量最大約40%UP※



※「ハイカプラ」比

空気用
省エネ構造型
フルブローカプラ®

溶接・フランジ・ニップル不要！
各種製造装置へ直接取付け



NEW
水用
フランジ固定型
ハイフローカプラ®

薬液搬送、プラント配管に
液だれ低減「カプラ」!!



薬液用
LNZL 型
大口径ゼロスピルカプラ

「カプラ」·ダスタ·スイベルの3機能



空気用
エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

内圧に関係なく接続がワンタッチ、
分離時の不快な
反動と音も解消



「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP（400SM比）
空気用
パージ機能内蔵型
パージハイカプラ PVR型

高機能エンジニアリングプラスチック成形の
安全性・作業性向上
180℃対応
樹脂成型など
熱水用途に
好適



中圧用
汎用型温調機器配管用
熱水用カプラ HW型

「ハイカプラエース」·「フルブローカプラ」のソケットにウレタンホースを標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。

「ハイカプラエース」付き　「フルブローカプラ」付き



空気用
低圧用 迅速流体継手
NKカプラホース/NKカプラコイルホース

シール材質に水素添加ニトリルゴム（HNBR）を採用し、幅広い流体に対応
ステンレス製
分離防止機構付き
最高使用圧力 21.0MPa



水·作動油·ガス用
高圧用
HSUカプラ®

分離時にガスを遮断する自動開閉バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ



都市ガス・LPガス用 ガス機器用
業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

回転式首振り機能搭載プラグ



空気用
空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ
分離防止機構付き



空気·水用
分離防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

リニア製品 LINEAR


各種製品動画がご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力·流量を抑制することで、
吸着搬送の電力削減へ

e-VEE®

●真空ポンプ内蔵で
コンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

製品動画　活用事例動画



DC24V
ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE®（イーヴィー®）
※同能力のエジェクタとの比較。エジェクタ1台当たりの使用空気量［13L/min］
EVE-500

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!

工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

製品動画



DC24V
切削液回収ユニット
HK-400A

ゴミ·ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに
小型軽量
1時間
バッテリー駆動·充電時間



DC18V
バッテリーダスター
BD-410

さらなる小型化で
組込機器用途の拡大へ



ダイアフラム方式 DCモーターシリーズ
DP0125A

DC駆動の電磁ダイアフラム方式
出力制御機能を搭載し、
流量·圧力の調節が可能に



電磁ダイアフラム方式 DVCシリーズ
DVC0301B

応用·関連製品　家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー® シリーズ
ソフトな空気の力で
マッサージ！

「メドマー」は脚全体を空気の力で圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。



フィジカルメドマー®
PM-8000〈パンツセット〉
医療機器認証番号
221AHBZX00013000



ドクターメドマー®
DM-4S〈ブーツセット〉
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

エアライナー®

Transair AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

簡単施工·クリーンエア配管

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現



SGP管の常識を一新!!
軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性



ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ



オートヒンジ 中心吊型　オートヒンジ 丁番型　スライディングクローザ　スモーコン

医療機関·福祉施設·オフィス·輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

Green Power BIOMASS　VEGETABLE OIL INK

この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。

YouTube 日東工器チャンネル

日東工器ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp

X08-m A3 26J

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会



70周年記念 アタックフェア in 山梨

日 時：2027年1月27日（水）11:00～17:00
1月28日（木）10:00～15:00

場 所：『協同組合山梨県流通センター　1F展示場』
山梨県中央市山之神流通団地2-6-1　TEL:055-273-4711

主催店

ご来場者様全員に素敵な記念品をプレゼント

当日限定の企画でお買い得！

魅力あふれる催しがいっぱい！

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

ピックアップ製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

製品動画



最大穴径 ø27mm / 最大板厚 25mm / 全高150mm

アトラエース® コードレスタイプ

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

空気式ベルトサンダ
軽量・コンパクト設計にリニューアル

製品動画



NEW **ベルトン®Dタイプ**

研削・研磨 **B-10D/B-20D/B-20D-A** PAT D.PAT

搭載例



製品ページ

はくり・ハツリ **ジェットタガネ®** JT-16-RBT

バリ取り・研磨 **エアソニック®** NEW L-15-RBT-S

研削・研磨 **ベルトン®** B-10-RBT-S

作業の自動化・省力化・無人化を実現

受注生産品 **自動機対応 エアツールシリーズ**

電動ドライバ「デルボ」
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能

ビット・スリーブの自動交換機能搭載



製品ページ

NEW 自動機専用

ブラシレスデルボ®Cシリーズ(電流制御タイプ)

DLV45C12A-AZ/DLV70C06A-AZ PAT D.PAT

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド
電動吸着搬送

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

特設サイト



※同能力のエジェクタとの比較
※エジェクタ1台当たりの使用空気量[13L/min]

e-VEE® イーヴィー® **EVE-500** PAT D.PAT

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機
機械加工後の穴バリ取りに



ボール盤作業不要 / 本体質量750g

バリ取り! 3兄弟

各種加工機長 **バリカッター BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに



往復運動ストローク4mm / 本体質量370g

バリ取り! 3兄弟

研削・研磨 **スーパーハンドライト SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用



最小加工穴径 6.8mm

最大面取り能力
C0~C0.5(ステンレス)
C0~C1, R1(軟鋼材)
C0~C1(アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟

各種加工機長 **サーキットベベラー® CB-01**

空気式ベルトサンダ
左右どちらの手でも使える対称デザイン



研削・研磨 **ベビーベルトン BB-10B/BB-10L/BB-20**

充電式ベルトサンダ
現場作業の頼れる相棒





コードレスタイプ 研削・研磨 **ベルトン® CLB-10/CLB-10(NN)/CLB-20/CLB-20(NN)**

空気式ベルトサンダ
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!



研削・研磨 **ベルトン® B-30CL**

電動式ベルトサンダ
汎用性抜群!
バリ取りから仕上げ研磨まで



研削・研磨 **電動ベルトン EBS-10/EBS-20/EBS-30A**

空気式グラインダ/ジスクサンダ
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼備
小型・軽量で滑らかな研磨



4インチ中研削用
砥石外径φ100mm



研削・研磨 **マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ**

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用
毎分6,300回の高速往復運動



研削・研磨 **スーパーハンド® ASH-900**

電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動



※当社従来機種比

研削・研磨 **電動スーパーハンド ESH-80A**

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

研削・研磨 **マイクロエアーハンド® MAH-05/MAH-16**

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の振動運動で先端工具がワークに弾かれない



研削・研磨 **ツイストハンド® ATH-300**

空気式研磨機
3種類のパッド形状で狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に

研削・研磨 **コンパクトマルチサンダー CMX-20**

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適
磨きムラの少ない二重回転式エアサンダ
手のひらサイズで操作もラクラク



研削・研磨 **パームオービタルサンダー APS-100/APS-125SV**

デュアルアクションエアサンダ
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に



研削・研磨 **オービタルマイトン OMV-125B**

オービット回転式エアサンダ
とぎおろし・とぎならし作業など、軽研磨作業全般に



研削・研磨 **オービタルサンダー OSS-70A**

空気式ダイグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと
毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ



研削・研磨 **エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA**

空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかさと低振動を実現



研削・研磨 **エアソニック® AL-55A**

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力
C15(軟鋼材)



各種加工機長 **ハンドベベラー® HB-15**

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4(ステンレス)
C7、R2、R3、R4(軟鋼材)

各種加工機長 **電動ミニベベラー EMB-0307C**

電動式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R3(軟鋼材)

各種加工機長 **電動ミニベベラー MB-03A**

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力
C0~C1.5、R2(ステンレス)
C0~C3、R2、R3(軟鋼材)



各種加工機長 **電動サーキットベベラー ECB-0203**

空気式小型面取り機
●最大面取り能力
C3、R2、R3、R4(ステンレス)
C7、R2、R3、R4(軟鋼材)



各種加工機長 **空気式ミニベベラー AMB-0307A**

空気式曲線面取り機
直線/曲線を問わず、端面内・外径面の面取りを実現

各種加工機長 **サーキットベベラー® CB-02**

空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合



各種加工機長 **サーキットベベラー® CBR-03/CBR-03R**

定置式面取り機
部材をスライドするだけ!
滑らかな仕上げ面
最大面取り能力C2(軟鋼材)

各種加工機長 **ポータブルベベラー EPB-02**

充電式面取り機
R3対応で追船・構梁にも
フル充電で25m研削可能

鉄 C2 R2,R3 / ステンレス C1.5 R2

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様




各種加工機長 コードレスタイプ **サーキットベベラー® CLCB-0202/CLCB-0202(NN)**

充電式面取り機
圧倒的パワーで面取りを変える
フル充電で25m研削可能

鉄 C2 R2 / ステンレス C1.5 R2

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様



各種加工機長 コードレスタイプ **ミニベベラー CLMB-0202/CLMB-0202(NN)**

高速タービンモータタイプ
毎分20,000回の高速回転タービンモータ搭載



研削・研磨 **フリーサンダー FS-100C**

空気式往復平面研磨機
往復研磨タイプ
市販のサンドペーパー対応

研削・研磨 **ラインサンダー® LS-10**

機工製品 Tools

各種製品動画がご覧いただけます

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立!
低丈汎用タイプ



●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø35mm
板厚6mm~50mm

本体質量8.8kg

穴あけ加工 **アトラエース® LO-3550A**

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単!
低丈コンパクト



●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø30mm
板厚6mm~35mm

A4サイズ

本体質量8.2kg

穴あけ加工 **アトラエース® LO-3000A**

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!



自動

●穴あけ能力
穴径ø14~ø40mm
板厚9mm~35mm

本体質量18.5kg

穴あけ加工 **アトラエース®・クイックオート QA-4000**

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ

自動

●穴あけ能力
穴径ø17.5~ø65mm
板厚9mm~50mm

本体質量26kg

穴あけ加工 **アトラエース®・クイックオート QA-6500**

携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富!
パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力
ジェットブローチ※:
穴径ø17.5~ø100mm
ツイストドリル:
最大ø32mm

ジェットブローチ※ 兼用 ツイストドリル

穴あけ加工 **アトラエース® ARA-100A**

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ※:
穴径ø14~ø35mm
ツイストドリル:
最大ø13mm

ジェットブローチ※ 兼用 ツイストドリル

本体質量13kg

穴あけ加工 **アトラエース® AW-3500**

携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能タイプ
(AR-3000)

●穴あけ能力
穴径ø14~ø30mm
板厚9~35mm

ワンタッチ刃物交換
位置調整機構内蔵
再起動防止回路内蔵

穴あけ加工 **アトラエース® A-3000/AR-3000**

携帯式磁気応用穴あけ機
ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適

●最大加工穴径
ø55mm
●最大加工板厚
75mm

本体質量17.5kg

穴あけ加工 **アトラエース® A-5500**

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

穴あけ加工 **アトラマスター® M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD**

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径ø11.5~ø18mm
最大板厚6mm

穴あけ加工 **アトラミニエース AMT-18**

携帯式磁気応用タップ盤
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タップ能力
M6~M20

タップ加工 **タッピングアトラ MT-200C**

アングル材の穴あけ
油圧ポンプ内蔵!
チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大奥行き
55mm

穴あけ加工 **ハンディセルファー® E55-0619A**

携帯式単動油圧パンチャ
油圧の力で穴あけ時間短縮!

●最大穴径(SS400)
ø22mm

穴あけ加工 **セルファー® HA06-1322**

油圧式アングル加工機
ポンプ別置きで持ち運びラクラク!
必要なセットをムダなく購入

ステンレス対応

アングル加工 **ポータブルマルチワーカー PMW-24**

油圧式アングル加工機
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

ステンレス対応

アングル加工 **マルチワーカー® MW-50**

空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがしに

●針径と本数
ø1.6×7本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-10**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø2×7本
ø3×3本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® AJC-16**

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø3×6本
ø2×15本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-16/JT-16-02**

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
ø2×29本
ø3×12本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JT-20**

空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数
ø2×29本
ø3×12本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-20**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量1.4kgの軽量タイプ

●針径と本数
ø2×29本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JC-16**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量2.7kgの汎用タイプ

●針径と本数
ø2×53本
ø3×23本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-24**

空気式高速多針タガネ
ピストル型
質量3.5kgの強力タイプ

●針径と本数
ø2×66本
ø3×28本
ø4×14本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-66**

空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ
従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数
ø2×66本
ø3×28本
ø4×14本

はくり・ハツリ **ジェットタガネ® JEX-2800A**

電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数
ø2×32本
ø3×15本

電動ジェットタガネ EJC-32A

空気式高速タガネ
取付可能な先端工具全23種!
これ1台で板金作業を効率化

オートチゼル A-302

空気式固着物はくり機
溶接スパッタや固着物を効果的にはくり

はくり・ハツリ **エアーチッパー ACH-16/ACH-20/CH-24**

空気式固着物はくり機
毎分2,500回の高速打撃能力
頑固な固着物のはくりに威力を発揮

●全長
S-250:630m
S-500:890m
S-1000:1,470m

はくり・ハツリ **スーパーケレン S-250/S-500/S-1000**

空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

各種加工機長 **スーパーソー SSW-110**

空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

各種加工機長 **エアードリル ADR-65/ADR-100**

空気式インパクトレンチ
カムレスツインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

ボルト締め **エアーインパクトレンチ AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560**

リトラクタ/スプリングバランサ
軽量工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ]

[スプリングバランサ]

軽量工具用バランサ **バランスエース®各種**

電動ドライバ デルボ® Delvo®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ (速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT
様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N·m

特設サイト

※リモートコントローラは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ (電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT
最大4台分の設定トルクを1台で対応!

・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護(帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N·m

・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・ファナック社「プラグイン」に対応

特設サイト

ブラシレスデルボ® Cシリーズ (電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- トルク電流制御式
- 低電圧ブラシレスモータ
- ESD保護(帯電防止性能)
- 手持ち/自動機両用
- 9段階の回転速度調整機能
- 3段階の自動速度可変機能
- 7色のLED表示可能
- ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N·m

DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・ファナック社「CRXプラグイン」に対応
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応
・ファナック社「プラグイン」に対応

特設サイト