



見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア

ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。
※受付時に37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。

ご招待券

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名 刺

主催店名

計 ___ 名様

新 製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT.P D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT.P D.PAT
VEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2025 アタックフェア in 久留米

2月13日 木 13:00~19:00

2月14日 金 10:00~15:00

『地場産くるめ 総合展示場』

福岡県久留米市東合川5-8-5

TEL : 0942-44-3700



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

新製品

携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



最大穴径 **φ27mm** 最大深さ **25mm** 全高 **150mm**

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

研削・研磨 **エアソニック L-35C-02** PAT

研削・研磨 **ベルトコンパウンド B-20CL-01** D.PAT

表面研削 **オービタルサンダー APS-125-01** PAT 特注生産品

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能

※CLMB-0202、CLCB-0202にCLM-5400 駆動モーターを交換した駆動タイプ



製品動画 CLMB-0202 製品動画 CLCB-0202

最大穴径 **φ36、φ2.5mm** パワーリブ付

共有 **CLMB-0202** **CLCB-0202**

スムーズな面取りを実現する2枚刃仕様

NEW 充電式タイプ **ミニベラー CLMB-0202** PAT **サーキットベラー CLCB-0202** PAT

NEW 充電式タイプ **ベルトコンパウンド CLM-5400** PAT

充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒

- 6段階の回転速度切替機能
- ベルト回転方向切替機能
- 過負荷検知機能



製品動画 CLB-10(NN)

最大穴径 **φ18、φ2.5mm** パワーリブ付

共有 **CLB-10** **CLB-10(NN)**

NEW 充電式タイプ **ベルトコンパウンド CLM-5400** PAT

空気式バリ取り機

機械加工後のバリ取りに



本体質量 **750g**

空気式小型ヤスリ

アルミダイカスト製品、機械加工品目のバリ取りに



往復運動ストローク **4mm** 本体質量 **370g**

空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げを実現するスローエアウィップを採用



最大穴径 **6.8mm** 最大面取り能力 **CO-05 (ステンレス) CO-01 (軟鋼材) CO-01 (アルミニウム)**

空気式ベルトサンダー

左右どちらの手でも使える対称デザイン



製品動画 **BB-10B** **BB-10L** **BB-20**

空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げを実現するスローエアウィップを採用



最大穴径 **6.8mm** 最大面取り能力 **CO-05 (ステンレス) CO-01 (軟鋼材) CO-01 (アルミニウム)**

空気式ベルトサンダー

左右どちらの手でも使える対称デザイン



製品動画 **BB-10B/BB-10L/BB-20**

空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げを実現するスローエアウィップを採用



最大穴径 **6.8mm** 最大面取り能力 **CO-05 (ステンレス) CO-01 (軟鋼材) CO-01 (アルミニウム)**

空気式ベルトサンダー

左右どちらの手でも使える対称デザイン



製品動画 **BB-10B/BB-10L/BB-20**

空気式曲線面取り機

滑らかな仕上げを実現するスローエアウィップを採用



最大穴径 **6.8mm** 最大面取り能力 **CO-05 (ステンレス) CO-01 (軟鋼材) CO-01 (アルミニウム)**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm**

本体質量 **8.8kg**

アトラエース' **LO-3550A**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm**

本体質量 **8.2kg**

アトラエース' **LO-3000A**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ17.5~φ65mm 板厚9mm~35mm**

本体質量 **18.5kg**

アトラエース' **QA-4000**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ17.5~φ100mm ツイストドリル: 最大φ32mm**

本体質量 **3kg**

アトラエース' **ARA-100A**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm**

本体質量 **17.5kg**

アトラエース' **A-5500**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ3~φ10mm**

本体質量 **6.7kg**

アトラエース' **QA-6500**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm**

本体質量 **3kg**

アトラエース' **AW-3500**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm**

本体質量 **17.5kg**

アトラエース' **A-3000/AR-3000**

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力 **穴径φ3~φ10mm**

本体質量 **6.7kg**

アトラエース' **QA-6500**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×7本 φ3×3本**

ジェットタガネ' **JT-10**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×7本 φ3×3本**

ジェットタガネ' **JT-16/JT-16-02**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×29本 φ3×12本**

ジェットタガネ' **JT-20**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×53本 φ3×23本**

ジェットタガネ' **JEX-24**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本**

ジェットタガネ' **JEX-16**

機工製品

空気式高速多針タガネ

針径と本数 **φ2×66本 φ3×28本 φ3×15本**

ジェットタガネ' **JEX-20**

Tools

各種製品動画がご覧いただけます

マイコン **MYGシリーズ**

マイコン **MYGシリーズ**

マイコン **MYGシリーズ**

Tools

マイコン **MYGシリーズ**

マイコン **MYGシリーズ**

マイコン **MYGシリーズ**

電動ドライバー

エアソニック' **AL-55A**

エアソニック' **AL-55A**

エアソニック' **AL-55A**

バリ取り作業に!

電動ドライバ デルボ

ブラシレスデルボ Sシリーズ (速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

ブラシレスデルボ Cシリーズ (速度制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

LED 7色表示