



「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。
※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。

ご招待券

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名刺

主催店名

計____名様

新

製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT.P
D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT.P
D.PAT
eVEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2025 アタックフェア in 名古屋南

2月19日 水 13:00~18:00

2月20日 木 10:00~15:00

『愛三文化会館(大府市勤労文化会館)』

愛知県大府市明成町1丁目330

TEL : 0562-48-6151



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

小型 軽量

空気・水・配管用
キューバカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最大約 96%減
SPカプラ Type A/B
空気導入量 最大約 94%減
SPカプラ Type A/B
液だれ低減構造
ゼロスピルカプラ®

低圧損！流量最大約40%UP*
「バルブ」機能
※「ハイカプラ」比
省エネ構造型
フルフローカプラ®

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れた
ウレタンホースを標準装備!!
「フルフローカプラ」付き

分断防止機構付き
低圧用 迅速流体継手
高圧用 HSUカプラ

分断時にガスを遮断する自動開閉
バルブを内蔵、業務用ガス機器を
迅速につく

回転式首振り機能
搭載プラグ
ロータリプラグで
360°の首振り回転
空気工具・機器配管用プラグ
ロータリプラグ

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

CUPLA®

各種製品動画が
ご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載
(1MPaまで)
受注
生産品

SPカプラ Type A PV型
中圧・汎用型
中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ®

一度に複数の配管を接続
35MPaまで高圧対応
ボタンを押すだけ
液だれ低減
「カプラ」が
シリーズ化!

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

冷却水配管用
コンパクトゼロスピルカプラ

複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型
内圧に関係なく接続がワンタッチ。
分断時の不慣れな
反動と音も解消
分断防止機構付き

カプラ・ダスタ・スィベルの3機能
180°回転
「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMD)
エダダスタ機能付き
ダスタカプラ®

「ダスタカプラ」(本体)
でも「ゼロ」可能
エダダスタ機能付き
ダスタカプラ®

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SMD)
エダダスタ機能付き
ダスタカプラ®

汎用型温度調節器配管用
熱水用カプラ HW型

リニア製品 LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、
吸着搬送の電力削減へ
●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率 最大 77%

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE® (イービーイー®)
-NEW- EVE-500

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

本体 ASSY
ストレーナ ASSY
切削液回収ユニット HK-400A

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、
掃除用エアブローに

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動 長寿命
コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

応用・関連製品 家庭用医療機器 MEDOMER®

家庭用エアマッサー器
「メドマー」シリーズ
ソフトな空気力で
マッサージ!
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (ワンセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (フーズセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

簡単施工・クリーンエア配管 エアライナー®

Transair AIR LINER

SGP管にくらべて
重量1/5で施工時間
も軽減!!

配管レイアウト変更もラクラク、
部材の再利用で経費削減も実現

SGP管の
常識を一新!!
軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

リニア製品 LINEAR

各種製品動画が
ご覧いただけます

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで、
吸着搬送の電力削減へ
●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電力削減率 最大 77%

ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド e-VEE® (イービーイー®)
-NEW- EVE-500

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

本体 ASSY
ストレーナ ASSY
切削液回収ユニット HK-400A

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、
掃除用エアブローに

リニア駆動フリーピストン採用、
コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動 長寿命
コンプレッサ DAH102
真空ポンプ DVH130

リニア駆動フリーピストン方式
DAH102/DVH130

応用・関連製品 家庭用医療機器 MEDOMER®

家庭用エアマッサー器
「メドマー」シリーズ
ソフトな空気力で
マッサージ!
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (ワンセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (フーズセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画が
ご覧いただけます

ドアクローザ「オートヒンジ」シリーズ

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスでスッキリしたドアを実現。

NITTO KOHKI

展示・実演・即売会

見て 触れて 動かす

アタックフェア

ご来場者様全員に
素敵な記念品をプレゼント

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

技術で、人を繋ぐ。
日東工器株式会社

※会場でのマスクの着用はお客様の任意とさせていただきます。

2025 アタックフェア in 名古屋南

日時：2025年2月19日(水) 13:00 ~ 18:00
2月20日(木) 10:00 ~ 15:00

場所：『愛三文化会館(大府市勤労文化会館)』
愛知県大府市明成町1丁目330 TEL:0562-48-6151

主催店

Green Power
VEGETABLE
INK

この印刷物はバイオマス発電によるグリーン電力と植物油インキを使用して印刷しています。

YouTube

日東工器チャンネル

日東工器ホームページ

www.nitto-kohki.co.jp

X08-h A3 24Knet-①

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!



製品動画



ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現



自動機対応エアツールシリーズ

■充電式面取り機

フル充電で25m面取り可能
※CLMB-0202、CLCB-0202に
※材料 S5400 鋼板厚 6mm C2 での測定した実測値



製品動画



NEW コードレスタイプ
CLMB-0202 / CLMB-0202(NN)
NEW コードレスタイプ
CLCB-0202 / CLCB-0202(NN)

■充電式ベルトサンダー

現場作業の頼れる相棒
・6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能



製品動画



NEW コードレスタイプ
CLB-10/CLB-10(NN)

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機

穴あけ能力とコンパクトを両立
低コストタイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm



ATRAシリーズ LO-3550A

■携帯式磁気応用穴あけ機

A4サイズで持ち運び簡単!
低コストタイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ LO-3000A

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!
●穴あけ能力
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ QA-4000

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!
大口径タイプ
●穴あけ能力
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm



ATRAシリーズ QA-6500

■携帯式磁気応用穴あけ機

全自動で作業時間短縮!
小口径タイプ
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ QA-3000

■携帯式磁気応用穴あけ機

適合力場の機能が豊富!
パワーNo.1 [アトラ]
●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm



ATRAシリーズ ARA-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機

小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!
●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm



ATRAシリーズ AW-3500

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ A-3000/AR-3000

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ A-5500

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm



ATRAシリーズ CLM-100A

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ AMT-18

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ MT-200C

■携帯式磁気応用穴あけ機

軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ E55-0619A

■携帯式磁気応用穴あけ機

油圧ポンプ内蔵
チャンネルのフランジ面
穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ HA06-1322

■携帯式磁気応用穴あけ機

油圧の力で穴あけ時間短縮!
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ JC-16

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ JET-10

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ JET-16/JT-16-02

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ JET-20

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ JEX-20

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm



ATRAシリーズ JC-16

■携帯式磁気応用穴あけ機


市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm



ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm



ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm



ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

最大穴径
最大φ55mm
最大板厚
75mm
●穴あけ能力
穴径φ3~φ10mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

市販のドリルが取り付可能な電気ドリル搭載タイプ
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

チャタリングの少ないタイプの穴あけに
●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

選ばれるスタンダードモデル
位置調整可能なタイプ
(AR-3000)
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

ATRAシリーズ JET-24

■携帯式磁気応用穴あけ機

ストローク長
最大105mm
厚板穴あけに好適
●穴あけ能力
穴径φ14~φ30mm
板厚9mm~35mm

