

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®

ご招待券



ご来場者様**全員**に
素敵な記念品を**プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

ご来場者には記念品を進呈します!

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼り付けてください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名 刺

主催店名

計 ____ 名様

新製品も続々登場!



ベルトン®
CLB-10 PAT.P
D.PAT

アトラエース®
CLO-2725 PAT
D.PAT



イーヴィー®
EVE-500 PAT.P
D.PAT
eVEE®

他にも多数の製品をご用意しております!

2025 アタックフェア in 掛川

4月22日 火 13:00~17:00

4月23日 水 10:00~17:00

『掛川生涯学習センター 催物広場』

静岡県掛川市御所原 17-1

TEL: 0537-24-7777



ご入力いただき当社が取得した個人情報は、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。

技術で、人を想う。

日東工器株式会社



www.nitto-kohki.co.jp

新製品

■携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm** 最大板厚 **25mm** 全高**150mm**

アトラエース® コードレスタイプ

穴あけ加工 **CLO-2725/CLO-2725(NN)** PAT D.PAT

■充電式ベルトサンダー ベルト幅 10mm

現場作業の頼れる相棒

パテリ・充電機なし (CLB-10(NN))

共用 18V 2.0Ah バッテリー使用 18V 5.0Ah バッテリー使用

・6段階の回転速度切替機能
・ベルト回転方向切替機能
・過負荷検知機能

ベルトン® コードレスタイプ

研削・研磨 **CLB-10/CLB-10(NN)** PAT P D.PAT

搭載例

はくり・ハツリ

NEW ジェットタガネ® JT-16-RBT

特設サイト

搭載例

NEW ベルトン® B-10-RBT-S

研削・研磨

ロボット搭載で作業の自動化・省力化・無人化を実現

自動機対応 **エアツールシリーズ**

受注生産品

■ロボット用エンドエフェクタ 電動吸着ハンド

「コンプレッサ」の吐出圧力・流量を抑制することで吸着搬送の電力削減へ

●真空ポンプ内蔵でコンプレッサエア不要
●吸着搬送の省エネ化を実現

電動吸着搬送

e-VEE® イーヴィー®

EVE-500 PAT P D.PAT

電力削減率 最大 **77%**

※同能力のエジェクタとの比較
※エジェクタ1台当たりの使用空気量 [13L/min]

e-VEE® イーヴィー®

EVE-500 PAT P D.PAT

バリ取り作業に!

■空気式バリ取り機
機械加工後のバリ取りに

ボール盤 作業不要 本体質量 **750g**

バリ取り! 3兄弟

バリカッター **BC-005** 8種加工可能

■空気式小型ヤスリ
アルミダイカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動 ストローク **4mm** 本体質量 **370g**

バリ取り! 3兄弟

スーパーハンドライト **SHL-40** 8種加工可能

■空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最小加工径 **φ6.8mm** 最大面取り能力 C0~C0.5 (ステンレス) C0~C1 (軟鋼材) C0~C1 (アルミニウム)

バリ取り! 3兄弟

サーキットペーパー® **CB-01** 8種加工可能

■空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

BB-10B BB-10L BB-20

ベビーベルトン **BB-10B/BB-10L/BB-20**

■空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm

ベルトン® **B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL** 8種加工可能

■充電式ベルトサンダー
コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm** **コードレスタイプ**

ベルトン® **CLB-20/CLB-20(NN)** 8種加工可能

■電動式ベルトサンダー
汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

汎用タイプ **EBS-10** 軽研磨用 ベルト幅10mm 中研磨用 ベルト幅20mm 重研磨用 ベルト幅30mm

電動ベルトン **EBS-10/EBS-20/EBS-30A** 8種加工可能

■空気式小型・軽量ヤスリ
多種のヤスリとコバが装着可能な毎分4,500回の高速往復運動

MAH-16 MAH-05

MAH-16/MAH-05 8種加工可能

■空気式グラインダ/ジスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備えた小型・軽量で滑らかな研磨

4インチ中研削用 磁石外径φ100mm

MYGシリーズ **MYG-40L** 8種加工可能

■空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動

低振動

マイトン® **MYGシリーズ/MYSシリーズ** 8種加工可能

■電動式小型ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

モータ出力 **20%UP** ストローク長 **2.2mm** ストローク長 **0.5mm**

マイクローエアハンド® **MAH-05/MAH-16** 8種加工可能

■空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれない

無負荷回転数 **7,200 min⁻¹**

ツイストハンド® **ATH-300** 8種加工可能

■空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー 手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ φ100ペーパー専用機 集塵機構付 φ125ペーパー専用機

パームオービタルサンダー **APS-100/APS-125SV** 8種加工可能

■デュアルアクションエアサンダー
板金・塗装の下地磨きなど、精密研磨に

二重回転式エアサンダー

オービタルマイトン **OMV-125B** 8種加工可能

■空気式ダイクグラインダ
毎分27,000回転の砥石用タイプと毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 リング式 砥石用

エアソニック® **L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA** 8種加工可能

■空気式マイクログラインダ
高速回転で滑らかなさと低振動を実現

高速回転 **56,500 rpm**

エアソニック® **AL-55A** 8種加工可能

■電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

ハンドペーパー® **HB-15** 8種加工可能

■電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

電動ミニペーパー **EMB-0307C** 8種加工可能

■電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)

電動ミニペーパー **MB-03A** 8種加工可能

■電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)

電動サーキットペーパー **ECB-0203** 8種加工可能

■充電式面取り機
3R対応で造船・橋梁にもフル充電で25m研削可能

鉄 C2 ステンレス C1.5 R2, R3 R2

サーキットペーパー® **CLCB-0202/CLCB-0202(NN)** 8種加工可能

■空気式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

空気式ミニペーパー **AMB-0307A** 8種加工可能

■空気式曲線面取り機
直線・曲線を問わず、端面・外径面の面取りを実現

ミニペーパー **CLMB-0202/CLMB-0202(NN)** 8種加工可能

■空気式R面取り機
造船業界向け規格に適合

ロックレバー式 リング式

フリーサンダー **FS-100C** 8種加工可能

■空気式インパクトレンチ
カムレスズインハンマ構造と排気ブレーキ機能を取り入れたエアモータで高トルクと優れたコントロール性を両立

AIS-1230 AIS-1640 AIS-1641 AIS-2560

エアインパクトレンチ **AIS-1230/AIS-1640/AIS-1641/AIS-2560** 8種加工可能

■リトラクタ/スプリングバラサ [スプリングバラサ]

軽重工具を吊り下げて、作業空間を有効活用

[リトラクタ] **NTW-06R NTW-1R NTW-2R** [スプリングバラサ] **NTW-00 NTW-3 NTW-9 NTW-15** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがしに

●針径と本数 φ1.6×7本

ジェットタガネ® **JT-10** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本

ジェットタガネ® **AJC-16** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JT-20** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-20** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-24** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-66** 8種加工可能

■空気式ノコギリ
薄鋼材のボディ切断、開口に威力を発揮

ADR-100 ADR-85

スーパーソー **SSW-110** 8種加工可能

■空気式ドリル
正転・逆転、速度調整機能搭載

最大穴径 **10mm**

エアドリル **ADR-65/ADR-100** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
油圧の力で穴あけ時間短縮! ●最大穴径(S5400) φ22mm

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
油圧の力で穴あけ時間短縮! ●最大穴径(S5400) φ22mm

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

機工製品

■携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立 低丈汎用タイプ

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ35mm 板厚6mm~50mm

アトラエース® **LO-3550A** 本体質量 **8.8kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ30mm 板厚6mm~35mm

アトラエース® **LO-3000A** 本体質量 **8.2kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮!

●穴あけ能力 穴径φ14~φ40mm 板厚9mm~35mm

アトラエース®・クイックオート **QA-4000** 本体質量 **18.5kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ

●穴あけ能力 穴径φ17.5~φ65mm 板厚9mm~50mm

アトラエース®・クイックオート **QA-6500** 本体質量 **26kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
適合刃物の種類が豊富! パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力 ジェットフローチー*: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

アトラエース® **ARA-100A** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわり使い勝手抜群!

●穴あけ能力 ジェットフローチー*: 穴径φ14~φ35mm ツイストドリル: 最大φ13mm

アトラエース® **AW-3500** 本体質量 **13kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
選ばれるスタンダードモデル 位置調整可能タイプ (AR-3000)

●穴あけ能力 穴径φ14~φ30mm 板厚9~35mm

アトラエース®・クイックオート **QA-4000** 本体質量 **17.5kg** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●最大加工穴径 φ55mm ●最大加工板厚 75mm

アトラマスター® **M-100D/M-130DA/M-210D/M-250D/M-250AD** 穴あけ加工

■携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力 穴径φ11.5~φ18mm 最大板厚6mm

アトラミニエース **AMT-18** 穴あけ加工

■携帯式磁気応用タングステン
軟鋼材へのねじ立てにスピーディで確実なタッピング

●タッピング能力 M6~M20

タッピングアトラ **MT-200C** 穴あけ加工

■ハンディセルファア®
油圧ポンプ内蔵! チャンネルのフランジ面穴あけに

●最大奥行 55mm

ハンディセルファア® **E55-0619A** 穴あけ加工

■セルファア®
油圧の力で穴あけ時間短縮! ●最大穴径(S5400) φ22mm

セルファア® **HA06-1322** 穴あけ加工

■ポータブルマルチワーカー
ポンプ別置きで持ち運びラク! 必要なセットをムダなく購入

ポータブルマルチワーカー **PMW-24** 穴あけ加工

■マルチワーカー®
5ワークポジション、刃物交換で15種のアングル加工を実現

マルチワーカー® **MW-50** 穴あけ加工

■空気式高速多針タガネ
溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがしに

●針径と本数 φ1.6×7本

ジェットタガネ® **JT-10** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×7本 φ3×3本

ジェットタガネ® **AJC-16** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ3×6本 φ2×15本

ジェットタガネ® **JT-16/JT-16-02** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復運動の硬鋼線ニードル

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JT-20** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-20** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-24** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ニードル束がはくり作業に威力を発揮

●針径と本数 φ2×29本 φ3×12本

ジェットタガネ® **JEX-66** 8種加工可能

■空気式高速多針タガネ
ピストル型/強力タイプ 従来品と比べ振動が1/3に減少

●針径と本数 φ2×66本 φ3×28本 φ4×14本

ジェットタガネ® **JEX-2800A** 8種加工可能

■電動式高速多針タガネ
奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン

●針径と本数 φ2×32本 φ3×15本

電動ジェットタガネ **EJC-32A** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
取付可能な先端工具全23種! これ1台で板金作業を効率化

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

■空気式固定物はくり機
溶接スパッタや固定物を効果的にはくり

オートチゼル **A-302** 8種加工可能

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S PAT D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

・ブラシレスモータ搭載 ・トランスレスタイプ
・自動速度可変機能 ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
・リモートコントロール設定機能

トルク幅 0.4 ~ 7.0 N・m

※リモートコントロールは別売品です。

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C PAT D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

・トルク電流制御式 ・低電圧ブラシレスモータ
・ESD保護 (帯電防止性能) ・手持ち/自動機両用
・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.05 ~ 1.0 N・m

・オムロン社「Plug & Play」認証を取得

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C/DLV70C PAT D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

トルク電流制御式
低電圧ブラシレスモータ
ESD保護 (帯電防止性能)
手持ち/自動機両用
9段階の回転速度調整機能
3段階の自動速度可変機能
7色のLED表示可能
ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 0.6 ~ 7.0 N・m

LED 7色表示

DLV45Cは、
・ユニバーサルロボット社「UR+」認証を取得
・オムロン社「Plug & Play」認証を取得
・安川電機社「YASKAWA Plug & Play Kit」に対応

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®

in 掛川



—Professional Tools—



ご来場者様 **全員** に
素敵な記念品を **プレゼント**

当日限定の企画で
お買い得!

魅力あふれる
催しがいっぱい!

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

令和7年

4/22 火

13:00~17:00

4/23 水

10:00~17:00

掛川生涯学習センター
催物広場

静岡県掛川市御所原17-1
TEL: 0537-24-7777

技術で、人を想う。

日東工器株式会社