

見 て 触 れ て 動 か す

アタックフェア®



当日限り
の
お買い得製品
が…？！



魅力あふれる
催しが
いっぱい！



ご来場者様 **全員に**
素敵な記念品
を
プレゼント

ご招待券

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

ご来場者には記念品を進呈します！

あらかじめ、ご記入いただくか、お名刺を1枚貼付してください。

貴社名

部署名

ご来場者 氏名

名 刺

主催店名

計 ____ 名様

NEW

☆ 新製品も続々登場 ☆

NEW

アトラエース®

CLO-2725 PAT. P
D.PAT

ミニベベラー

CLMB-0202 D.PAT



直線用



曲線用

ジェットタガネ®

JT-10 PAT.
D.PAT

サーキットベベラー®

CLCB-0202 D.PAT

他にも多数の製品をご用意しております！

2023 アタックフェア in 新潟


1月25日 水 13:00~18:00

1月26日 木 10:00~15:00

『新潟市産業振興センター 展示ホール』

新潟市中央区鐘木 185-10

TEL:025-283-1100



ご入力いただき当社が取得した個人情報、資料を送付するためおよび当社サービスに関する各種ご連絡のために利用します。本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した個人情報を主催店以外の第三者に提供することはありません。



技術で、人を想う。

日東工器株式会社

www.nitto-kohki.co.jp

「カプラ」製品

全5色のカラーバリエーションで、配管の接続ミスを防止

樹脂製
小型
軽量

空気・水・配管用
キューブカプラ®

環境に配慮した液だれ低減バルブ構造
最高使用圧力: 3.5MPa

ステンレス製
真5ヶ所取
最大約
96%減
SPカプラ Type A比
空気漏入量

独自の液だれ低減構造 (PAT)
94%減
SPカプラ Type A比

液だれ低減構造
ゼロスビルカプラ®

低圧損! 流量最大約40%UP*

分断防止機構付き
パージ機能

※「ハイカプラ」比

省エネ構造型
フルフローカプラ®

食品用

「フルフローカプラ」に柔軟性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備!!
「フルフローカプラ」付き

分断時にガスを遮断する自動閉鎖バルブを内蔵、業務用ガス機器を迅速につなぐ

LIA/JIA全規格

都市ガス・LPGガス用 業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

ガス機器用

冷却水の流れを、2色の羽根でひと目で確認

水用
レンズ交換タイプ

「カプラ」製品アクセサリ
フローモニター

モニターレンズは汚れたら新品と交換できます

取り外して交換
モニターレス (樹脂部品)
NEW

配管内の残圧処理に好適
35MPaまで高圧対応
ボタンを押すだけ
インライン

PAD-6FM PAD-3FM

一度に複数の配管を接続
液だれ低減
「カプラ」がシリシ化!

NEW

複数配管型 手動「マルチカプラ」用
MAM-A-ZEL型

電子精密機器の冷却配管に
液だれ低減
省スペース
大流量

NEW

冷却水配管用
コンタクトゼロスビルカプラ

高機能エンジニアリングプラスチック成形の安全性・作業性向上
樹脂成型など
熱水用途に好適
180℃対応

分断防止機構付き

汎用型温度調節器配管用
熱水用カプラ HW型

「カプラ」ならではの快適性でヘルール継手の問題を解決
溶解取付用 (ISO2852規格)
ステンレス製
分断防止機構付き
ヘルール取付用 (JIS G 3447規格)

分解洗浄型
TSPカプラ/ハイカプラ®金型カプラ®

カプラ・ダスタ・スイベルの3機能

内圧に関係なく接続がワンタッチ、分離時の不快な反動と音も解消
分断防止機構付き

パージ機能

「ハイカプラ」400・600・800型プラグと互換性
従来品と比べ流量約20%UP (400SM比)

パージ機能内蔵型
パージハイカプラ PVR型

エアダスタ機能付き
ダスタカプラ®

※「ダスタカプラ」単体でもブロー可能

分断防止機構付き

高圧用
HSUカプラ

金属製と同等の耐圧性能、スリーブロックで安全性アップ
金属製の1/4の軽さ!

樹脂製
空気工具にのタッチ接続!

分断防止機構付き樹脂製
ハイカプラエース®

CUPLA®

各種製品動画がご覧いただけます

残圧除去機能バルブを搭載 (1MPaまで)
受注生産品

中圧・汎用型
SPカプラ Type A PV型

中圧・低圧・汎用型
TSPカプラ

水・作動油・空気・ガス用など

リニア製品 LINEAR

各種製品動画がご覧いただけます

ゴミ・ホコリをエアで除去
●電子機器のメンテナンス、除塵エアブローに

小型 軽量 1時間
手元ノズル バッテリー駆動・充電可能
バッテリー・ダスター
BD-410

DC18V

電磁駆動ダイヤフラム方式採用、機器組込用真空源として多様性を発揮

長寿命 低動作音 低振動

コンプレッサ **VC0301B-A2**
コンプレッサ/真空ポンプ兼用 **VC0301B-A1**

電磁駆動ダイヤフラム方式
VC0301B-A2/VC0301B-A1

AC100V

リニア駆動フリーピストン採用、コンパクトでメンテナンスが容易

DC 駆動 長寿命

コンプレッサ **DAH102**
真空ポンプ **DVH130**

リニア駆動フリーピストン方式
VP0940

DC12V DC24V
DAH102/DVH130

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!
工作機械からこぼれた少量の切削液を回収
油性切削液にも対応

マグネットを設置可能

本体 ASSY
ストレーナ ASSY
切削液回収ユニット
HK-400A

DC24V

応用・関連製品 家庭用医療機器

MEDOMER®

家庭用エアマッサージ器
メドマー シリーズ
ソフトな空気のカでマッサージ!

「メドマー」は脚全体を空気のカで圧迫するマッサージ器です。
※ご使用の際は取扱説明書をお読み下さい。

フィジカルメドマー®
PM-8000 (パンツセット)
医療機器認証番号
221AHBZX00013000

ドクターメドマー®
DM-4S (ブーツセット)
医療機器認証番号
302AHBZX00007000

エアライナー AIR LINER

製品紹介サイトがご覧いただけます

SGP管にくらべて重量1/5で施工時間も軽減!!
SGP管の常識を一新!!

配管レイアウト変更もラクラク、部材の再利用で経費削減も実現

軽量
ワンタッチ接続
カラーコーティング
優れた耐食性

軽量アルミパイプ
ワンタッチ接続

簡単施工・クリーンエア配管

Transair

都市ガス・LPGガス用 業務用ガス機器配管用
業務用ガスカプラ

ガス機器用

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

ドアクローザ製品 Door Closer

各種製品動画がご覧いただけます

オートヒンジ 中心吊型 オートヒンジ 丁番型 スライディングクローザ スモークン

医療機関・福祉施設・オフィス・輸送機器等、世界中のさまざまなドアで使用。
スプリングや油圧の作用で扉を自動的に閉じ、アームレスですっきりしたドアを実現。

アタックフェア

展示・実演・即売会

見て触れて動かす

当日限りの
お買い得製品
が...?!

魅力あふれる
催しが
いっぱい!

ご来場者様 全員に
素敵な記念品
を
プレゼント

「アタックフェア」は日東工器の登録商標です。

会場にお越しの際はマスクの着用をお願いします。また、受付時に検温を行い37.5度以上の熱がある方は入場をご遠慮いただく場合がございます。
感染者発生時には、感染経路特定等の目的によりご来場者様の個人情報を政府機関・自治体へ開示する場合がございます。

技術で、人を想う。
日東工器株式会社

2023 アタックフェア in 新潟

日時：令和5年1月25日(水) 13:00 ~ 18:00
1月26日(木) 10:00 ~ 15:00

場所：『新潟市産業振興センター 展示ホール』

新潟市中央区鐘木185-10
TEL:025-283-1100

主催店

新潟市産業振興センター 展示ホール

YouTube
日東工器チャンネル

日東工器ホームページ
www.nitto-kohki.co.jp

X08-b A3 22J-net

新製品

携帯式磁気応用穴あけ機
コードレスで現場穴あけの作業性がアップ!!

最大穴径 **φ27mm**
最大板厚 **25mm**
全高 **150mm**

アトラエース®
コードレスタイプ
CLO-2725/CLO-1725(NN)

ロボット搭載で作業を自動化。省人化・無人化を実現

研削 **エアソニック® L-35C-02** D.PAT
研削・研磨 **ベルトン® B-20CL-01** D.PAT
表面研磨 **オービタルサンダー APS-125-01** D.PAT

自動機対応エアツールシリーズ

充電式面取り機
フル充電で25m面取り可能
※CLMB-0202、CLCB-0202ともに材料 SS400 面取り量 C2 で切削した実測データ

スミューズ面取りを実現する2枚刃仕様
36V・2.5Ahバッテリー使用

製品動画 CLMB-0202
製品動画 CLCB-0202

ミニベラー **CLMB-0202** D.PAT
サーキットベラー **CLCB-0202** D.PAT

直線用 **コードレスタイプ**
各種加工機器

空気式高速多針タガネ
手のひらサイズの新感覚タガネ

- ・溶接スケール・スラグ除去、サビ取り、塗装はがし
- ・ニードル交換は工具不要
- ・細かい作業に適したφ1.6mmニードル

ステンレスニードルもご用意

本体質量 **500g** ホース込

流量調整つまみを搭載

ジェットタガネ® **JT-10** PAT D.PAT

機工製品

携帯式磁気応用穴あけ機
穴あけ能力とコンパクトを両立! 低丈汎用タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ35mm
板厚6mm~50mm

本体質量 **8.8kg**

アトラエース® LO-3550A

携帯式磁気応用穴あけ機
A4サイズで持ち運び簡単! 低丈コンパクト

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ30mm
板厚9mm~35mm

本体質量 **8.2kg**

アトラエース® LO-3000A

携帯式磁気応用穴あけ機
全自動で作業時間短縮! 大口径タイプ (QA-6500)

●穴あけ能力 (QA-4000)
穴径φ14~φ40mm
板厚9mm~35mm

●穴あけ能力 (QA-6500)
穴径φ17.5~φ65mm
板厚9mm~50mm

本体質量 **7kg**

アトラエース® QA-4000/QA-6500

携帯式磁気応用穴あけ機
適合物の種類が豊富! パワーNo.1「アトラ」

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ17.5~φ100mm
ツイストドリル:
最大φ32mm

本体質量 **13kg**

アトラエース® ARA-100A

携帯式磁気応用穴あけ機
小型・軽量にこだわりの使い勝手抜群!

●穴あけ能力
ジェットブローチ:
穴径φ14~φ35mm
ツイストドリル:
最大φ13mm

本体質量 **8.2kg**

アトラエース® AW-3500

携帯式磁気応用穴あけ機
小さなボディのバッテリー駆動式

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ22mm
板厚6~20mm

本体質量 **6.7kg**

アトラエース® CLA-2200A

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-3000/AR-3000

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-5500

携帯式単動油圧パンチ
油圧の力で穴あけ時間短縮!

●最大穴径 (SS400)
φ22mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-5500

携帯式磁気応用穴あけ機
市販のドリルが取付可能な電気ドリル搭載タイプ

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-5500

携帯式穴あけ機
Cチャンネル・角パイプの穴あけに

●穴あけ能力
穴径φ11.5~φ18mm
最大板厚6mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-5500

携帯式単動油圧パンチ
油圧の力で穴あけ時間短縮!

●最大穴径 (SS400)
φ22mm

本体質量 **17.5kg**

アトラエース® A-5500

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×6本
φ3×15本

質量 **1.2kg**

ジェットタガネ® JEX-66

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

質量 **1.7kg**

ジェットタガネ® JEX-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

質量 **1.2kg**

ジェットタガネ® AJC-16

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×66本
φ3×28本
φ4×14本

質量 **1.2kg**

ジェットタガネ® JEX-66

空気式高速多針タガネ
毎分4,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×29本
φ3×12本

質量 **1.7kg**

ジェットタガネ® JEX-20

空気式高速多針タガネ
毎分6,000回の高速往復動の硬鋼線ニードル

●針径と本数
φ2×7本
φ3×3本

質量 **1.2kg**

ジェットタガネ® AJC-16

バリ取り作業に!

空気式バリ取り機
機械加工後の穴内バリ取りに

ボール盤作業不要
本体質量 **750g**

バリ取り! 3兄弟
バリカッター **BC-005**

空気式小型ヤスリ
アルミ・タカスト製品、機械加工部品のバリ取りに

往復運動ストローク **4mm**
本体質量 **370g**

バリ取り! 3兄弟
スーパーハンドライト **SHL-40**

空気式曲線面取り機
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウェイチップを採用

最大面取り能力
C0~C0.5 (ステンレス)
C0~C1, R1 (軟鋼材)
C0~C1 (アルミニウム)

最小加工径 **6.8mm**

バリ取り! 3兄弟
サーキットベラー **CB-01**

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

本体質量 **500g (BB-10B)**
550g (BB-10L)

ベルト幅 **10mm**

バリ取り! 3兄弟
ベビーベルトン **BB-10B/BB-10L**

空気式ベルトサンダー
新型モータ搭載で耐久性が20%アップ!

軽研磨用 **B-10CL**
中研磨用 **B-20CL**
重研磨用 **B-30CL**

ベルト幅 **20mm**

ベルトン® シリーズ
B-10CL/B-20CL/B-20CL-A/B-30CL

空気式ベルトサンダー
左右どちらの手でも使える対称デザイン

ベルト幅 **20mm**

ベビーベルトン
BB-20

充電式ベルトサンダー
コードレスで変わるバリ取り作業!

ベルト幅 **20mm**

コードレスタイプ
EBS-10

電動式ベルトサンダー
汎用性抜群! バリ取りから仕上げ研磨まで

ベルト幅 **20mm**

EBS-20
EBS-30A

空気式グラインダ/ディスクサンダー
軽研削から重研削まで、パワフルな研削力と耐久性を兼ね備え、小型・軽量で滑らかな研削

MYGシリーズ

マイトン® MYGシリーズ/MYSシリーズ

空気式研磨機
3種類のバッド形状で狭い所、奥まった所、隅の研磨作業に

コンパクトマルチサンダー
CMX-20

空気式小型・軽量ヤスリ
グリップチューブ採用 毎分6,300回の高速往復運動

低振動

スーパーハンド®
ASH-900

電動式小型ヤスリ
多種のヤスリとノコ刃が装着可能 毎分4,500回の高速往復運動

モータ出力 **20%UP**

電動スーパーハンド®
ESH-80A

空気式研磨機
板金・塗装の下地磨きに好適 磨きムラの少ない二重回転式エアサンダー 手のひらサイズで操作もラクラク

非集塵タイプ φ100ペーパー専用機

バームオービタルサンダー
APS-100/APS-125SV

空気式ダイグライナ
毎分27,000回転の砥石用タイプと、毎分37,500回転のロータリーバー用タイプ

ロックレバー式 砥石用 **L-25B**
リング式 砥石用 **L-25R**

エアソニック® L-25B/L-25R/L-35C/L-35RA

空気式小型・軽量ヤスリ
微細な往復運動で精密部品などの研削・研磨に好適

ストローク長 **2.2mm**
ストローク長 **0.5mm**

マイクロエアハンド®
MAH-05/MAH-16

空気式小型・軽量ヤスリ
独自の揺動運動で先端部品などの研削・研磨に好適

無負荷回転数 **7,200 min⁻¹**

ツイストハンド®
ATH-300

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

ハンドベラー®
HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

電動ミニベラー
EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)

電動ミニベラー
MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)

電動サーキットベラー
ECB-0203

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

ハンドベラー®
HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

電動ミニベラー
EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)

電動ミニベラー
MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)

電動サーキットベラー
ECB-0203

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

ハンドベラー®
HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

電動ミニベラー
EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)

電動ミニベラー
MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)

電動サーキットベラー
ECB-0203

電動式開先・面取り機
●最大面取り能力 C15 (軟鋼材)

ハンドベラー®
HB-15

電動式小型開先・面取り機
●最大面取り能力 C3, R2, R3, R4 (ステンレス) C7, R2, R3, R4 (軟鋼材)

電動ミニベラー
EMB-0307C

電動式小型面取り機
●最大面取り能力 C3, R3 (軟鋼材)

電動ミニベラー
MB-03A

電動式曲線面取り機
●最大面取り能力 C0~C1.5, R2 (ステンレス) C0~C3, R2, R3 (軟鋼材)

電動サーキットベラー
ECB-0203

電動ドライバ デルボ®

ブラシレスデルボ® Sシリーズ
(速度可変タイプ) 型式 DLV30S/DLV45S/DLV70S D.PAT

様々なねじ締め条件にドライバ1本で対応

- ・ブラシレスモータ搭載
- ・トランスレスタイプ
- ・自動速度可変機能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵
- ・リモートコントローラ設定機能

トルク幅 **0.4 ~ 7.0 N・m**

電動ドリル
ADR-100

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV04C/DLV10C D.PAT

最大4台分の設定トルクを1台で対応!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.05 ~ 1.0 N・m**

電動ドリル
ADR-65

ブラシレスデルボ® Cシリーズ
(電流制御タイプ) 型式 DLV45C D.PAT

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能!

- ・トルク電流制御式
- ・低電圧ブラシレスモータ
- ・ESD保護 (帯電防止性能)
- ・手持ち/自動機両用
- ・9段階の回転速度調整機能
- ・3段階の自動速度可変機能
- ・7色のLED表示可能
- ・ねじ締めカウンタ機能内蔵

トルク幅 **0.6 ~ 4.5 N・m**

電動ドリル
ADR-100