

## 【対応完了】

2011年10月17日  
日東工器株式会社

### 防塵キャップをご使用のお客様へ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社の製品をご愛用いただき、心より感謝申し上げます。

さて、弊社は2006年7月1日以降、エアライナーおよびレバーロックカプラを除くカプラ製品をRoHS指令適合品として販売を行ってまいりましたが、この度、2011年8月21日までに出荷された弊社製品「ラインカプラ」、「ロータリー式ラインカプラ」の各付属防塵キャップおよび単品販売された防塵キャップにRoHS指令不適合品が混入している事が判明いたしました。

ここに謹んでご報告するとともに、お客様には多大なご迷惑をかけたことを深くお詫び申し上げます。

つきましては、代替としてRoHS指令適合品をご要望のお客様には、防塵キャップ(単品)を送付させていただきます。取り扱いの詳細は下記の通りですが、ご不明な点がありましたらフリーダイヤル(0120-210-108)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

なお、現在お使いいただいている対象製品につきましては、その製品機能への影響はございません。また、現在出荷を行っている防塵キャップは、全てRoHS指令適合品です。


敬 具

記


#### ■対象製品

- ① ラインカプラ「200T型」、「200L型」、「200S型」付属の防塵キャップ


防塵キャップ ○印



[ラインカプラ 200T 型]




[ラインカプラ 200L 型]




[ラインカプラ 200S 型]

- ② ロータリー式ラインカプラ「RT型」、「RE型」付属の防塵キャップ

防塵キャップ ○印



[ロータリー式ラインカプラ RT 型]



[ロータリー式ラインカプラ RE 型]



[防塵キャップ 20S-D]

※ 上記以外の製品および防塵キャップは、対象外です。

#### ■ 発生の概要および再発防止対策

弊社は、お客様の輸出の可能性などを配慮して自主的にRoHS指令に対応し、自社製品カタログおよびホームページなどでRoHS指令に適合していることを表記してまいりました。

当該製品につきましても、調達先のRoHS指令適合証明書およびその旨の契約を取り交わした上で調達しておりましたが、このほど一部でRoHS指令の上限値を超えた量の鉛(添加剤)を含んだPVC(ポリ塩化ビニル)製防塵キャップが納入されていたことが判明いたしました。

当社は今回の問題を真摯に受け止め、今後は証明書の確認を一層厳格化するとともに、さらなる調達先の監査の徹底、蛍光X線分析装置などによるRoHS指令適合検査を強化し、再発防止に万全を尽くしてまいります。

#### ■ 対応について

2006年7月1日以降に対象製品をご購入いただいたお客様のご要望に応じて、RoHS指令適合品(防塵キャップ単品)を送付させていただきますので、下記のフリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。また、別添「防塵キャップ送付依頼書」でも受付いたします。RoHS指令適合品(防塵キャップ単品)の受付は、10月17日から実施させていただきます。

#### ■ RoHS指令適合品の識別マーク



防塵キャップのつまみ部に半球状の凸部があります。

#### ■ 本件に関する窓口

日東工器株式会社 カプラ事業部 カプラ管理部 品質管理課

〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4

フリーダイヤル 0120-210-108 FAX 03-3753-2986

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日および年末年始、夏期休業等は除く)

\*RoHS指令;電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する欧州の規制

\*個人情報の取り扱いにあたっては、弊社において、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守いたします。

防塵キャップ送付依頼書

お客様の記入欄		ご記入日 . . . ( )		
1.お客様ご 連絡先情報	貴社名			
	ご担当部署			
	ご担当者			
	住所	〒□□□-□□□□		
	連絡先	TEL(自宅・会社・携帯)	FAX	
2.ご発送先  お客様ご連 絡先と同じ 場合は記入 不要です	発送先 住所	〒□□□-□□□□		
	氏名			
	連絡先	TEL(自宅・会社・携帯)		
3.ご購入先 の販売店名 (ご確認の上、 販売店名を 記入してく ださい)	社名			
	担当者			
	住所			
	TEL			
4.製品名および数量	ご使用製品名	製品数量 A	防塵キャップ 使用数 B	発送キャップ数 A×B
	ラインカプラ [200T型]	個	2個	個
	ラインカプラ [200L型]	個	5個	個
	ラインカプラ [200S型]	個	5個	個
	ロータリー式ラインカプラ [RT型]	個	2個	個
	ロータリー式ラインカプラ [RE型]	個	3個	個
	防塵キャップ 20S-D	個	1個	個
		合 計		個
5.その他お問合せ事項 備考				

\* 個人情報の取り扱いにあたっては、弊社において、個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守いたします。