

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
00801	CA95751	4992338008017	TSPカブラ	1TPH	鉄鋼	—	0.036	0.00014
00804	CA95760	4992338008048	TSPカブラ	2TPH	鉄鋼	—	0.064	0.00026
00807	CA95769	4992338008079	TSPカブラ	3TPH	鉄鋼	—	0.11	0.00045
00810	CA95777	4992338008109	TSPカブラ	4TPH	鉄鋼	—	0.21	0.00084
00813	CA95785	4992338008130	TSPカブラ	6TPH	鉄鋼	—	0.39	0.0015
00816	CA95793	4992338008161	TSPカブラ	8TPH	鉄鋼	—	0.96	0.0038
00819	CB13229	4992338008192	TSPカブラ	10TPH	鉄鋼	—	1.48	0.0059
00822	CB13232	4992338008222	TSPカブラ	12TPH	鉄鋼	—	1.98	0.0079
00825	CB13235	4992338008253	TSPカブラ	16TPH	鉄鋼	—	3.96	0.016
00802	CA95752	4992338008024	TSPカブラ	1TPM	鉄鋼	—	0.044	0.00018
00805	CA95761	4992338008055	TSPカブラ	2TPM	鉄鋼	—	0.091	0.00036
00808	CA95770	4992338008086	TSPカブラ	3TPM	鉄鋼	—	0.12	0.00047
00811	CA95778	4992338008116	TSPカブラ	4TPM	鉄鋼	—	0.23	0.00093
00814	CA95786	4992338008147	TSPカブラ	6TPM	鉄鋼	—	0.47	0.0019
00817	CA95794	4992338008178	TSPカブラ	8TPM	鉄鋼	—	0.91	0.0036
00820	CB13230	4992338008208	TSPカブラ	10TPM	鉄鋼	—	1.52	0.0061
00823	CB13233	4992338008239	TSPカブラ	12TPM	鉄鋼	—	1.87	0.0075
00826	CB13236	4992338008260	TSPカブラ	16TPM	鉄鋼	—	3.9	0.016
00803	CA95753	4992338008031	TSPカブラ	1TPF	鉄鋼	—	0.042	0.00017
00806	CA95762	4992338008062	TSPカブラ	2TPF	鉄鋼	—	0.085	0.00034
00809	CA95771	4992338008093	TSPカブラ	3TPF	鉄鋼	—	0.13	0.00052
00812	CA95779	4992338008123	TSPカブラ	4TPF	鉄鋼	—	0.32	0.0013
00812	CA95779	4992338008123	TSPカブラ	6TPF	鉄鋼	—	0.32	0.0013
00815	CA95787	4992338008154	TSPカブラ	8TPF	鉄鋼	—	0.46	0.0019
00821	CB13231	4992338008215	TSPカブラ	10TPF	鉄鋼	—	1.33	0.0053
00824	CB13234	4992338008246	TSPカブラ	12TPF	鉄鋼	—	1.89	0.0075
00827	CB13237	4992338008277	TSPカブラ	16TPF	鉄鋼	—	3.62	0.014
00561	CA95748	4992338005610	TSPカブラ	1TPH	真ちゆう	—	0.066	0.00016
00564	CA95757	4992338005641	TSPカブラ	2TPH	真ちゆう	—	0.12	0.00028
00567	CA95766	4992338005672	TSPカブラ	3TPH	真ちゆう	—	0.2	0.00049
00570	CA95775	4992338005702	TSPカブラ	4TPH	真ちゆう	—	0.39	0.00092
00573	CA95783	4992338005733	TSPカブラ	6TPH	真ちゆう	—	0.71	0.0017
00576	CA95791	4992338005764	TSPカブラ	8TPH	真ちゆう	—	1.76	0.0042
00579	CB13256	4992338005795	TSPカブラ	10TPH	真ちゆう	—	2.66	0.0063
00582	CB13259	4992338005825	TSPカブラ	12TPH	真ちゆう	—	3.63	0.0086
00585	CB13262	4992338005856	TSPカブラ	16TPH	真ちゆう	—	7.26	0.017
00562	CA95749	4992338005627	TSPカブラ	1TPM	真ちゆう	—	0.082	0.00019
00565	CA95758	4992338005658	TSPカブラ	2TPM	真ちゆう	—	0.17	0.0004
00568	CA95767	4992338005689	TSPカブラ	3TPM	真ちゆう	—	0.21	0.0005
00571	CA95776	4992338005719	TSPカブラ	4TPM	真ちゆう	—	0.42	0.001
00574	CA95784	4992338005740	TSPカブラ	6TPM	真ちゆう	—	0.85	0.002
00577	CA95792	4992338005771	TSPカブラ	8TPM	真ちゆう	—	1.65	0.0039
00580	CB13257	4992338005801	TSPカブラ	10TPM	真ちゆう	—	2.75	0.0065
00583	CB13260	4992338005832	TSPカブラ	12TPM	真ちゆう	—	3.37	0.008
00586	CB13263	4992338005863	TSPカブラ	16TPM	真ちゆう	—	6.73	0.016
00563	CA95750	4992338005634	TSPカブラ	1TPF	真ちゆう	—	0.077	0.00018
00566	CA95759	4992338005665	TSPカブラ	2TPF	真ちゆう	—	0.16	0.00038
00569	CA95768	4992338005696	TSPカブラ	3TPF	真ちゆう	—	0.25	0.0006
00572	CA94774	4992338005726	TSPカブラ	4TPF	真ちゆう	—	0.58	0.0014
00572	CA94774	4992338005726	TSPカブラ	6TPF	真ちゆう	—	0.58	0.0014
00578	CA94777	4992338005788	TSPカブラ	8TPF	真ちゆう	—	1.4	0.0033
00581	CB13258	4992338005818	TSPカブラ	10TPF	真ちゆう	—	2.44	0.0058
00584	CB13261	4992338005849	TSPカブラ	12TPF	真ちゆう	—	3.2	0.0076
00587	CB13264	4992338005870	TSPカブラ	16TPF	真ちゆう	—	6.46	0.015
43394	CB28631	4992338433949	TSPカブラ	2TPN-60	真ちゆう	—	0.31	0.00074
39094	CB27791	4992338390945	TSPカブラ	3TPN-90	真ちゆう	—	0.48	0.0011
39098	CB27793	4992338390983	TSPカブラ	4TPN-120	真ちゆう	—	0.72	0.0017
39100	CB27795	4992338391003	TSPカブラ	4TPN-150	真ちゆう	—	0.94	0.0022
39102	CB27797	4992338391027	TSPカブラ	6TPN-190	真ちゆう	—	1.34	0.0032
43395	CB28635	4992338433956	TSPカブラ	8TPN-250	真ちゆう	—	2.35	0.0056
00681	CA95754	4992338006815	TSPカブラ	1TPH	ステンレス鋼	—	0.033	0.00014
00684	CA95763	4992338006846	TSPカブラ	2TPH	ステンレス鋼	—	0.059	0.00026
00687	CA95772	4992338006877	TSPカブラ	3TPH	ステンレス鋼	—	0.1	0.00045
00690	CA95780	4992338006907	TSPカブラ	4TPH	ステンレス鋼	—	0.2	0.00084
00693	CA95788	4992338006938	TSPカブラ	6TPH	ステンレス鋼	—	0.36	0.0016
00696	CA95796	4992338006969	TSPカブラ	8TPH	ステンレス鋼	—	0.9	0.0039

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
00699	CB12432	4992338006990	TSPカブラ	10TPH	ステンレス鋼	—	1.39	0.006
00702	CB12435	4992338007027	TSPカブラ	12TPH	ステンレス鋼	—	1.84	0.0079
00705	CB12438	4992338007058	TSPカブラ	16TPH	ステンレス鋼	—	3.71	0.016
00682	CA95755	4992338006822	TSPカブラ	1TPM	ステンレス鋼	—	0.041	0.00018
00685	CA95764	4992338006853	TSPカブラ	2TPM	ステンレス鋼	—	0.085	0.00037
00688	CA95773	4992338006884	TSPカブラ	3TPM	ステンレス鋼	—	0.11	0.00047
00691	CA95781	4992338006914	TSPカブラ	4TPM	ステンレス鋼	—	0.22	0.00095
00694	CA95789	4992338006945	TSPカブラ	6TPM	ステンレス鋼	—	0.43	0.0019
00697	CA95797	4992338006976	TSPカブラ	8TPM	ステンレス鋼	—	0.85	0.0037
00700	CB12433	4992338007003	TSPカブラ	10TPM	ステンレス鋼	—	1.41	0.0061
00703	CB12436	4992338007034	TSPカブラ	12TPM	ステンレス鋼	—	1.81	0.0078
00706	CB12439	4992338007065	TSPカブラ	16TPM	ステンレス鋼	—	3.48	0.015
00683	CA95756	4992338006839	TSPカブラ	1TPF	ステンレス鋼	—	0.039	0.00017
00686	CA95765	4992338006860	TSPカブラ	2TPF	ステンレス鋼	—	0.088	0.00038
00689	CA95774	4992338006891	TSPカブラ	3TPF	ステンレス鋼	—	0.12	0.00053
00692	CA95782	4992338006921	TSPカブラ	4TPF	ステンレス鋼	—	0.3	0.0013
00695	CA95790	4992338006952	TSPカブラ	6TPF	ステンレス鋼	—	0.46	0.002
00698	CA95798	4992338006983	TSPカブラ	8TPF	ステンレス鋼	—	0.72	0.0031
00701	CB12434	4992338007010	TSPカブラ	10TPF	ステンレス鋼	—	1.29	0.0056
00704	CB12437	4992338007041	TSPカブラ	12TPF	ステンレス鋼	—	1.8	0.0078
00707	CB12440	4992338007072	TSPカブラ	16TPF	ステンレス鋼	—	3.35	0.014
43396	CB28639	4992338433963	TSPカブラ	2TPN-60	ステンレス鋼	—	0.16	0.00068
42162	CB28265	4992338421625	TSPカブラ	3TPN-90	ステンレス鋼	—	0.24	0.001
42163	CB28267	4992338421632	TSPカブラ	4TPN-120	ステンレス鋼	—	0.37	0.0016
42164	CB28269	4992338421649	TSPカブラ	4TPN-150	ステンレス鋼	—	0.48	0.0021
42165	CB28271	4992338421656	TSPカブラ	6TPN-190	ステンレス鋼	—	0.69	0.003
43397	CB28643	4992338433970	TSPカブラ	8TPN-250	ステンレス鋼	—	1.21	0.0052
00831	CA91834	4992338008314	TSPカブラ	1TSH	鉄鋼	NBR	0.078	0.00031
00834	CA91861	4992338008345	TSPカブラ	2TSH	鉄鋼	NBR	0.19	0.00076
00837	CA91885	4992338008376	TSPカブラ	3TSH	鉄鋼	NBR	0.29	0.0012
00840	CA91909	4992338008406	TSPカブラ	4TSH	鉄鋼	NBR	0.54	0.0022
00843	CA91932	4992338008437	TSPカブラ	6TSH	鉄鋼	NBR	1.05	0.0042
00846	CA91956	4992338008468	TSPカブラ	8TSH	鉄鋼	NBR	1.74	0.0069
00849	CB13220	4992338008499	TSPカブラ	10TSH	鉄鋼	NBR	2.62	0.01
00852	CB13223	4992338008529	TSPカブラ	12TSH	鉄鋼	NBR	3.26	0.013
00855	CB13226	4992338008550	TSPカブラ	16TSH	鉄鋼	NBR	6.58	0.026
00832	CA91843	4992338008321	TSPカブラ	1TSM	鉄鋼	NBR	0.076	0.0003
00835	CA91870	4992338008352	TSPカブラ	2TSM	鉄鋼	NBR	0.2	0.00081
00838	CA91894	4992338008383	TSPカブラ	3TSM	鉄鋼	NBR	0.3	0.0012
00841	CA91918	4992338008413	TSPカブラ	4TSM	鉄鋼	NBR	0.56	0.0022
00844	CA91941	4992338008444	TSPカブラ	6TSM	鉄鋼	NBR	1.06	0.0042
00847	CA91965	4992338008475	TSPカブラ	8TSM	鉄鋼	NBR	1.9	0.0076
00850	CB13221	4992338008505	TSPカブラ	10TSM	鉄鋼	NBR	2.93	0.012
00853	CB13224	4992338008536	TSPカブラ	12TSM	鉄鋼	NBR	3.63	0.014
00856	CB13227	4992338008567	TSPカブラ	16TSM	鉄鋼	NBR	6.38	0.025
00836	CA90257	4992338008369	TSPカブラ	1TSF	鉄鋼	NBR	0.077	0.00031
00839	CA90263	4992338008390	TSPカブラ	2TSF	鉄鋼	NBR	0.17	0.00069
00842	CA90269	4992338008420	TSPカブラ	3TSF	鉄鋼	NBR	0.25	0.00099
00845	CA90275	4992338008451	TSPカブラ	4TSF	鉄鋼	NBR	0.46	0.0018
00848	CA90281	4992338008482	TSPカブラ	6TSF	鉄鋼	NBR	0.9	0.0036
00848	CA90281	4992338008482	TSPカブラ	8TSF	鉄鋼	NBR	0.9	0.0036
00851	CB13222	4992338008512	TSPカブラ	10TSF	鉄鋼	NBR	2.72	0.011
00854	CB13225	4992338008543	TSPカブラ	12TSF	鉄鋼	NBR	3.07	0.012
00857	CB13228	4992338008574	TSPカブラ	16TSF	鉄鋼	NBR	5.52	0.022
00591	CA91831	4992338005917	TSPカブラ	1TSH	真ちゅう	NBR	0.14	0.00033
00594	CA91858	4992338005948	TSPカブラ	2TSH	真ちゅう	NBR	0.34	0.00081
00597	CA91882	4992338005979	TSPカブラ	3TSH	真ちゅう	NBR	0.52	0.0013
00600	CA91906	4992338006006	TSPカブラ	4TSH	真ちゅう	NBR	0.96	0.0023
00603	CA91929	4992338006037	TSPカブラ	6TSH	真ちゅう	NBR	1.87	0.0045
00606	CA91953	4992338006068	TSPカブラ	8TSH	真ちゅう	NBR	3.08	0.0074
00609	CB13247	4992338006099	TSPカブラ	10TSH	真ちゅう	NBR	4.57	0.011
00612	CB13250	4992338006129	TSPカブラ	12TSH	真ちゅう	NBR	5.71	0.014
00615	CB13253	4992338006150	TSPカブラ	16TSH	真ちゅう	NBR	11.5	0.028
00592	CA91840	4992338005924	TSPカブラ	1TSM	真ちゅう	NBR	0.13	0.00032
00595	CA91867	4992338005955	TSPカブラ	2TSM	真ちゅう	NBR	0.36	0.00087
00598	CA91891	4992338005986	TSPカブラ	3TSM	真ちゅう	NBR	0.54	0.0013
00601	CA91915	4992338006013	TSPカブラ	4TSM	真ちゅう	NBR	0.98	0.0024

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
00604	CA91938	4992338006044	TSPカブラ	6TSM	真ちゆう	NBR	1.9	0.0046
00607	CA91962	4992338006075	TSPカブラ	8TSM	真ちゆう	NBR	3.38	0.0082
00610	CB13248	4992338006105	TSPカブラ	10TSM	真ちゆう	NBR	5.12	0.012
00613	CB13251	4992338006136	TSPカブラ	12TSM	真ちゆう	NBR	6.38	0.015
00616	CB13254	4992338006167	TSPカブラ	16TSM	真ちゆう	NBR	11.3	0.027
00593	CA91849	4992338005931	TSPカブラ	1TSF	真ちゆう	NBR	0.13	0.00032
00596	CA90255	4992338005962	TSPカブラ	2TSF	真ちゆう	NBR	0.3	0.00074
00599	CA90261	4992338005993	TSPカブラ	3TSF	真ちゆう	NBR	0.44	0.0011
00602	CA90267	4992338006020	TSPカブラ	4TSF	真ちゆう	NBR	0.82	0.002
00605	CA90273	4992338006051	TSPカブラ	6TSF	真ちゆう	NBR	1.59	0.0038
00608	CA90279	4992338006082	TSPカブラ	8TSF	真ちゆう	NBR	2.88	0.007
00611	CB13249	4992338006112	TSPカブラ	10TSF	真ちゆう	NBR	4.18	0.01
00614	CB13252	4992338006143	TSPカブラ	12TSF	真ちゆう	NBR	5.37	0.013
00617	CB13255	4992338006174	TSPカブラ	16TSF	真ちゆう	NBR	9.66	0.023
43398	CB28629	4992338433987	TSPカブラ	2TSN-60	真ちゆう	NBR	0.47	0.0011
39093	CB27790	4992338390938	TSPカブラ	3TSN-90	真ちゆう	NBR	0.71	0.0017
39095	CB27792	4992338390952	TSPカブラ	4TSN-120	真ちゆう	NBR	1.12	0.0027
39099	CB27794	4992338390990	TSPカブラ	4TSN-150	真ちゆう	NBR	1.3	0.0031
39101	CB27796	4992338391010	TSPカブラ	6TSN-190	真ちゆう	NBR	2.23	0.0054
43399	CB28633	4992338433994	TSPカブラ	8TSN-250	真ちゆう	NBR	3.46	0.0083
00621	CA91832	4992338006211	TSPカブラ	1TSH	真ちゆう	FKM	0.14	0.00033
00624	CA91859	4992338006242	TSPカブラ	2TSH	真ちゆう	FKM	0.34	0.00081
00627	CA91883	4992338006273	TSPカブラ	3TSH	真ちゆう	FKM	0.52	0.0013
00630	CA91907	4992338006303	TSPカブラ	4TSH	真ちゆう	FKM	0.96	0.0023
00633	CA91930	4992338006334	TSPカブラ	6TSH	真ちゆう	FKM	1.87	0.0045
00636	CA91954	4992338006365	TSPカブラ	8TSH	真ちゆう	FKM	3.08	0.0074
00639	CB13265	4992338006396	TSPカブラ	10TSH	真ちゆう	FKM	4.57	0.011
00642	CB13268	4992338006426	TSPカブラ	12TSH	真ちゆう	FKM	5.71	0.014
00645	CB13271	4992338006457	TSPカブラ	16TSH	真ちゆう	FKM	11.5	0.028
00622	CA91841	4992338006228	TSPカブラ	1TSM	真ちゆう	FKM	0.13	0.00032
00625	CA91868	4992338006259	TSPカブラ	2TSM	真ちゆう	FKM	0.36	0.00087
00628	CA91892	4992338006280	TSPカブラ	3TSM	真ちゆう	FKM	0.54	0.0013
00631	CA91916	4992338006310	TSPカブラ	4TSM	真ちゆう	FKM	0.98	0.0024
00634	CA91939	4992338006341	TSPカブラ	6TSM	真ちゆう	FKM	1.9	0.0046
00637	CA91963	4992338006372	TSPカブラ	8TSM	真ちゆう	FKM	3.38	0.0082
00640	CB13266	4992338006402	TSPカブラ	10TSM	真ちゆう	FKM	5.12	0.012
00643	CB13269	4992338006433	TSPカブラ	12TSM	真ちゆう	FKM	6.38	0.015
00646	CB13272	4992338006464	TSPカブラ	16TSM	真ちゆう	FKM	11.3	0.027
00623	CA91850	4992338006235	TSPカブラ	1TSF	真ちゆう	FKM	0.13	0.00032
00626	CA91876	4992338006266	TSPカブラ	2TSF	真ちゆう	FKM	0.3	0.00074
00629	CA91900	4992338006297	TSPカブラ	3TSF	真ちゆう	FKM	0.44	0.0011
00632	CA91978	4992338006327	TSPカブラ	4TSF	真ちゆう	FKM	0.82	0.002
00635	CA91947	4992338006358	TSPカブラ	6TSF	真ちゆう	FKM	1.59	0.0038
00638	CA91971	4992338006389	TSPカブラ	8TSF	真ちゆう	FKM	2.88	0.007
00641	CB13267	4992338006419	TSPカブラ	10TSF	真ちゆう	FKM	4.18	0.01
00644	CB13270	4992338006440	TSPカブラ	12TSF	真ちゆう	FKM	5.37	0.013
00647	CB13273	4992338006471	TSPカブラ	16TSF	真ちゆう	FKM	9.66	0.023
04297	CA95448	4992338042974	TSPカブラ	1TSH	真ちゆう	EPDM	0.14	0.00033
04300	CA95487	4992338043001	TSPカブラ	2TSH	真ちゆう	EPDM	0.34	0.00081
04303	CA95526	4992338043032	TSPカブラ	3TSH	真ちゆう	EPDM	0.52	0.0013
04306	CA95564	4992338043063	TSPカブラ	4TSH	真ちゆう	EPDM	0.96	0.0023
04309	CA95603	4992338043094	TSPカブラ	6TSH	真ちゆう	EPDM	1.87	0.0045
04312	CA95641	4992338043124	TSPカブラ	8TSH	真ちゆう	EPDM	3.08	0.0074
04288	CB16077	4992338042882	TSPカブラ	10TSH	真ちゆう	EPDM	4.57	0.011
66876	CB16592	4992338668761	TSPカブラ	12TSH	真ちゆう	EPDM	5.71	0.014
58390	CB16595	4992338583903	TSPカブラ	16TSH	真ちゆう	EPDM	11.5	0.028
04298	CA95450	4992338042981	TSPカブラ	1TSM	真ちゆう	EPDM	0.13	0.00032
04301	CA95489	4992338043018	TSPカブラ	2TSM	真ちゆう	EPDM	0.36	0.00087
04304	CA95528	4992338043049	TSPカブラ	3TSM	真ちゆう	EPDM	0.54	0.0013
04307	CA95566	4992338043070	TSPカブラ	4TSM	真ちゆう	EPDM	0.98	0.0024
04310	CA95605	4992338043100	TSPカブラ	6TSM	真ちゆう	EPDM	1.9	0.0046
04313	CA95643	4992338043131	TSPカブラ	8TSM	真ちゆう	EPDM	3.38	0.0082
66896	CB29913	4992338668969	TSPカブラ	10TSM	真ちゆう	EPDM	5.12	0.012
66897	CB16593	4992338668976	TSPカブラ	12TSM	真ちゆう	EPDM	6.38	0.015
24303	CB16596	4992338243036	TSPカブラ	16TSM	真ちゆう	EPDM	11.3	0.027
04299	CA95452	4992338042998	TSPカブラ	1TSF	真ちゆう	EPDM	0.13	0.00032
04302	CA95491	4992338043025	TSPカブラ	2TSF	真ちゆう	EPDM	0.3	0.00074

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
04305	CA94765	4992338043056	TSPカブラ	3TSF	真ちゅう	EPDM	0.44	0.0011
04308	CA95568	4992338043087	TSPカブラ	4TSF	真ちゅう	EPDM	0.82	0.002
04311	CA94766	4992338043117	TSPカブラ	6TSF	真ちゅう	EPDM	1.59	0.0038
04314	CA95645	4992338043148	TSPカブラ	8TSF	真ちゅう	EPDM	2.88	0.007
51511	CB29914	4992338515119	TSPカブラ	10TSF	真ちゅう	EPDM	4.18	0.01
16688	CB16594	4992338166885	TSPカブラ	12TSF	真ちゅう	EPDM	5.37	0.013
26054	CB16597	4992338260545	TSPカブラ	16TSF	真ちゅう	EPDM	9.66	0.023
00711	CA91837	4992338007119	TSPカブラ	1TSH	ステンレス鋼	NBR	0.073	0.00031
00714	CA91864	4992338007140	TSPカブラ	2TSH	ステンレス鋼	NBR	0.17	0.00075
00717	CA91888	4992338007171	TSPカブラ	3TSH	ステンレス鋼	NBR	0.28	0.0012
00720	CA91912	4992338007201	TSPカブラ	4TSH	ステンレス鋼	NBR	0.51	0.0022
00723	CA91935	4992338007232	TSPカブラ	6TSH	ステンレス鋼	NBR	0.99	0.0042
00726	CA91959	4992338007263	TSPカブラ	8TSH	ステンレス鋼	NBR	1.63	0.007
00729	CB12405	4992338007294	TSPカブラ	10TSH	ステンレス鋼	NBR	2.43	0.01
00732	CB12408	4992338007324	TSPカブラ	12TSH	ステンレス鋼	NBR	3.05	0.013
00735	CB12411	4992338007355	TSPカブラ	16TSH	ステンレス鋼	NBR	7.51	0.032
00712	CA91846	4992338007126	TSPカブラ	1TSM	ステンレス鋼	NBR	0.072	0.00031
00715	CA91873	4992338007157	TSPカブラ	2TSM	ステンレス鋼	NBR	0.19	0.00081
00718	CA91897	4992338007188	TSPカブラ	3TSM	ステンレス鋼	NBR	0.28	0.0012
00721	CA91921	4992338007218	TSPカブラ	4TSM	ステンレス鋼	NBR	0.52	0.0022
00724	CA91944	4992338007249	TSPカブラ	6TSM	ステンレス鋼	NBR	1	0.0043
00727	CA91968	4992338007270	TSPカブラ	8TSM	ステンレス鋼	NBR	1.78	0.0076
00730	CB12406	4992338007300	TSPカブラ	10TSM	ステンレス鋼	NBR	2.74	0.012
00733	CB12409	4992338007331	TSPカブラ	12TSM	ステンレス鋼	NBR	3.4	0.015
00736	CB12412	4992338007362	TSPカブラ	16TSM	ステンレス鋼	NBR	5.93	0.025
00713	CA91855	4992338007133	TSPカブラ	1TSF	ステンレス鋼	NBR	0.072	0.00031
00716	CA90259	4992338007164	TSPカブラ	2TSF	ステンレス鋼	NBR	0.16	0.00068
00719	CA90265	4992338007195	TSPカブラ	3TSF	ステンレス鋼	NBR	0.24	0.001
00722	CA90271	4992338007225	TSPカブラ	4TSF	ステンレス鋼	NBR	0.43	0.0018
00725	CA90277	4992338007256	TSPカブラ	6TSF	ステンレス鋼	NBR	0.84	0.0036
00728	CA90283	4992338007287	TSPカブラ	8TSF	ステンレス鋼	NBR	1.77	0.0076
00731	CB12407	4992338007317	TSPカブラ	10TSF	ステンレス鋼	NBR	2.39	0.01
00734	CB12410	4992338007348	TSPカブラ	12TSF	ステンレス鋼	NBR	2.89	0.012
00737	CB12413	4992338007379	TSPカブラ	16TSF	ステンレス鋼	NBR	5.17	0.022
43400	CB28637	4992338434007	TSPカブラ	2TSN-60	ステンレス鋼	NBR	0.24	0.001
42158	CB28264	4992338421588	TSPカブラ	3TSN-90	ステンレス鋼	NBR	0.37	0.0016
42159	CB28266	4992338421595	TSPカブラ	4TSN-120	ステンレス鋼	NBR	0.58	0.0025
42160	CB28268	4992338421601	TSPカブラ	4TSN-150	ステンレス鋼	NBR	0.68	0.0029
42161	CB28270	4992338421618	TSPカブラ	6TSN-190	ステンレス鋼	NBR	1.17	0.005
43401	CB28641	4992338434014	TSPカブラ	8TSN-250	ステンレス鋼	NBR	1.82	0.0078
00741	CA91838	4992338007416	TSPカブラ	1TSH	ステンレス鋼	FKM	0.073	0.00031
00744	CA91865	4992338007447	TSPカブラ	2TSH	ステンレス鋼	FKM	0.17	0.00075
00747	CA91889	4992338007478	TSPカブラ	3TSH	ステンレス鋼	FKM	0.28	0.0012
00750	CA91913	4992338007508	TSPカブラ	4TSH	ステンレス鋼	FKM	0.51	0.0022
00753	CA91936	4992338007539	TSPカブラ	6TSH	ステンレス鋼	FKM	0.99	0.0042
00756	CA91960	4992338007560	TSPカブラ	8TSH	ステンレス鋼	FKM	1.63	0.007
00759	CB12459	4992338007591	TSPカブラ	10TSH	ステンレス鋼	FKM	2.43	0.01
00762	CB12462	4992338007621	TSPカブラ	12TSH	ステンレス鋼	FKM	3.05	0.013
00765	CB12465	4992338007652	TSPカブラ	16TSH	ステンレス鋼	FKM	7.51	0.032
00742	CA91847	4992338007423	TSPカブラ	1TSM	ステンレス鋼	FKM	0.072	0.00031
00745	CA91874	4992338007454	TSPカブラ	2TSM	ステンレス鋼	FKM	0.19	0.00081
00748	CA91898	4992338007485	TSPカブラ	3TSM	ステンレス鋼	FKM	0.28	0.0012
00751	CA91922	4992338007515	TSPカブラ	4TSM	ステンレス鋼	FKM	0.52	0.0022
00754	CA91945	4992338007546	TSPカブラ	6TSM	ステンレス鋼	FKM	1	0.0043
00757	CA91969	4992338007577	TSPカブラ	8TSM	ステンレス鋼	FKM	1.78	0.0076
00760	CB12460	4992338007607	TSPカブラ	10TSM	ステンレス鋼	FKM	2.74	0.012
00763	CB12463	4992338007638	TSPカブラ	12TSM	ステンレス鋼	FKM	3.4	0.015
00766	CB12466	4992338007669	TSPカブラ	16TSM	ステンレス鋼	FKM	5.93	0.025
00743	CA91856	4992338007430	TSPカブラ	1TSF	ステンレス鋼	FKM	0.072	0.00031
00746	CA91880	4992338007461	TSPカブラ	2TSF	ステンレス鋼	FKM	0.16	0.00068
00749	CA91904	4992338007492	TSPカブラ	3TSF	ステンレス鋼	FKM	0.24	0.001
00752	CA91927	4992338007522	TSPカブラ	4TSF	ステンレス鋼	FKM	0.43	0.0018
00755	CA91951	4992338007553	TSPカブラ	6TSF	ステンレス鋼	FKM	0.84	0.0036
00758	CA91975	4992338007584	TSPカブラ	8TSF	ステンレス鋼	FKM	1.77	0.0076
00761	CB12461	4992338007614	TSPカブラ	10TSF	ステンレス鋼	FKM	2.39	0.01
00764	CB12464	4992338007645	TSPカブラ	12TSF	ステンレス鋼	FKM	2.89	0.012
00767	CB12467	4992338007676	TSPカブラ	16TSF	ステンレス鋼	FKM	5.17	0.022

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
04207	CA95472	4992338042073	TSPカブラ	1TSH	ステンレス鋼	EPDM	0.073	0.00031
04205	CA95511	4992338042059	TSPカブラ	2TSH	ステンレス鋼	EPDM	0.17	0.00075
04072	CA95549	4992338040727	TSPカブラ	3TSH	ステンレス鋼	EPDM	0.28	0.0012
04206	CA95588	4992338042066	TSPカブラ	4TSH	ステンレス鋼	EPDM	0.51	0.0022
04075	CA95626	4992338040758	TSPカブラ	6TSH	ステンレス鋼	EPDM	0.99	0.0042
04078	CA95665	4992338040789	TSPカブラ	8TSH	ステンレス鋼	EPDM	1.63	0.007
04191	CB12486	4992338041915	TSPカブラ	10TSH	ステンレス鋼	EPDM	2.43	0.01
04194	CB12489	4992338041946	TSPカブラ	12TSH	ステンレス鋼	EPDM	3.05	0.013
04197	CB12492	4992338041977	TSPカブラ	16TSH	ステンレス鋼	EPDM	7.51	0.032
04208	CA95474	4992338042080	TSPカブラ	1TSM	ステンレス鋼	EPDM	0.072	0.00031
04200	CA95513	4992338042004	TSPカブラ	2TSM	ステンレス鋼	EPDM	0.19	0.00081
04201	CA95551	4992338042011	TSPカブラ	3TSM	ステンレス鋼	EPDM	0.28	0.0012
04202	CA95590	4992338042028	TSPカブラ	4TSM	ステンレス鋼	EPDM	0.52	0.0022
04076	CA95628	4992338040765	TSPカブラ	6TSM	ステンレス鋼	EPDM	1	0.0043
04204	CA95667	4992338042042	TSPカブラ	8TSM	ステンレス鋼	EPDM	1.78	0.0076
04192	CB12487	4992338041922	TSPカブラ	10TSM	ステンレス鋼	EPDM	2.74	0.012
04195	CB12490	4992338041953	TSPカブラ	12TSM	ステンレス鋼	EPDM	3.4	0.015
04198	CB12493	4992338041984	TSPカブラ	16TSM	ステンレス鋼	EPDM	5.93	0.025
04209	CA95476	4992338042097	TSPカブラ	1TSF	ステンレス鋼	EPDM	0.072	0.00031
04071	CA95515	4992338040710	TSPカブラ	2TSF	ステンレス鋼	EPDM	0.16	0.00068
04073	CA95553	4992338040734	TSPカブラ	3TSF	ステンレス鋼	EPDM	0.24	0.001
04074	CA95592	4992338040741	TSPカブラ	4TSF	ステンレス鋼	EPDM	0.43	0.0018
04077	CA95630	4992338040772	TSPカブラ	6TSF	ステンレス鋼	EPDM	0.84	0.0036
04079	CA95669	4992338040796	TSPカブラ	8TSF	ステンレス鋼	EPDM	1.77	0.0076
04193	CB12488	4992338041939	TSPカブラ	10TSF	ステンレス鋼	EPDM	2.39	0.01
04196	CB12491	4992338041960	TSPカブラ	12TSF	ステンレス鋼	EPDM	2.89	0.012
04199	CB12494	4992338041991	TSPカブラ	16TSF	ステンレス鋼	EPDM	5.17	0.022
47216	CB29847	4992338472160	ボールバルブ付TSPカブラ	BV-2TSF	真ちゅう	FKM	0.55	0.0013
47217	CB29848	4992338472177	ボールバルブ付TSPカブラ	BV-3TSF	真ちゅう	FKM	0.89	0.002
47218	CB29849	4992338472184	ボールバルブ付TSPカブラ	BV-4TSF	真ちゅう	FKM	1.49	0.0034
47219	CB29850	4992338472191	ボールバルブ付TSPカブラ	BV-6TSF	真ちゅう	FKM	2.7	0.0061
47220	CB29851	4992338472207	ボールバルブ付TSPカブラ	BV-8TSF	真ちゅう	FKM	4.99	0.011
08285	CB23975	4992338082857	SPカブラTypeA	1 P-A	鉄鋼	NBR	0.052	0.00021
07910	CB23987	4992338079109	SPカブラTypeA	2 P-A	鉄鋼	NBR	0.1	0.00041
07911	CB23999	4992338079116	SPカブラTypeA	3 P-A	鉄鋼	NBR	0.19	0.00075
07912	CB24011	4992338079123	SPカブラTypeA	4 P-A	鉄鋼	NBR	0.34	0.0013
07913	CB24023	4992338079130	SPカブラTypeA	6 P-A	鉄鋼	NBR	0.65	0.0026
07914	CB24035	4992338079147	SPカブラTypeA	8 P-A	鉄鋼	NBR	1.07	0.0043
19114	CB26117	4992338191146	SPカブラTypeA	10P-A	鉄鋼	NBR	1.8	0.0072
19116	CB26129	4992338191160	SPカブラTypeA	12P-A	鉄鋼	NBR	2.61	0.01
19118	CB26141	4992338191184	SPカブラTypeA	16P-A	鉄鋼	NBR	4.53	0.018
08288	CB24065	4992338082888	SPカブラTypeA	2 P-A	鉄鋼	FKM	0.1	0.00041
08290	CB24077	4992338082901	SPカブラTypeA	3 P-A	鉄鋼	FKM	0.19	0.00075
08292	CB24089	4992338082925	SPカブラTypeA	4 P-A	鉄鋼	FKM	0.34	0.0013
08294	CB24101	4992338082949	SPカブラTypeA	6 P-A	鉄鋼	FKM	0.65	0.0026
08296	CB24113	4992338082963	SPカブラTypeA	8 P-A	鉄鋼	FKM	1.07	0.0043
19132	CB26153	4992338191320	SPカブラTypeA	10P-A	鉄鋼	FKM	1.8	0.0072
19134	CB26165	4992338191344	SPカブラTypeA	12P-A	鉄鋼	FKM	2.61	0.01
19136	CB26177	4992338191368	SPカブラTypeA	16P-A	鉄鋼	FKM	4.53	0.018
07887	CB23977	4992338078874	SPカブラTypeA	1 P-A	真ちゅう	NBR	0.097	0.00024
07888	CB23989	4992338078881	SPカブラTypeA	2 P-A	真ちゅう	NBR	0.18	0.00045
07889	CB24001	4992338078898	SPカブラTypeA	3 P-A	真ちゅう	NBR	0.32	0.0008
07890	CB24013	4992338078904	SPカブラTypeA	4 P-A	真ちゅう	NBR	0.59	0.0015
07891	CB24025	4992338078911	SPカブラTypeA	6 P-A	真ちゅう	NBR	1.11	0.0028
07892	CB24037	4992338078928	SPカブラTypeA	8 P-A	真ちゅう	NBR	1.82	0.0046
19102	CB26119	4992338191023	SPカブラTypeA	10P-A	真ちゅう	NBR	1.93	0.0077
19104	CB26131	4992338191047	SPカブラTypeA	12P-A	真ちゅう	NBR	2.78	0.011
19106	CB26143	4992338191061	SPカブラTypeA	16P-A	真ちゅう	NBR	4.83	0.019
07921	CB24055	4992338079215	SPカブラTypeA	1 P-A	真ちゅう	FKM	0.097	0.00024
07922	CB24067	4992338079222	SPカブラTypeA	2 P-A	真ちゅう	FKM	0.18	0.00045
07923	CB24079	4992338079239	SPカブラTypeA	3 P-A	真ちゅう	FKM	0.32	0.0008
07924	CB24091	4992338079246	SPカブラTypeA	4 P-A	真ちゅう	FKM	0.59	0.0015
07925	CB24103	4992338079253	SPカブラTypeA	6 P-A	真ちゅう	FKM	1.11	0.0028
07926	CB24115	4992338079260	SPカブラTypeA	8 P-A	真ちゅう	FKM	1.82	0.0046
19120	CB26155	4992338191207	SPカブラTypeA	10P-A	真ちゅう	FKM	1.93	0.0077
19122	CB26167	4992338191221	SPカブラTypeA	12P-A	真ちゅう	FKM	2.78	0.011
19124	CB26179	4992338191245	SPカブラTypeA	16P-A	真ちゅう	FKM	4.83	0.019

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
07959	CB24261	4992338079598	SPカブラTypeA	1 P-A	真ちゅう	EPDM	0.097	0.00024
07960	CB24273	4992338079604	SPカブラTypeA	2 P-A	真ちゅう	EPDM	0.18	0.00045
07961	CB24285	4992338079611	SPカブラTypeA	3 P-A	真ちゅう	EPDM	0.32	0.0008
07962	CB24297	4992338079628	SPカブラTypeA	4 P-A	真ちゅう	EPDM	0.59	0.0015
07963	CB24309	4992338079635	SPカブラTypeA	6 P-A	真ちゅう	EPDM	1.11	0.0028
07964	CB24321	4992338079642	SPカブラTypeA	8 P-A	真ちゅう	EPDM	1.82	0.0046
19138	CB26191	4992338191382	SPカブラTypeA	10P-A	真ちゅう	EPDM	1.93	0.0077
19140	CB26203	4992338191405	SPカブラTypeA	12P-A	真ちゅう	EPDM	2.78	0.011
19142	CB26215	4992338191429	SPカブラTypeA	16P-A	真ちゅう	EPDM	4.83	0.019
07899	CB23979	4992338078997	SPカブラTypeA	1 P-A	ステンレス鋼	NBR	0.054	0.00023
07900	CB23991	4992338079000	SPカブラTypeA	2 P-A	ステンレス鋼	NBR	0.098	0.00042
07901	CB24003	4992338079017	SPカブラTypeA	3 P-A	ステンレス鋼	NBR	0.17	0.00075
07902	CB24015	4992338079024	SPカブラTypeA	4 P-A	ステンレス鋼	NBR	0.32	0.0014
07903	CB24027	4992338079031	SPカブラTypeA	6 P-A	ステンレス鋼	NBR	0.61	0.0026
07904	CB24039	4992338079048	SPカブラTypeA	8 P-A	ステンレス鋼	NBR	1	0.0043
19108	CB26121	4992338191085	SPカブラTypeA	10P-A	ステンレス鋼	NBR	1.9	0.0079
19110	CB26133	4992338191108	SPカブラTypeA	12P-A	ステンレス鋼	NBR	2.66	0.011
19112	CB26145	4992338191122	SPカブラTypeA	16P-A	ステンレス鋼	NBR	4.53	0.019
07933	CB24057	4992338079338	SPカブラTypeA	1 P-A	ステンレス鋼	FKM	0.054	0.00023
07934	CB24069	4992338079345	SPカブラTypeA	2 P-A	ステンレス鋼	FKM	0.098	0.00042
07935	CB24081	4992338079352	SPカブラTypeA	3 P-A	ステンレス鋼	FKM	0.17	0.00075
07936	CB24093	4992338079369	SPカブラTypeA	4 P-A	ステンレス鋼	FKM	0.32	0.0014
07937	CB24105	4992338079376	SPカブラTypeA	6 P-A	ステンレス鋼	FKM	0.61	0.0026
07938	CB24117	4992338079383	SPカブラTypeA	8 P-A	ステンレス鋼	FKM	1	0.0043
19126	CB26157	4992338191269	SPカブラTypeA	10P-A	ステンレス鋼	FKM	1.9	0.0079
19128	CB26169	4992338191283	SPカブラTypeA	12P-A	ステンレス鋼	FKM	2.66	0.011
19130	CB26181	4992338191306	SPカブラTypeA	16P-A	ステンレス鋼	FKM	4.53	0.019
07971	CB24263	4992338079710	SPカブラTypeA	1 P-A	ステンレス鋼	EPDM	0.054	0.00023
07972	CB24275	4992338079727	SPカブラTypeA	2 P-A	ステンレス鋼	EPDM	0.098	0.00042
07973	CB24287	4992338079734	SPカブラTypeA	3 P-A	ステンレス鋼	EPDM	0.17	0.00075
07974	CB24299	4992338079741	SPカブラTypeA	4 P-A	ステンレス鋼	EPDM	0.32	0.0014
07975	CB24311	4992338079758	SPカブラTypeA	6 P-A	ステンレス鋼	EPDM	0.61	0.0026
07976	CB24323	4992338079765	SPカブラTypeA	8 P-A	ステンレス鋼	EPDM	1	0.0043
19144	CB26193	4992338191443	SPカブラTypeA	10P-A	ステンレス鋼	EPDM	1.9	0.0079
19146	CB26205	4992338191467	SPカブラTypeA	12P-A	ステンレス鋼	EPDM	2.66	0.011
19148	CB26217	4992338191481	SPカブラTypeA	16P-A	ステンレス鋼	EPDM	4.53	0.019
39089	CB27712	4992338390891	SPカブラTypeA	1 P-M-A	真ちゅう	NBR	0.12	0.00033
39090	CB27713	4992338390907	SPカブラTypeA	2 P-M-A	真ちゅう	NBR	0.2	0.00055
39091	CB27714	4992338390914	SPカブラTypeA	3 P-M-A	真ちゅう	NBR	0.36	0.00097
39092	CB27715	4992338390921	SPカブラTypeA	4 P-M-A	真ちゅう	NBR	0.73	0.002
43408	CB28385	4992338434083	SPカブラTypeA	6 P-M-A	真ちゅう	NBR	1.33	0.0036
43409	CB28386	4992338434090	SPカブラTypeA	8 P-M-A	真ちゅう	NBR	2.02	0.0055
39089	CB27712	4992338390891	SPカブラTypeA	1 P-M-A	真ちゅう	FKM	0.12	0.00033
39090	CB27713	4992338390907	SPカブラTypeA	2 P-M-A	真ちゅう	FKM	0.2	0.00055
39091	CB27714	4992338390914	SPカブラTypeA	3 P-M-A	真ちゅう	FKM	0.36	0.00097
39092	CB27715	4992338390921	SPカブラTypeA	4 P-M-A	真ちゅう	FKM	0.73	0.002
43408	CB28385	4992338434083	SPカブラTypeA	6 P-M-A	真ちゅう	FKM	1.33	0.0036
43409	CB28386	4992338434090	SPカブラTypeA	8 P-M-A	真ちゅう	FKM	2.02	0.0055
08283	CB23969	4992338082833	SPカブラTypeA	1 S-A	鉄鋼	NBR	0.22	0.00092
07905	CB23981	4992338079055	SPカブラTypeA	2 S-A	鉄鋼	NBR	0.37	0.0015
07906	CB23993	4992338079062	SPカブラTypeA	3 S-A	鉄鋼	NBR	0.59	0.0024
07907	CB24005	4992338079079	SPカブラTypeA	4 S-A	鉄鋼	NBR	1.13	0.0047
07908	CB24017	4992338079086	SPカブラTypeA	6 S-A	鉄鋼	NBR	2.04	0.0084
07909	CB24029	4992338079093	SPカブラTypeA	8 S-A	鉄鋼	NBR	3.05	0.013
19113	CB26111	4992338191139	SPカブラTypeA	10S-A	鉄鋼	NBR	0.76	0.017
19115	CB26123	4992338191153	SPカブラTypeA	12S-A	鉄鋼	NBR	6.67	0.026
19117	CB26135	4992338191177	SPカブラTypeA	16S-A	鉄鋼	NBR	10.4	0.04
08306	CB24059	4992338083069	SPカブラTypeA	2 S-A	鉄鋼	FKM	0.37	0.0015
08289	CB24071	4992338082895	SPカブラTypeA	3 S-A	鉄鋼	FKM	0.59	0.0024
08291	CB24083	4992338082918	SPカブラTypeA	4 S-A	鉄鋼	FKM	1.13	0.0047
08293	CB24095	4992338082932	SPカブラTypeA	6 S-A	鉄鋼	FKM	2.04	0.0084
08295	CB24107	4992338082956	SPカブラTypeA	8 S-A	鉄鋼	FKM	3.05	0.013
19131	CB26147	4992338191313	SPカブラTypeA	10S-A	鉄鋼	FKM	0.76	0.017
19133	CB26159	4992338191337	SPカブラTypeA	12S-A	鉄鋼	FKM	6.67	0.026
19135	CB26171	4992338191351	SPカブラTypeA	16S-A	鉄鋼	FKM	10.4	0.04
07881	CB23971	4992338078812	SPカブラTypeA	1 S-A	真ちゅう	NBR	0.4	0.001
07882	CB23983	4992338078829	SPカブラTypeA	2 S-A	真ちゅう	NBR	0.65	0.0016

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
07883	CB23995	4992338078836	SPカブラTypeA	3 S-A	真ちゅう	NBR	1.03	0.0026
07884	CB24007	4992338078843	SPカブラTypeA	4 S-A	真ちゅう	NBR	1.97	0.005
07885	CB24019	4992338078850	SPカブラTypeA	6 S-A	真ちゅう	NBR	3.4	0.0087
07886	CB24031	4992338078867	SPカブラTypeA	8 S-A	真ちゅう	NBR	5.28	0.013
19101	CB26113	4992338191016	SPカブラTypeA	10S-A	真ちゅう	NBR	5.33	0.019
19103	CB26125	4992338191030	SPカブラTypeA	12S-A	真ちゅう	NBR	7.92	0.028
19105	CB26137	4992338191054	SPカブラTypeA	16S-A	真ちゅう	NBR	12.3	0.043
07915	CB24049	4992338079154	SPカブラTypeA	1 S-A	真ちゅう	FKM	0.4	0.001
07916	CB24061	4992338079161	SPカブラTypeA	2 S-A	真ちゅう	FKM	0.65	0.0016
07917	CB24073	4992338079178	SPカブラTypeA	3 S-A	真ちゅう	FKM	1.03	0.0026
07918	CB24085	4992338079185	SPカブラTypeA	4 S-A	真ちゅう	FKM	1.97	0.005
07919	CB24097	4992338079192	SPカブラTypeA	6 S-A	真ちゅう	FKM	3.4	0.0087
07920	CB24109	4992338079208	SPカブラTypeA	8 S-A	真ちゅう	FKM	5.28	0.013
19119	CB26149	4992338191191	SPカブラTypeA	10S-A	真ちゅう	FKM	5.33	0.019
19121	CB26161	4992338191214	SPカブラTypeA	12S-A	真ちゅう	FKM	7.92	0.028
19123	CB26173	4992338191238	SPカブラTypeA	16S-A	真ちゅう	FKM	12.3	0.043
07953	CB24255	4992338079536	SPカブラTypeA	1 S-A	真ちゅう	EPDM	0.4	0.001
07954	CB24267	4992338079543	SPカブラTypeA	2 S-A	真ちゅう	EPDM	0.65	0.0016
07955	CB24279	4992338079550	SPカブラTypeA	3 S-A	真ちゅう	EPDM	1.03	0.0026
07956	CB24291	4992338079567	SPカブラTypeA	4 S-A	真ちゅう	EPDM	1.97	0.005
07957	CB24303	4992338079574	SPカブラTypeA	6 S-A	真ちゅう	EPDM	3.4	0.0087
07958	CB24315	4992338079581	SPカブラTypeA	8 S-A	真ちゅう	EPDM	5.28	0.013
19137	CB26185	4992338191375	SPカブラTypeA	10S-A	真ちゅう	EPDM	5.33	0.019
19139	CB26197	4992338191399	SPカブラTypeA	12S-A	真ちゅう	EPDM	7.92	0.028
19141	CB26209	4992338191412	SPカブラTypeA	16S-A	真ちゅう	EPDM	12.3	0.043
07893	CB23973	4992338078935	SPカブラTypeA	1 S-A	ステンレス鋼	NBR	0.22	0.00097
07894	CB23985	4992338078942	SPカブラTypeA	2 S-A	ステンレス鋼	NBR	0.38	0.0017
07895	CB23997	4992338078959	SPカブラTypeA	3 S-A	ステンレス鋼	NBR	0.56	0.0025
07896	CB24009	4992338078966	SPカブラTypeA	4 S-A	ステンレス鋼	NBR	1.13	0.005
07897	CB24021	4992338078973	SPカブラTypeA	6 S-A	ステンレス鋼	NBR	1.92	0.0085
07898	CB24033	4992338078980	SPカブラTypeA	8 S-A	ステンレス鋼	NBR	2.88	0.013
19107	CB26115	4992338191078	SPカブラTypeA	10S-A	ステンレス鋼	NBR	0.75	0.018
19109	CB26127	4992338191092	SPカブラTypeA	12S-A	ステンレス鋼	NBR	6.21	0.026
19111	CB26139	4992338191115	SPカブラTypeA	16S-A	ステンレス鋼	NBR	9.55	0.041
07927	CB24051	4992338079277	SPカブラTypeA	1 S-A	ステンレス鋼	FKM	0.22	0.00097
07928	CB24063	4992338079284	SPカブラTypeA	2 S-A	ステンレス鋼	FKM	0.38	0.0017
07929	CB24075	4992338079291	SPカブラTypeA	3 S-A	ステンレス鋼	FKM	0.56	0.0025
07930	CB24087	4992338079307	SPカブラTypeA	4 S-A	ステンレス鋼	FKM	1.13	0.005
07931	CB24099	4992338079314	SPカブラTypeA	6 S-A	ステンレス鋼	FKM	1.92	0.0085
07932	CB24111	4992338079321	SPカブラTypeA	8 S-A	ステンレス鋼	FKM	2.88	0.013
19125	CB26151	4992338191252	SPカブラTypeA	10S-A	ステンレス鋼	FKM	0.75	0.018
19127	CB26163	4992338191276	SPカブラTypeA	12S-A	ステンレス鋼	FKM	6.21	0.026
19129	CB26175	4992338191290	SPカブラTypeA	16S-A	ステンレス鋼	FKM	9.55	0.041
07965	CB24257	4992338079659	SPカブラTypeA	1 S-A	ステンレス鋼	EPDM	0.22	0.00097
07966	CB24269	4992338079666	SPカブラTypeA	2 S-A	ステンレス鋼	EPDM	0.38	0.0017
07967	CB24281	4992338079673	SPカブラTypeA	3 S-A	ステンレス鋼	EPDM	0.56	0.0025
07968	CB24293	4992338079680	SPカブラTypeA	4 S-A	ステンレス鋼	EPDM	1.13	0.005
07969	CB24305	4992338079697	SPカブラTypeA	6 S-A	ステンレス鋼	EPDM	1.92	0.0085
07970	CB24317	4992338079703	SPカブラTypeA	8 S-A	ステンレス鋼	EPDM	2.88	0.013
19143	CB26187	4992338191436	SPカブラTypeA	10S-A	ステンレス鋼	EPDM	0.75	0.018
19145	CB26199	4992338191450	SPカブラTypeA	12S-A	ステンレス鋼	EPDM	6.21	0.026
19147	CB26211	4992338191474	SPカブラTypeA	16S-A	ステンレス鋼	EPDM	9.55	0.041
55446	CB63163	4992338554460	熱水用カブラHW	HW-2P-M	真ちゅう	FKM	0.2	0.00068
55447	CB63164	4992338554477	熱水用カブラHW	HW-3P-M	真ちゅう	FKM	0.35	0.0011
55448	CB63165	4992338554484	熱水用カブラHW	HW-4P-M	真ちゅう	FKM	0.73	0.0021
55443	CB63160	4992338554439	熱水用カブラHW	HW-2S-F	真ちゅう	FKM	0.75	0.0024
55444	CB63161	4992338554446	熱水用カブラHW	HW-3S-F	真ちゅう	FKM	1.24	0.0037
55445	CB63162	4992338554453	熱水用カブラHW	HW-4S-F	真ちゅう	FKM	2.4	0.0067
42825	CB28436	4992338428259	ゼロスピルカブラ	ZEL-2P	真ちゅう	NBR	0.17	0.00042
42830	CB28439	4992338428303	ゼロスピルカブラ	ZEL-3P	真ちゅう	NBR	0.32	0.00081
42834	CB28442	4992338428341	ゼロスピルカブラ	ZEL-4P	真ちゅう	NBR	0.57	0.0014
42859	CB28445	4992338428594	ゼロスピルカブラ	ZEL-6P	真ちゅう	NBR	1.26	0.0032
42862	CB28448	4992338428624	ゼロスピルカブラ	ZEL-8P	真ちゅう	NBR	1.71	0.0044
42828	CB28437	4992338428280	ゼロスピルカブラ	ZEL-2P	真ちゅう	FKM	0.17	0.00042
42832	CB28440	4992338428327	ゼロスピルカブラ	ZEL-3P	真ちゅう	FKM	0.32	0.00081
42835	CB28443	4992338428358	ゼロスピルカブラ	ZEL-4P	真ちゅう	FKM	0.57	0.0014
42860	CB28446	4992338428600	ゼロスピルカブラ	ZEL-6P	真ちゅう	FKM	1.26	0.0032

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
42863	CB28449	4992338428631	ゼロスピルカプラ	ZEL-8P	真ちゅう	FKM	1.71	0.0044
42829	CB28438	4992338428297	ゼロスピルカプラ	ZEL-2P	真ちゅう	EPDM	0.17	0.00042
42833	CB28441	4992338428334	ゼロスピルカプラ	ZEL-3P	真ちゅう	EPDM	0.32	0.00081
42836	CB28444	4992338428365	ゼロスピルカプラ	ZEL-4P	真ちゅう	EPDM	0.57	0.0014
42861	CB28447	4992338428617	ゼロスピルカプラ	ZEL-6P	真ちゅう	EPDM	1.26	0.0032
42864	CB28450	4992338428648	ゼロスピルカプラ	ZEL-8P	真ちゅう	EPDM	1.71	0.0044
42837	CB28451	4992338428372	ゼロスピルカプラ	ZEL-2P	ステンレス鋼	NBR	0.093	0.0004
42841	CB28454	4992338428419	ゼロスピルカプラ	ZEL-3P	ステンレス鋼	NBR	0.18	0.00076
42844	CB28457	4992338428440	ゼロスピルカプラ	ZEL-4P	ステンレス鋼	NBR	0.31	0.0013
42865	CB28460	4992338428655	ゼロスピルカプラ	ZEL-6P	ステンレス鋼	NBR	0.71	0.003
42869	CB28463	4992338428693	ゼロスピルカプラ	ZEL-8P	ステンレス鋼	NBR	0.98	0.0041
42839	CB28452	4992338428396	ゼロスピルカプラ	ZEL-2P	ステンレス鋼	FKM	0.093	0.0004
42842	CB28455	4992338428426	ゼロスピルカプラ	ZEL-3P	ステンレス鋼	FKM	0.18	0.00076
42845	CB28458	4992338428457	ゼロスピルカプラ	ZEL-4P	ステンレス鋼	FKM	0.31	0.0013
42867	CB28461	4992338428679	ゼロスピルカプラ	ZEL-6P	ステンレス鋼	FKM	0.71	0.003
42870	CB28464	4992338428709	ゼロスピルカプラ	ZEL-8P	ステンレス鋼	FKM	0.98	0.0041
42840	CB28453	4992338428402	ゼロスピルカプラ	ZEL-2P	ステンレス鋼	EPDM	0.093	0.0004
42843	CB28456	4992338428433	ゼロスピルカプラ	ZEL-3P	ステンレス鋼	EPDM	0.18	0.00076
42846	CB28459	4992338428464	ゼロスピルカプラ	ZEL-4P	ステンレス鋼	EPDM	0.31	0.0013
42868	CB28462	4992338428686	ゼロスピルカプラ	ZEL-6P	ステンレス鋼	EPDM	0.71	0.003
42871	CB28465	4992338428716	ゼロスピルカプラ	ZEL-8P	ステンレス鋼	EPDM	0.98	0.0041
42806	CB28406	4992338428068	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	真ちゅう	NBR	0.65	0.0019
42809	CB28409	4992338428099	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	真ちゅう	NBR	1.25	0.0034
42812	CB28412	4992338428129	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	真ちゅう	NBR	1.99	0.0054
42847	CB28415	4992338428147	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	真ちゅう	NBR	4.07	0.01
42850	CB28418	4992338428501	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	真ちゅう	NBR	6.91	0.018
42807	CB28407	4992338428075	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	真ちゅう	FKM	0.65	0.0019
42810	CB28410	4992338428105	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	真ちゅう	FKM	1.25	0.0034
42813	CB28413	4992338428136	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	真ちゅう	FKM	1.99	0.0054
42848	CB28416	4992338428488	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	真ちゅう	FKM	4.07	0.01
42851	CB28419	4992338428518	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	真ちゅう	FKM	6.91	0.018
42808	CB28408	4992338428082	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	真ちゅう	EPDM	0.65	0.0019
42811	CB28411	4992338428112	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	真ちゅう	EPDM	1.25	0.0034
42814	CB28414	4992338428143	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	真ちゅう	EPDM	1.99	0.0054
42849	CB28417	4992338428495	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	真ちゅう	EPDM	4.07	0.01
42852	CB28420	4992338428525	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	真ちゅう	EPDM	6.91	0.018
42815	CB28421	4992338428150	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	ステンレス鋼	NBR	0.37	0.0018
42818	CB28424	4992338428181	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	ステンレス鋼	NBR	0.7	0.0032
42821	CB28427	4992338428211	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	ステンレス鋼	NBR	1.12	0.0051
42853	CB28430	4992338428532	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	ステンレス鋼	NBR	2.3	0.01
42856	CB28433	4992338428563	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	ステンレス鋼	NBR	3.89	0.017
42816	CB28422	4992338428167	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	ステンレス鋼	FKM	0.37	0.0018
42819	CB28425	4992338428198	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	ステンレス鋼	FKM	0.7	0.0032
42823	CB28428	4992338428235	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	ステンレス鋼	FKM	1.12	0.0051
42854	CB28431	4992338428549	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	ステンレス鋼	FKM	2.3	0.01
42857	CB28434	4992338428570	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	ステンレス鋼	FKM	3.89	0.017
42817	CB28423	4992338428174	ゼロスピルカプラ	ZEL-2S	ステンレス鋼	EPDM	0.37	0.0018
42820	CB28426	4992338428204	ゼロスピルカプラ	ZEL-3S	ステンレス鋼	EPDM	0.7	0.0032
42824	CB28429	4992338428242	ゼロスピルカプラ	ZEL-4S	ステンレス鋼	EPDM	1.12	0.0051
42855	CB28432	4992338428556	ゼロスピルカプラ	ZEL-6S	ステンレス鋼	EPDM	2.3	0.01
42858	CB28435	4992338428587	ゼロスピルカプラ	ZEL-8S	ステンレス鋼	EPDM	3.89	0.017
00922	CB06270	4992338009229	HSPカプラ	2HP	特殊鋼	NBR	0.12	0.00047
00924	CB06274	4992338009243	HSPカプラ	3HP	特殊鋼	NBR	0.21	0.00083
00926	CB06278	4992338009267	HSPカプラ	4HP	特殊鋼	NBR	0.38	0.0015
00928	CB06282	4992338009281	HSPカプラ	6HP	特殊鋼	NBR	0.45	0.0018
00964	CA95254	4992338009649	HSPカプラ	66HP	特殊鋼	NBR	0.7	0.0028
00930	CA94874	4992338009304	HSPカプラ	8HP	特殊鋼	NBR	1.1	0.0044
00932	CA94876	4992338009328	HSPカプラ	10HP	特殊鋼	NBR	2.72	0.011
00934	CA94878	4992338009342	HSPカプラ	12HP	特殊鋼	NBR	2.18	0.0087
00936	CA94880	4992338009366	HSPカプラ	16HP	特殊鋼	NBR	10.2	0.041
00942	CB06272	4992338009427	HSPカプラ	2HP	特殊鋼	FKM	0.12	0.00047
00944	CB06276	4992338009441	HSPカプラ	3HP	特殊鋼	FKM	0.21	0.00083
00946	CB06280	4992338009465	HSPカプラ	4HP	特殊鋼	FKM	0.38	0.0015
00948	CB06284	4992338009489	HSPカプラ	6HP	特殊鋼	FKM	0.45	0.0018
30666	CB21562	4992338306663	HSPカプラ	66HP	特殊鋼	FKM	0.7	0.0028
00950	CA96937	4992338009502	HSPカプラ	8HP	特殊鋼	FKM	1.1	0.0044
00952	CA80231	4992338009526	HSPカプラ	10HP	特殊鋼	FKM	2.72	0.011

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
00938	CA80266	4992338009380	HSPカプラ	12HP	特殊鋼	FKM	2.18	0.0087
00966	CA80229	4992338009663	HSPカプラ	16HP	特殊鋼	FKM	10.2	0.041
07814	CB23944	4992338078140	HSPカプラ	2HP-R	特殊鋼	NBR	0.19	0.00083
07816	CB23948	4992338078164	HSPカプラ	3HP-R	特殊鋼	NBR	0.31	0.0014
07818	CB23952	4992338078188	HSPカプラ	4HP-R	特殊鋼	NBR	0.61	0.0026
07820	CB23956	4992338078201	HSPカプラ	6HP-R	特殊鋼	NBR	0.58	0.0025
07806	CB23928	4992338078065	HSPカプラ	2HP-GP	特殊鋼	NBR	0.19	0.0016
07808	CB23932	4992338078089	HSPカプラ	3HP-GP	特殊鋼	NBR	0.32	0.0023
07810	CB23936	4992338078102	HSPカプラ	4HP-GP	特殊鋼	NBR	0.63	0.0047
07812	CB23940	4992338078126	HSPカプラ	6HP-GP	特殊鋼	NBR	0.59	0.0046
08386	CB24396	4992338083861	HSPカプラ	2HP-GS	特殊鋼	NBR	0.19	0.0015
08387	CB24400	4992338083878	HSPカプラ	3HP-GS	特殊鋼	NBR	0.31	0.0023
08388	CB24404	4992338083885	HSPカプラ	4HP-GS	特殊鋼	NBR	0.6	0.0039
08389	CB24408	4992338083892	HSPカプラ	6HP-GS	特殊鋼	NBR	0.59	0.0046
13988	CB26259	4992338139889	HSPカプラ	2HP-R	特殊鋼	FKM	0.19	0.00083
19445	CB26261	4992338194451	HSPカプラ	3HP-R	特殊鋼	FKM	0.31	0.0014
13472	CB26263	4992338134723	HSPカプラ	4HP-R	特殊鋼	FKM	0.61	0.0026
13559	CB26265	4992338135591	HSPカプラ	6HP-R	特殊鋼	FKM	0.58	0.0025
60455	CB26243	4992338604554	HSPカプラ	2HP-GP	特殊鋼	FKM	0.19	0.0016
19908	CB26245	4992338199081	HSPカプラ	3HP-GP	特殊鋼	FKM	0.32	0.0023
62934	CB26247	4992338629342	HSPカプラ	4HP-GP	特殊鋼	FKM	0.63	0.0047
25447	CB26249	4992338254476	HSPカプラ	6HP-GP	特殊鋼	FKM	0.59	0.0046
61021	CB26251	4992338610210	HSPカプラ	2HP-GS	特殊鋼	FKM	0.19	0.0015
60707	CB26253	4992338607074	HSPカプラ	3HP-GS	特殊鋼	FKM	0.31	0.0023
88902	CB26255	4992338890299	HSPカプラ	4HP-GS	特殊鋼	FKM	0.6	0.0039
87802	CB26257	4992338878023	HSPカプラ	6HP-GS	特殊鋼	FKM	0.59	0.0046
00921	CA80696	4992338009212	HSPカプラ	2HS	特殊鋼	NBR	0.4	0.0018
00923	CA80700	4992338009236	HSPカプラ	3HS	特殊鋼	NBR	0.69	0.003
00925	CA80704	4992338009250	HSPカプラ	4HS	特殊鋼	NBR	1.5	0.0066
00927	CA85821	4992338009274	HSPカプラ	6HS	特殊鋼	NBR	1.42	0.0064
00963	CA95252	4992338009632	HSPカプラ	66HS	特殊鋼	NBR	1.72	0.0074
00929	CA94873	4992338009298	HSPカプラ	8HS	特殊鋼	NBR	3.19	0.014
00931	CA94875	4992338009311	HSPカプラ	10HS	特殊鋼	NBR	7.98	0.035
00933	CA94877	4992338009335	HSPカプラ	12HS	特殊鋼	NBR	7.75	0.034
00935	CA94879	4992338009359	HSPカプラ	16HS	特殊鋼	NBR	22.4	0.095
00941	CA81043	4992338009410	HSPカプラ	2HS	特殊鋼	FKM	0.4	0.0018
00943	CA81047	4992338009434	HSPカプラ	3HS	特殊鋼	FKM	0.69	0.003
00945	CA80988	4992338009458	HSPカプラ	4HS	特殊鋼	FKM	1.5	0.0066
00947	CA85825	4992338009472	HSPカプラ	6HS	特殊鋼	FKM	1.42	0.0064
78150	CB11458	4992338781507	HSPカプラ	66HS	特殊鋼	FKM	1.72	0.0074
00949	CA96936	4992338009496	HSPカプラ	8HS	特殊鋼	FKM	3.19	0.014
00951	CA80230	4992338009519	HSPカプラ	10HS	特殊鋼	FKM	7.98	0.035
00937	CA80265	4992338009373	HSPカプラ	12HS	特殊鋼	FKM	7.75	0.034
00965	CA80228	4992338009656	HSPカプラ	16HS	特殊鋼	FKM	22.4	0.095
07813	CB23942	4992338078133	HSPカプラ	2HS-R	特殊鋼	NBR	0.45	0.002
07815	CB23946	4992338078157	HSPカプラ	3HS-R	特殊鋼	NBR	1.98	0.01
07817	CB23950	4992338078171	HSPカプラ	4HS-R	特殊鋼	NBR	1.46	0.0065
07819	CB23954	4992338078195	HSPカプラ	6HS-R	特殊鋼	NBR	1.52	0.0068
07805	CB23926	4992338078058	HSPカプラ	2HS-GP	特殊鋼	NBR	0.45	0.0028
07807	CB23930	4992338078072	HSPカプラ	3HS-GP	特殊鋼	NBR	0.77	0.0043
07809	CB23934	4992338078096	HSPカプラ	4HS-GP	特殊鋼	NBR	1.48	0.008
07811	CB23938	4992338078119	HSPカプラ	6HS-GP	特殊鋼	NBR	1.53	0.0089
08382	CB24394	4992338083823	HSPカプラ	2HS-GS	特殊鋼	NBR	0.45	0.0027
08383	CB24398	4992338083830	HSPカプラ	3HS-GS	特殊鋼	NBR	0.77	0.0043
08384	CB24402	4992338083847	HSPカプラ	4HS-GS	特殊鋼	NBR	1.45	0.0079
08385	CB24406	4992338083854	HSPカプラ	6HS-GS	特殊鋼	NBR	1.53	0.0089
27766	CB26258	4992338277666	HSPカプラ	2HS-R	特殊鋼	FKM	0.45	0.002
19444	CB26260	4992338194444	HSPカプラ	3HS-R	特殊鋼	FKM	1.98	0.01
39919	CB26262	4992338399191	HSPカプラ	4HS-R	特殊鋼	FKM	1.46	0.0065
84775	CB26264	4992338847753	HSPカプラ	6HS-R	特殊鋼	FKM	1.52	0.0068
60454	CB26242	4992338604547	HSPカプラ	2HS-GP	特殊鋼	FKM	0.45	0.0028
19909	CB26244	4992338199098	HSPカプラ	3HS-GP	特殊鋼	FKM	0.77	0.0043
62949	CB26246	4992338629496	HSPカプラ	4HS-GP	特殊鋼	FKM	1.48	0.008
84784	CB26248	4992338847845	HSPカプラ	6HS-GP	特殊鋼	FKM	1.53	0.0089
87731	CB26250	4992338877316	HSPカプラ	2HS-GS	特殊鋼	FKM	0.45	0.0027
41007	CB26252	4992338410070	HSPカプラ	3HS-GS	特殊鋼	FKM	0.77	0.0043
89324	CB26254	4992338893248	HSPカプラ	4HS-GS	特殊鋼	FKM	1.45	0.0079

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
79270	CB26256	4992338792701	HSPカブラ	6HS-GS	特殊鋼	FKM	1.53	0.0089
17896	CB17416	4992338178963	ハイパーHSP	2HP-PV	特殊鋼	NBR	0.12	0.00047
17898	CB17420	4992338178987	ハイパーHSP	3HP-PV	特殊鋼	NBR	0.21	0.00082
17900	CB17424	4992338179007	ハイパーHSP	4HP-PV	特殊鋼	NBR	0.38	0.0015
17902	CB17428	4992338179021	ハイパーHSP	6HP-PV	特殊鋼	NBR	0.45	0.0018
17904	CB17432	4992338179045	ハイパーHSP	8HP-PV	特殊鋼	NBR	1.09	0.0044
17895	CB17414	4992338178956	ハイパーHSP	2HS-PV	特殊鋼	NBR	0.4	0.0018
17897	CB17418	4992338178970	ハイパーHSP	3HS-PV	特殊鋼	NBR	0.67	0.003
17899	CB17422	4992338178994	ハイパーHSP	4HS-PV	特殊鋼	NBR	1.5	0.0066
17901	CB17426	4992338179014	ハイパーHSP	6HS-PV	特殊鋼	NBR	1.42	0.0064
17903	CB17430	4992338179038	ハイパーHSP	8HS-PV	特殊鋼	NBR	3.18	0.013
03294	CA83002	4992338032944	210カブラ	210-2P	特殊鋼	NBR	0.12	0.00048
03295	CA83004	4992338032951	210カブラ	210-3P	特殊鋼	NBR	0.18	0.00068
03325	CA83006	4992338033255	210カブラ	210-4P	特殊鋼	NBR	0.29	0.0011
03327	CA82988	4992338033279	210カブラ	210-6P	特殊鋼	NBR	0.63	0.0024
03329	CA83008	4992338033293	210カブラ	210-8P	特殊鋼	NBR	0.96	0.0036
81796	CB01482	4992338817961	210カブラ	210-2P	特殊鋼	FKM	0.12	0.00048
03933	CA84727	4992338039332	210カブラ	210-3P	特殊鋼	FKM	0.18	0.00068
03568	CA84285	4992338035686	210カブラ	210-4P	特殊鋼	FKM	0.29	0.0011
81798	CB02581	4992338817985	210カブラ	210-6P	特殊鋼	FKM	0.63	0.0024
80175	CA84961	4992338801755	210カブラ	210-8P	特殊鋼	FKM	0.96	0.0036
03293	CA82990	4992338032937	210カブラ	210-2S	特殊鋼	NBR	0.48	0.002
03323	CA82993	4992338033231	210カブラ	210-3S	特殊鋼	NBR	0.6	0.0025
03324	CA82996	4992338033248	210カブラ	210-4S	特殊鋼	NBR	1.04	0.0044
03326	CA82961	4992338033262	210カブラ	210-6S	特殊鋼	NBR	1.77	0.0072
03328	CA82999	4992338033286	210カブラ	210-8S	特殊鋼	NBR	2.06	0.0083
81795	CB01481	4992338817954	210カブラ	210-2S	特殊鋼	FKM	0.48	0.002
03932	CA84726	4992338039325	210カブラ	210-3S	特殊鋼	FKM	0.6	0.0025
03713	CA84299	4992338037130	210カブラ	210-4S	特殊鋼	FKM	1.04	0.0044
81797	CB02580	4992338817978	210カブラ	210-6S	特殊鋼	FKM	1.77	0.0072
80174	CA84960	4992338801748	210カブラ	210-8S	特殊鋼	FKM	2.06	0.0083
47946	CB60336	4992338479466	HSUカブラ	HSU-2P	ステンレス鋼	HNBR	0.14	0.00059
47947	CB60337	4992338479473	HSUカブラ	HSU-3P	ステンレス鋼	HNBR	0.25	0.001
47948	CB60338	4992338479480	HSUカブラ	HSU-4P	ステンレス鋼	HNBR	0.44	0.0018
60962	CB60339	4992338609627	HSUカブラ	HSU-6P	ステンレス鋼	HNBR	0.81	0.0034
60963	CB60340	4992338609634	HSUカブラ	HSU-8P	ステンレス鋼	HNBR	1.36	0.0057
47943	CB60331	4992338479435	HSUカブラ	HSU-2S	ステンレス鋼	HNBR	0.4	0.0019
47944	CB60332	4992338479442	HSUカブラ	HSU-3S	ステンレス鋼	HNBR	0.73	0.033
47945	CB60333	4992338479459	HSUカブラ	HSU-4S	ステンレス鋼	HNBR	1.37	0.0061
60960	CB60334	4992338609603	HSUカブラ	HSU-6S	ステンレス鋼	HNBR	2.58	0.011
60961	CB60335	4992338609610	HSUカブラ	HSU-8S	ステンレス鋼	HNBR	4.12	0.018
02355	CA82390	4992338023553	S210カブラ	S210-2P	ステンレス鋼	FKM	0.24	0.0042
02357	CA82395	4992338023577	S210カブラ	S210-3P	ステンレス鋼	FKM	0.41	0.0068
02359	CA82400	4992338023591	S210カブラ	S210-4P	ステンレス鋼	FKM	0.73	0.0043
02361	CA82405	4992338023614	S210カブラ	S210-6P	ステンレス鋼	FKM	1.53	0.023
02363	CA82410	4992338023638	S210カブラ	S210-8P	ステンレス鋼	FKM	2.73	0.041
02354	CA82389	4992338023546	S210カブラ	S210-2S	ステンレス鋼	FKM	0.44	0.0086
02356	CA82394	4992338023560	S210カブラ	S210-3S	ステンレス鋼	FKM	0.54	0.012
02358	CA82399	4992338023584	S210カブラ	S210-4S	ステンレス鋼	FKM	1.26	0.023
02360	CA82404	4992338023607	S210カブラ	S210-6S	ステンレス鋼	FKM	2.03	0.035
02362	CA82409	4992338023621	S210カブラ	S210-8S	ステンレス鋼	FKM	3.83	0.061
54860	CB15801	4992338548605	280カブラ	280-2P	特殊鋼	NBR	0.11	0.00042
54862	CB15803	4992338548629	280カブラ	280-3P	特殊鋼	NBR	0.18	0.00072
54864	CB15805	4992338548643	280カブラ	280-4P	特殊鋼	NBR	0.36	0.0014
54865	CB15807	4992338548650	280カブラ	280-6P	特殊鋼	NBR	0.57	0.0022
54867	CB15809	4992338548674	280カブラ	280-8P	特殊鋼	NBR	1.08	0.0041
54859	CB15800	4992338548599	280カブラ	280-2S	特殊鋼	NBR	0.34	0.0015
54861	CB15802	4992338548612	280カブラ	280-3S	特殊鋼	NBR	0.57	0.0025
54863	CB15804	4992338548636	280カブラ	280-4S	特殊鋼	NBR	1.05	0.0044
54868	CB15806	4992338548681	280カブラ	280-6S	特殊鋼	NBR	1.85	0.0077
54866	CB15808	4992338548667	280カブラ	280-8S	特殊鋼	NBR	2.74	0.011
02349	CA84770	4992338023492	350カブラ	350-2P	特殊鋼	FKM	0.51	0.00013
01138	CA84772	4992338011383	350カブラ	350-3P	特殊鋼	FKM	0.5	0.0025
01140	CA84774	4992338011406	350カブラ	350-4P	特殊鋼	FKM	0.71	0.0031
01142	CA84776	4992338011420	350カブラ	350-6P	特殊鋼	FKM	1.22	0.0052
01144	CA84777	4992338011444	350カブラ	350-8P	特殊鋼	FKM	1.68	0.0071
51196	CB12910	4992338511968	350カブラ	350-10P	特殊鋼	FKM	8.14	0.036

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
51198	CB13104	4992338511982	350カブラ	350-12P	特殊鋼	FKM	7.74	0.035
02348	CA82435	4992338023485	350カブラ	350-2S	特殊鋼	FKM	1.09	0.0047
01137	CA94895	4992338011376	350カブラ	350-3S	特殊鋼	FKM	1.06	0.0046
01139	CA94708	4992338011390	350カブラ	350-4S	特殊鋼	FKM	1.67	0.0072
01141	CA94753	4992338011413	350カブラ	350-6S	特殊鋼	FKM	2.87	0.013
01143	CA80397	4992338011437	350カブラ	350-8S	特殊鋼	FKM	5.11	0.027
51195	CB12908	4992338511951	350カブラ	350-10S	特殊鋼	FKM	17.1	0.072
51197	CB13102	4992338511975	350カブラ	350-12S	特殊鋼	FKM	16.9	0.071
42127	CB28310	4992338421274	フラットフェイスカブラF35	F35-2P	特殊鋼	FKM	0.33	0.0014
17906	CB17189	4992338179069	フラットフェイスカブラF35	F35-3P	特殊鋼	FKM	0.57	0.0024
17908	CB17191	4992338179083	フラットフェイスカブラF35	F35-4P	特殊鋼	FKM	0.83	0.004
17910	CB17193	4992338179106	フラットフェイスカブラF35	F35-6P	特殊鋼	FKM	1.46	0.0066
17912	CB17195	4992338179120	フラットフェイスカブラF35	F35-8P	特殊鋼	FKM	2.74	0.011
42125	CB28309	4992338421250	フラットフェイスカブラF35	F35-2S	特殊鋼	FKM	0.56	0.0025
17905	CB17181	4992338179052	フラットフェイスカブラF35	F35-3S	特殊鋼	FKM	0.99	0.0043
17907	CB17183	4992338179076	フラットフェイスカブラF35	F35-4S	特殊鋼	FKM	1.51	0.0084
17909	CB17185	4992338179090	フラットフェイスカブラF35	F35-6S	特殊鋼	FKM	2.48	0.013
17911	CB17187	4992338179113	フラットフェイスカブラF35	F35-8S	特殊鋼	FKM	4.69	0.022
20904	CB26992	4992338209049	フラットフェイスカブラFF	FF-3P	特殊鋼	NBR	0.78	0.0041
20905	CB26996	4992338209056	フラットフェイスカブラFF	FF-4P	特殊鋼	NBR	1.25	0.0064
20906	CB27000	4992338209063	フラットフェイスカブラFF	FF-6P	特殊鋼	NBR	2.17	0.01
20907	CB27008	4992338209070	フラットフェイスカブラFF	FF-8P	特殊鋼	NBR	4.03	0.019
20899	CB26990	4992338208998	フラットフェイスカブラFF	FF-3S	特殊鋼	NBR	1.06	0.0054
20900	CB26994	4992338209001	フラットフェイスカブラFF	FF-4S	特殊鋼	NBR	1.88	0.0089
20901	CB26998	4992338209018	フラットフェイスカブラFF	FF-6S	特殊鋼	NBR	3.23	0.015
20903	CB27006	4992338209032	フラットフェイスカブラFF	FF-8S	特殊鋼	NBR	5.74	0.026
83397	CB03007	4992338833978	450Bカブラ	450B-3P	特殊鋼	—	0.26	0.001
83396	CB03006	4992338833961	450Bカブラ	450B-3S	特殊鋼	NBR	0.83	0.0035
00999	CA96078	4992338009991	700Rカブラ	700R-3P	特殊鋼	—	0.74	0.007
00997	CA80518	4992338009977	700Rカブラ	700R-4P	特殊鋼	—	1.3	0.0051
00998	CA96077	4992338009984	700Rカブラ	700R-3S	特殊鋼	NBR	0.94	0.021
00996	CA80516	4992338009960	700Rカブラ	700R-4S	特殊鋼	NBR	1.72	0.0075
70693	CB63864	4992338706937	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	真ちゅう	CR	0.17	0.00042
70696	CB63867	4992338706968	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	真ちゅう	CR	0.29	0.00073
70704	CB63870	4992338707040	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	真ちゅう	CR	0.59	0.0015
70707	CB63873	4992338707071	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	真ちゅう	CR	0.96	0.0025
70694	CB63865	4992338706944	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	真ちゅう	FKM	0.17	0.00042
70697	CB63868	4992338706975	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	真ちゅう	FKM	0.29	0.00073
70705	CB63871	4992338707057	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	真ちゅう	FKM	0.59	0.0015
70708	CB63874	4992338707088	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	真ちゅう	FKM	0.96	0.0025
70695	CB63866	4992338706951	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	真ちゅう	HNBR	0.17	0.00042
70698	CB63869	4992338706982	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	真ちゅう	HNBR	0.29	0.00073
70706	CB63872	4992338707064	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	真ちゅう	HNBR	0.59	0.0015
70711	CB63875	4992338707118	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	真ちゅう	HNBR	0.96	0.0025
70712	CB63876	4992338707125	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	ステンレス鋼	CR	0.092	0.0004
70727	CB63879	4992338707279	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	ステンレス鋼	CR	0.16	0.00068
70730	CB63882	4992338707309	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	ステンレス鋼	CR	0.32	0.0014
70736	CB63885	4992338707361	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	ステンレス鋼	CR	0.54	0.0023
70713	CB63877	4992338707132	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.092	0.0004
70728	CB63880	4992338707286	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.16	0.00068
70732	CB63883	4992338707323	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.32	0.0014
70737	CB63886	4992338707378	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.54	0.0023
70724	CB63878	4992338707248	SP-V-Aカブラ	2P-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.092	0.0004
70729	CB63881	4992338707293	SP-V-Aカブラ	3P-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.16	0.00068
70734	CB63884	4992338707347	SP-V-Aカブラ	4P-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.32	0.0014
70738	CB63887	4992338707385	SP-V-Aカブラ	6P-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.54	0.0023
70645	CB63840	4992338706456	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	真ちゅう	CR	0.64	0.0016
70654	CB63843	4992338706548	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	真ちゅう	CR	1	0.0025
70657	CB63846	4992338706579	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	真ちゅう	CR	1.97	0.0049
70661	CB63849	4992338706616	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	真ちゅう	CR	3.38	0.0084
70646	CB63841	4992338706463	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	真ちゅう	FKM	0.64	0.0016
70655	CB63844	4992338706555	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	真ちゅう	FKM	1	0.0025
70658	CB63847	4992338706586	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	真ちゅう	FKM	1.97	0.0049
70662	CB63850	4992338706623	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	真ちゅう	FKM	3.38	0.0084
70648	CB63842	4992338706487	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	真ちゅう	HNBR	0.64	0.0016
70656	CB63845	4992338706562	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	真ちゅう	HNBR	1	0.0025
70659	CB63848	4992338706593	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	真ちゅう	HNBR	1.97	0.0049

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
70664	CB63851	4992338706647	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	真ちゅう	HNBR	3.38	0.0084
70665	CB63852	4992338706654	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	ステンレス鋼	CR	0.37	0.0016
70668	CB63855	4992338706685	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	ステンレス鋼	CR	0.54	0.0023
70674	CB63858	4992338706746	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	ステンレス鋼	CR	1.13	0.0048
70680	CB63861	4992338706807	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	ステンレス鋼	CR	1.84	0.0079
70666	CB63853	4992338706661	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.37	0.0016
70669	CB63856	4992338706692	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	ステンレス鋼	FKM	0.54	0.0023
70675	CB63859	4992338706753	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	ステンレス鋼	FKM	1.13	0.0048
70689	CB63862	4992338706890	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	ステンレス鋼	FKM	1.84	0.0079
70667	CB63854	4992338706678	SP-V-Aカブラ	2S-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.37	0.0016
70670	CB63857	4992338706708	SP-V-Aカブラ	3S-V-A	ステンレス鋼	HNBR	0.54	0.0023
70677	CB63860	4992338706777	SP-V-Aカブラ	4S-V-A	ステンレス鋼	HNBR	1.13	0.0048
70692	CB63863	4992338706920	SP-V-Aカブラ	6S-V-A	ステンレス鋼	HNBR	1.84	0.0079
34121	CB22087	4992338341213	ハイフローカブラ	HFL-2P	真ちゅう	FKM	0.15	0.00036
34123	CB22089	4992338341237	ハイフローカブラ	HFL-3P	真ちゅう	FKM	0.22	0.00056
34125	CB22091	4992338341251	ハイフローカブラ	HFL-4P	真ちゅう	FKM	0.42	0.0011
34120	CB22086	4992338341206	ハイフローカブラ	HFL-2S	真ちゅう	FKM	0.52	0.0013
34122	CB22088	4992338341220	ハイフローカブラ	HFL-3S	真ちゅう	FKM	0.83	0.0021
34124	CB22090	4992338341244	ハイフローカブラ	HFL-4S	真ちゅう	FKM	1.17	0.0029
46406	CB29216	4992338464066	ハイフローカブラ	HFL-2P	ステンレス鋼	EPDM	0.081	0.00034
46413	CB29220	4992338464134	ハイフローカブラ	HFL-3P	ステンレス鋼	EPDM	0.13	0.00052
46415	CB29224	4992338464158	ハイフローカブラ	HFL-4P	ステンレス鋼	EPDM	0.24	0.00099
46405	CB29214	4992338464059	ハイフローカブラ	HFL-2S	ステンレス鋼	EPDM	0.28	0.0012
46407	CB29218	4992338464073	ハイフローカブラ	HFL-3S	ステンレス鋼	EPDM	0.44	0.0019
46414	CB29222	4992338464141	ハイフローカブラ	HFL-4S	ステンレス鋼	EPDM	0.64	0.0027
48467	CB60486	4992338484675	ハイフローカブラ	HFL-2P	ステンレス鋼	FKM	0.081	0.00034
48469	CB60490	4992338484699	ハイフローカブラ	HFL-3P	ステンレス鋼	FKM	0.13	0.00052
48471	CB60494	4992338484712	ハイフローカブラ	HFL-4P	ステンレス鋼	FKM	0.24	0.00099
48466	CB60484	4992338484668	ハイフローカブラ	HFL-2S	ステンレス鋼	FKM	0.28	0.0012
48468	CB60488	4992338484682	ハイフローカブラ	HFL-3S	ステンレス鋼	FKM	0.44	0.0019
48470	CB60492	4992338484705	ハイフローカブラ	HFL-4S	ステンレス鋼	FKM	0.64	0.0027
46409	CB29280	4992338464097	ハイフローカブラ	HFL-2P-BI1/4	ステンレス鋼	EPDM	0.19	0.00081
46411	CB29284	4992338464110	ハイフローカブラ	HFL-2P-BI3/8	ステンレス鋼	EPDM	0.23	0.001
46416	CB29288	4992338464165	ハイフローカブラ	HFL-3P-BI3/8	ステンレス鋼	EPDM	0.32	0.0014
46418	CB29292	4992338464189	ハイフローカブラ	HFL-3P-BI1/2	ステンレス鋼	EPDM	0.38	0.0017
46420	CB29296	4992338464202	ハイフローカブラ	HFL-4P-BI1/2	ステンレス鋼	EPDM	0.47	0.002
46408	CB29278	4992338464080	ハイフローカブラ	HFL-2S-BI1/4	ステンレス鋼	EPDM	0.28	0.0012
46410	CB29282	4992338464103	ハイフローカブラ	HFL-2S-BI3/8	ステンレス鋼	EPDM	0.32	0.0014
46410	CB29286	4992338464103	ハイフローカブラ	HFL-3S-BI3/8	ステンレス鋼	EPDM	0.32	0.0014
46417	CB29290	4992338464172	ハイフローカブラ	HFL-3S-BI1/2	ステンレス鋼	EPDM	0.54	0.0024
46419	CB29294	4992338464196	ハイフローカブラ	HFL-4S-BI1/2	ステンレス鋼	EPDM	0.67	0.0029
62814	CB62767	4992338628147	ハイフローカブラ	HFL-2P-BI1/4	ステンレス鋼	FKM	0.19	0.00081
84414	CB62982	4992338844141	ハイフローカブラ	HFL-2P-BI3/8	ステンレス鋼	FKM	0.23	0.001
62813	CB62766	4992338628130	ハイフローカブラ	HFL-2S-BI1/4	ステンレス鋼	FKM	0.28	0.0012
88311	CB61439	4992338883119	ハイフローカブラ	HFL-2S-BI3/8	ステンレス鋼	FKM	0.32	0.0014
82936	CB67891	4992338829360	ハイフローカブラ	HFL-2P-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.14	0.00054
82938	CB67893	4992338829384	ハイフローカブラ	HFL-3P-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.2	0.00076
82940	CB67895	4992338829407	ハイフローカブラ	HFL-4P-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.29	0.0011
82935	CB67890	4992338829353	ハイフローカブラ	HFL-2S-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.32	0.0013
82937	CB67892	4992338829377	ハイフローカブラ	HFL-3S-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.49	0.002
82939	CB67894	4992338829391	ハイフローカブラ	HFL-4S-FL	ステンレス鋼	EPDM	0.68	0.0028
62465	CB64922	4992338624651	SPカブラ TypeA PV型	6P-A-PV	真ちゅう	NBR	0.96	0.0024
62471	CB64928	4992338624712	SPカブラ TypeA PV型	8P-A-PV	真ちゅう	NBR	1.57	0.004
62477	CB64934	4992338624774	SPカブラ TypeA PV型	10P-A-PV	真ちゅう	NBR	3.11	0.0077
62483	CB64940	4992338624835	SPカブラ TypeA PV型	12P-A-PV	真ちゅう	NBR	4.48	0.011
62467	CB64924	4992338624675	SPカブラ TypeA PV型	6P-A-PV	真ちゅう	NBR	0.53	0.0023
62473	CB64930	4992338624736	SPカブラ TypeA PV型	8P-A-PV	真ちゅう	NBR	0.87	0.0037
62479	CB64936	4992338624798	SPカブラ TypeA PV型	10P-A-PV	真ちゅう	NBR	2	0.0083
62485	CB64942	4992338624859	SPカブラ TypeA PV型	12P-A-PV	真ちゅう	NBR	2.8	0.012
62464	CB64921	4992338624644	SPカブラ TypeA PV型	6S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	3.37	0.0083
62470	CB64927	4992338624705	SPカブラ TypeA PV型	8S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	5.82	0.012
62476	CB64933	4992338624767	SPカブラ TypeA PV型	10S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	7.58	0.019
62482	CB64939	4992338624828	SPカブラ TypeA PV型	12S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	11.3	0.028
62466	CB64923	4992338624668	SPカブラ TypeA PV型	6S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	1.94	0.0083
62472	CB64929	4992338624729	SPカブラ TypeA PV型	8S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	2.74	0.012
62478	CB64935	4992338624781	SPカブラ TypeA PV型	10S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	4.15	0.017
62484	CB64941	4992338624842	SPカブラ TypeA PV型	12S-A-PV	ステンレス鋼	NBR	6.2	0.026

商品コード	製品番号	JANコード	製品名	型式	本体材質	シール材質 記号	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂) (1)	
							製造時	廃棄時
72074	CB07675	4992338720742	TSP-HPカブラ	2TPF-HP	ステンレス鋼	—	0.073	0.00032
65504	CB04041	4992338655044	TSP-HPカブラ	3TPF-HP	ステンレス鋼	—	0.12	0.00052
76540	CB10423	4992338765408	TSP-HPカブラ	4TPF-HP	ステンレス鋼	—	0.3	0.0013
52208	CB14662	4992338522087	TSP-HPカブラ	2TPM-HP	ステンレス鋼	—	0.085	0.00037
65505	CB04038	4992338655051	TSP-HPカブラ	3TPM-HP	ステンレス鋼	—	0.12	0.00052
54061	CB15756	4992338540616	TSP-HPカブラ	2TSF-HP	ステンレス鋼	NBR	0.12	0.00063
70787	CB06928	4992338707873	TSP-HPカブラ	3TSF-HP	ステンレス鋼	NBR	0.24	0.0011
18872	CB18214	4992338188726	TSP-HPカブラ	4TSF-HP	ステンレス鋼	NBR	0.48	0.0023
72072	CB07674	4992338720728	TSP-HPカブラ	2TSF-HP	ステンレス鋼	EPDM	0.12	0.00063
55092	CB16145	4992338550929	TSP-HPカブラ	3TSF-HP	ステンレス鋼	EPDM	0.24	0.0011
22536	CB19037	4992338225360	TSP-HPカブラ	4TSF-HP	ステンレス鋼	EPDM	0.48	0.0023

※注意事項

- (1) 本排出量は当社算定基準に基づいた値であり、実際の排出量とは異なる場合があります。
また、マニュアルなどの印刷物および梱包材を除きます。